




2023

ALUMINIO





www.herrajeseuropenos.com

CATÁLOGO ALUMINIO

Agosto 2023

Enero 2023

Condiciones generales de venta

1- Envíos

Los plazos de entrega oscilan entre las 24 y las 72 horas. No podemos garantizar estos plazos de entrega, si bien intentamos que las empresas de transporte los cumplan siempre que sea posible. En poblaciones rurales alejadas de núcleos urbanos no es posible garantizar en ningún caso la entrega en 24 horas.

Los plazos de entrega dependerán de la disponibilidad de cada producto. En los pedidos que incluyan varios artículos se intentará hacer un único envío, en caso de no poder servirse todo el material, se hará una segunda entrega con el material pendiente una vez esté disponible.

El cliente dispondrá de 48 horas para comprobar la integridad de todos los componentes del pedido y para comprobar que se incluye todo lo que debe en los productos incluidos. Pasadas estas 48 horas se dará por aceptado el envío y no se aceptarán reclamaciones por desperfectos o fallos con el envío.

En caso de recibir un producto dañado por el transporte es recomendable contactarnos dentro de las primeras 24h para ello, necesitamos que dejen constancia en el parte de entrega de la agencia de transporte.

2- Portes

Los portes para península y baleares correrán a cargo de Herrajes Europeos siempre que el pedido sea de 100€ o superior (importe neto, no está incluido el IVA). En caso de pedidos de menor importe, estos se cargarán en factura.

Envíos en los que 1 de sus bultos contengan una medida igual o superior a 3 metros, se verán incrementados en el 30% sobre el porte neto, con un mínimo de 75€.

Los portes para canarias correrán a cargo de Herrajes Europeos siempre que el pedido sea de 1.500€ o superior. En caso de pedidos de menor importe, el cliente podrá enviar a su agencia a recoger el material o bien, estos se cargarán en factura.

3- Devoluciones de mercancía:

Puede porceder a la devolución de productos en un plazo de 60 días desde la recepción de la mercancía por parte del cliente. Para ello se deben cumplir las siguientes condiciones:

Toda mercancía debe ser devuelta en su embalaje original con todos los accesorios que contenga, en perfecto estado y que no presente signos de manipulación. En caso contrario HERRAJES EUROPEOS S.L. se reserva el derecho de rechazar la devolución.

Solicitar el parte de devolución de material, el cual una vez rellenado y enviado a Herrajes Europeos se comprobará que es correcta la devolución y se avisará a la agencia de transportes para que proceda a la recogida.

Los gastos de transporte originados por error del cliente correrán a su cargo. Usted es libre de elegir y buscar la forma de hacerlo llegar a HERRAJES EUROPEOS S.L. Una vez recibida la mercancía y comprobada que está en perfectas condiciones, se tramitará la devolución del material. Le realizaremos el abono en un plazo máximo de 15 días naturales desde que se compruebe la devolución.

4- Información del catálogo:

Los artículos sin ninguna marca son artículos en stock en nuestro almacén de Valencia, los artículos con la marca naranja  indican que además del almacén de Valencia están en stock también en nuestro almacén de Mallorca y los artículos con la marca verde  indican que son artículos sobrepedido, no disponemos de stock en nuestros almacenes pero se pueden conseguir, siempre en cajas completas.

INDICE

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | Corredera | 9 |
| - Ruedas..... | 9 | |
| - Kits..... | 25 | |
| - Felpa..... | 27 | |
| - Cierres y uñas..... | 28 | |
| - Contracierres..... | 32 | |
| - Cierres multipunto..... | 36 | |
| - Manillas multipunto especiales y cierres centrales..... | 44 | |
| 2 | Elevable | 49 |
| 3 | Osciloparalela automática | 52 |
| 4 | Oscilos y líneas de manillas | 54 |
| - MR..... | 54 | |
| - MASTER..... | 62 | |
| - FAPIM..... | 72 | |
| - BLANDA anodizada..... | 79 | |
| - STAC..... | 82 | |
| - Mini ID..... | 85 | |
| - Curvo..... | 86 | |
| - Canal 16 (TYT y WK)..... | 87 | |
| 5 | Practicable (ap. interior y ap. exterior) | 89 |
| - Apertura practicable y sistema de ventilación..... | 89 | |
| - Bisagras..... | 90 | |
| - Kits, pasadores, cerraderos y cerrojos..... | 97 | |
| - Cremona ap. exterior..... | 102 | |
| - Accesorios ap. exterior..... | 103 | |
| - Fast out..... | 104 | |
| - Cajas embutir..... | 105 | |
| - Compases y golpetes..... | 106 | |
| - Proyectantes y muro cortina..... | 108 | |
| 6 | Pivotante | 110 |
| 7 | Mallorquinas | 111 |
| 8 | Puerta de calle | 117 |
| - Cerraduras..... | 117 | |
| - Cilindros..... | 125 | |
| - Cerraderos..... | 128 | |
| - Control acceso..... | 130 | |
| - Tiradores..... | 131 | |
| - Cierrapuertas..... | 135 | |
| - Cortavientos..... | 137 | |
| - Otras manillas para puertas..... | 139 | |
| - Antipánicos..... | 140 | |
| - Sistema coplanar..... | 143 | |
| - Puertas..... | 145 | |
| - Paneles..... | 149 | |

| | | |
|----|--|-----|
| 9 | Motores de cadena y herrajes mando a distancia | 150 |
| 10 | Goma | 153 |
| 11 | Escuadras | 164 |
| | - Escuadras de bloqueo..... | 164 |
| | - Escuadras tetón muelle..... | 166 |
| | - Escuadras varias y uniones..... | 167 |
| | - Escuadras de alineación..... | 169 |
| 12 | Barandilla | 171 |
| 13 | Plegable | 175 |
| 14 | Aireadores | 180 |
| 15 | Sistemas de sellado | 182 |
| 16 | División de oficina | 190 |
| 17 | Varios | 191 |
| 19 | Mosquitera | 197 |
| 20 | Rales especiales | 198 |
| 21 | Catálogos HE QR | 208 |

TIPOLOGIA



1.- RODAMIENTO DE BOLAS



2.- RODAMIENTO DE AGUJAS CON EJE INOX + DELRIN



3.- RODAMIENTO DE AGUJAS CON EJE INOX + CASQUILLO INOX + DELRIN

| MODELO RUEDA | PESO KGS HOJA (2 ruedas) | | | |
|--|--------------------------|--------|-----------------|-----------|
| | Bolas | Aguja | Eje + casquillo | Tipología |
| Rueda nylon bolas | 0 a 25 | | | 1 |
| Rueda zamak simple bolas | 0 a 30 | | | 1 |
| Rueda zamak simple agujas | | 0 a 50 | | 2 |
| Rueda zamak doble bolas | 0 a 60 | | | 1 |
| Rueda zamak doble agujas | | 0 a 80 | | 2 |
| Rueda zamak PREMIUM simple aguja | | | 0 a 75 | 3 |
| Rueda zamak PREMIUM doble aguja | | | 0 a 150 | 3 |
| Rueda zamak PREMIUM INA doble aguja | | | 250 | 3 |
| Rueda zamak/nylon CONFORT bolas tandem | 0 a 60 | | | 1 |
| Rueda zamak/nylon CONFORT aguja tandem | | 0 a 80 | 0 a 200 | 2/3 |
| Rueda elevable simple agujas | | | 100 | 3 |
| Rueda elevable tandem agujas | | | 200 | 3 |
| Rueda elevable tandem casquillo INA | | | 300 | 3 |

Diferentes diseños de rodamiento



Ruedas zamak regulables



1



| REFERENCIA | ROD. BOLAS CINCADO | ROD. AGUJAS CINCADO | MEDIDAS | |
|---|--------------------|---------------------|---------|-----|
| | CÓDIGO | CÓDIGO | | |
| S/640 s/ 640, s/Junior, s/AL-21, s/1850, s/GP-65, s/800 Alugom, s/9060 Alcar, s/4900 Extol, s/Garbi 60 Tecalam | ■ 3104 | 3890 | | 200 |
| S/2300 ANTIGUA s/2300 antigua | 3088 | 3895 | | 200 |
| S/2300 NUEVA s/2300 nueva, s/c-23 | 3093 | 2311 | | 200 |
| S/ELITE VENTANA s/Elite Ventana, s/EU 200 Alugom, s/A-200, s/Domo 60 Indalsu | 3172 | 106 | | 250 |
| S/C-60 GV s/GV-60, s/Diana Ventana | 3161 | | | 250 |
| S/5000 s/5000 cortizo | 3100 | 8982 | | 100 |
| S/4400 s/4400, s/P60 Ayuso, | 3099 | 3896 | | 200 |
| S/FORMA s/Forma Alumafel, s/ 1850At Exlabesa, s/C-62 galisur corte recto | 3176 | 16048 | | 250 |
| S/GALA s/Gala Alumafel, s/P-60 Strugal, s/ Select P-60 codeval (perimetral) | 3178 | 2931 | | 250 |
| S/AL-18 s/AL-18, s/C-70 Sopena/Provedal, s/2000 Cortizo, s/P65 Strugal, s/Inizio Evo3, s/GP65 Alumed/Galisur, s/Renova CO Centroalum,s/Alba 70 Barcelona, s/Nexus 70 Innaltech, s/VF70RT Teleprofil | 3145 | 2038 | | 150 |

Ruedas zamak regulables



| REFERENCIA | ROD. BOLAS CINCADO | ROD. AGUJAS CINCADO | MEDIDAS | |
|---|-----------------------|------------------------|---------|-----|
| | CÓDIGO | CÓDIGO | | |
| S/PLG s/PLG, s/LG perimetral, s/AL-18 Multipunto, s/PLG70 Balumco, s/Euronova P70 Al.Franco | 3200 | 6480 | | 200 |
| S/AL-14 s/AL-14 Aluval/Extrual/Marton, s/P7180 costabrava, s/GV-65, s/CW-70, s/CW-75, s/G96, s/5200, s/1950, s/9010 Alcar, Marina 70 y 75 Inalam (Aldal) | ■ 3157 | 3155 | | 150 |
| S/700 s/700 Sopena | 3114 | 3119 | | 150 |
| S/AL-18 /2500 s/800 perimetral Sapa/Alcoa, s/Alfa | ■ 9331 | 13305 | | 150 |
| S/C-2002 s/C-2002 | 3168 | 9363 | | 100 |
| S/LG s/LG, s/Giralda | 3185 | 3867 | | 150 |
| S/V-68 s/V-68 | 3209 | | | 200 |
| S/P-92 s/P-92, s/Aitana, s/800 Galsa, s/P-70 Galisur s/P92 Galisur | 1896 | 3195 | | 150 |
| S/P-92 (Rodamiento al-24) s/P-70 Galisur o Codeval | 3197 | | | 150 |
| S/AL-24 s/Al-24 Aluval Extrual, s/Elite Puerta, s/Murcia, s/Gala 60, s/Elite Junior | ■ 3137 | 3887 | | 200 |

Ruedas zamak regulables



1



| REFERENCIA | ROD. BOLAS CINCADO | ROD. AGUJAS CINCADO | MEDIDAS | |
|---|-----------------------|------------------------|---------|-----|
| | CÓDIGO | CÓDIGO | | |
| S/C-75 GV s/C-75 GV | 3177 | 1067 | | 150 |
| S/V-82 s/V-82 | 3683 | | | 200 |
| S/GV-909 s/GV-909 Sopena | 3180 | | | 100 |
| S/A-300 s/EU-300 alugom | | 3152 | | 200 |
| S/52.200 S/52.200 | | 6294 | | 100 |
| S/BA-61 s/BA-61, C-95 | 18338 | | | 150 |
| S/G-90 s/G-90, 5000 Simer, RM-71, s/S90 Extrugasa, s/RM71 Rominio/Q Systems | 3174 | 11000 | | 200 |
| S/SLIDER s/Millenium, s/Slider Gallego Vilar, s/it-205 Exlabesa, s/3700 Extol, s/AL18 Labi/Aluval/Extrual, s/2000 Cortizo H.recta | 3206 | 13497 | | 200 |
| S/6500 Simer S/6500 Simer corte recto | 18141 | | | 200 |
| S/AL-15 Multipunto s/3750 Mutlipunto Extol, s/Al15 Multipunto s/6500 Simer Perimetral | 17450 | 17451 | | 150 |

Ruedas zamak regulables



1



| REFERENCIA | ROD. BOLAS CINCADO | ROD. AGUJAS CINCADO | MEDIDAS | |
|---|-----------------------|------------------------|---------|-----|
| | CÓDIGO | CÓDIGO | | |
| S/C-65 GV s/C-65 GV | 3163 | 3162 | | 250 |
| S/AL-15 <small>S/3750 Extol, s/Al-15 Aluval/Extrual, s/600P Alumarte, s/c-60 Sopena, s/AL-15 Alueuropa</small> | 10705 | 4804 | | 200 |
| S/P-60/65 <small>s/P-60, s/P-65, s/P-62 Strugal</small> | 7535 | | | 300 |
| S/P-70 <small>s/P-70 Codeval, s/P70P Strugal, s/Alba 80 Barcelona, s/700P Alumarte, Apotema Cr89 Marton, s/70P Strugal</small> | 3190 | 2039 | | 150 |
| S/CONFORT <small>s/Confort</small> | 8007 | 8008 | | 250 |
| S/IT-60 <small>s/It-60</small> | 9663 | | | 250 |
| S/VV60 <small>S/VV-60</small> | 11193 | | | 250 |
| S/VV85 <small>S/VV-85, s/Catedral 85F-RPT Extruperfil * s/XS60RPT Extrugasa con calzo 14169</small> | 11194 | 13121 | | 130 |
| S/BL <small>S/BL - Triana</small> | 3203 | | | 300 |
| S/70.000 <small>s/70000, s/7500 Itesal, s/Diana Puerta, s/23 Itesal</small> | ■ 3118 | 3116 | | 100 |

Ruedas zamak regulables



1



| REFERENCIA | ROD. BOLAS CINCADO | ROD. AGUJAS CINCADO | MEDIDAS | |
|--|-----------------------|------------------------|---------|-----|
| | CÓDIGO | CÓDIGO | | |
| S/C-94 s/C-94 | 3165 | 4175 | | 100 |
| S/800 s/800 Sopena | ■ 3124 | 3128 | | 100 |
| S/GAUDI | 19402 | | | 200 |
| S/COR 2000 S/2000 Cortizo Perimetral h.curva, Al-17 rotura, C-75 | 16564 | | | 200 |
| S/PERIMETRAL 70 S/GFN-39 Perimetral Alugal, s/Silver 70 Alugom | 6159 | 24430 | | 250 |
| 4600 | ■ 16578 | ■ 16579 | | |
| 400 ALUGOM | | 18515 | 24208 | |











NOTA: Disponemos de rodamientos de bronce. Consultar con departamento comercial.

Ruedas zamak tandem regulables



1



| REFERENCIA | Zamak tandem rod.bolas | Zamak tandem rod. agujas | MEDIDAS | |
|--|---------------------------|-----------------------------|---|-----|
| | CÓDIGO | CÓDIGO | | |
| S/AL-24 s/AL24 Aluval-Extrual, s/Gv65 Gallego Vilar, s/Elite Junior, s/Elite Puerta | 3154 | 13693 |  | 150 |
| S/GV-909 | 3736 | |  | 100 |
| S/LG s/LG Balumco, Giralda Extruperfil | 5903 | 14484 |  | 150 |
| S/640 s/640 Sopena, 9060 Alcar, s/Al-21 Aluval-Extrual, s/Garbi60 Tecalum, s/C60E Perfial, s/Jun21 Al.Franco, s/AE9000 Alcar, s/Ba61 Exlabesa, s/6500 Simer, s/Eur800 Aluqom, s/4900 Extol | 8724 | 10012 |  | 200 |
| S/70000 / C-94 s/23 Itesal | | 14483 |  | 100 |
| S/P-92 s/GP92 Galisur | 6669 | 16293 |  | 100 |
| S/800 s/800 Sopena | | 11780 |  | 100 |
| S/AL-14 s/AL-14 Aluval/Extrual, 9010 Alcar, s/7180, s/CW-70-7 s/C70-75 Inalam, Aldal, s/G96, s/1950, s/5200 | 6208 | 6209 |  | 100 |
| S/AL-18 s/AL18, 9050-9051 Alcar, s/C70 Sopena, s/3700 Extol, s/800 perimetral Sapa-Alcoa, s/Inicio Evo 3, s/Alu13 -Alfa | ■ 3147 | 8610 |  | 100 |
| S/AL-15 s/Al15 Aluval, s/3750 Ayuso-Extol | 13935 | 3143 |  | 150 |

Ruedas zamak tandem regulables



1



| REFERENCIA | Zamak tandem rod.bolas | Zamak tandem rod. agujas | MEDIDAS | |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------|-----|
| | CÓDIGO | CÓDIGO | | |
| S/IT-60 | 9848 | | | 200 |
| S/IT-73* | 10236 | | | 100 |
| * carcasa exterior de plástico | | | | |
| S/70 Perimetral s/70 Perimetral Apotema, p-70 Codeval s/700P Alumarte, s/70P Strugal, s/LR89 Marton | 14954 | 16294 | | 100 |
| S/TPG-90 s/90P Strugal | 16360 | 16577 | | 100 |
| S/P-65 s/P60-65-62 Strugal | 8003 | | | 100 |
| S/5000 / G-90 / P-650 s/G-90, 5000 Simer, RM-71, s/S90 Extrugasa, s/RM71 Rominio/Q Systems | 14309 | | | 100 |
| S/AL-15 MULTIPUNTO s/3750 Multipunto Extol | 17452 | 17453 | | 150 |
| S/IT-205 s/IT-205, 13700 Toledo, s/Al18 Labi Aluval - Extrual, Millenium RPT | 8088 | 12342 | | 100 |
| S/BL S/BL - Triana | 20300 | | | 200 |
| S/2300 nueva s/C-23, Alg 400, | 15271 | 21543 | | 200 |

Ruedas zamak tandem regulables



1



| REFERENCIA | Zamak tandem rod.bolas CÓDIGO | Zamak tandem rod. agujas CÓDIGO | MEDIDAS |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| S/4600 s/4600-2000 Cortizo | ■ 18654 | ■ 18513 | |
| | ■ 25487 | | |

Ruedas zamak fija



| REFERENCIA | Zamak rod.bolas | MEDIDAS |
|-----------------------------|--------------------|---------|
| S/950 | 7661 | |
| S/6500 Cortizo, A-14 Alucan | 21606 | |

Ruedas PREMIUM regulables (rodamiento aguja)



1













| REFERENCIA | Rueda simple bicromatizada rod agujas | Rueda tandem bicromatizada rod agujas | MEDIDAS | |
|---|---|---|---------|-----|
| | CÓDIGO | CÓDIGO | | |
| B-1 | | | | |
| AI-18 Multip, Alba 70 Al.Barcelona, Plg,8000 Extrugasa,C70 Inalam Aldal, AI-17 RPT, Millenium 63RPT Exlabesa, Exal Evolucion, 9050 Alcar, GFN-39 Perimetral Alugal | 5097 | 5098 | | 100 |
| B-1-5 | | | | |
| Serie Unno Alumafel | 5503 | 5452 | | 100 |
| B-1-9 | | | | |
| 400 Cortizo Corte Recto, Giralda Extruperfil, PLG Balumco, 4200 CR cortizo, s/CT Anicolor, P-70 Codeval | 14496 | ■ 7745 | | 110 |
| B-1-16 | | | | |
| 6900RPT Simer, C-61 RPT Simer, C-61 Simer | 17699 | 17698 | | 100 |
| B-2 | | | | |
| | 9284 | 9285 | | 100 |
| B-2-2 | | | | |
| Alas 70 RPT, Alcar Ae9081, 60-85 Rominio, Q Systems, S90p Strugal, RQ rpt Centro Alum, Ae9052 corte recto | 11988 | ■ 5454 | | 100 |
| B-2-2 ESPECIAL | | | | |
| | | ■ 5453 | | 100 |
| B-2-6 | | | | |
| | | 14501 | | 100 |
| B-2-8 | | | | |
| Alfil rpt, C71a, Alba 80 rpt Al.Barcelona, Aluzal, 7500RPT simer, | 5907 | 5301 | | 100 |
| B-2-8 ESPECIAL | | | | |
| Cpt70 Extol (carril 800) | 17202 | 17201 | | 100 |

Ruedas PREMIUM regulables (rodamiento aguja)



1



| REFERENCIA | Rueda simple bicromatizada rod agujas | Rueda tandem bicromatizada rod agujas | MEDIDAS |
|--|---|---|---|
| | CÓDIGO | CÓDIGO | |
| B-2-10 P74 rpt Codeval | 6799 | 5455 |  |
| B-2-16 s/4700 Cortizo | 20942 | 20941 |  |
| B-2-29 ESPECIAL Magna Thermic Alumed | | 23425 |  |
| B-2-32 s/VF80RT Teleprofil | | 19334 |  |
| B-2-38 ESPECIAL s/100 RPT Al. Franco | 23515 | 23496 |  |
| B-2-44 ESPECIAL s/CRS 77 Elite de Exlabesa | 24797 | 24798 |  |
| B-3 70 Extrugasa | 6914 | 6915 |  |
| B-3-1 Al 18 Aluval-Extrual, C70 y C75 Sopena, Alup17 rpt y fria, Marina RPT-75, Millenium Exlabesa, c-75RPT Inalum, 63RPT, Alba-80 Al.Barcelona, It-205 Exlabesa, VF70Rt -Teleprofil | 5250 | ■ 5184 |  |
| B-3-3 Silver 76RPT Alugom, C70 Eurocol Ayuso, Confort 90RPT Codeval, 80 RPT Itesal, CT70RPT Ayuso | 7472 | 17279 |  |

Ruedas PREMIUM regulables (rodamiento aguja)



1



| REFERENCIA | Rueda simple bicromatizada rod agujas | Rueda tandem bicromatizada rod agujas | MEDIDAS |
|---|---|---|---------|
| | CÓDIGO | CÓDIGO | |
| B-3-3 ESPECIAL Teknica, Teknica Thermic CR, Teknica Perimetral | 17972 | ■ 13880 | |
| B-3-4 ESPECIAL 2000, Cortizo, 2070 Cortizo, Slide Gv, | 25179 | 25180 | |
| B-3-5 Alba 80 | | 5456 | |
| B-3-6 4200 perimetral de Cortizo, Evo 3 rpt , 71 Laminex Eup 70 Benialu, 50 REU, Domo 80 Indalsu, 85 RT Indalsu, Alas 70, Simer 7700 RPT, Euronova P70 rpt al. Franco, CT Anicolor, | 8899 | ■ 5457 | |
| B-3-7 | 25466 | 25467 | |
| B-3-9 SIN POSTIZOS s/Select P-60 Codeval Perimetral | 9816 | 8787 | |
| B-3-9 S90 y P70 Extrugasa, Silver 60 Alugom | 17444 | 5459 | |
| B-3-12 ESPECIAL V-100 Sopena Elevable | | 6780 | |
| B-3-13 | | 6664 | |
| B-3-14 9081 Alcar, AL-83 minimal Alcar, | 17874 | 17873 | |

Ruedas PREMIUM regulables (rodamiento aguja)



1



| REFERENCIA | Rueda simple bicromatizada rod agujas | Rueda tandem bicromatizada rod agujas | MEDIDAS | |
|---|---|---|---------|-----|
| CÓDIGO | CÓDIGO | | | |
| B-3-14 ESPECIAL | 17217 | 17216 | | 100 |
| B-3-15 ESPECIAL | 24795 | 24796 | | 100 |
| B-3-19 ESPECIAL 4900 HI RPT Cortizo, | 23514 | 23401 | | 100 |
| B-3-20 MK s/80 las Islas, Sistermic 60 | 20240 | 20241 | | 100 |
| B-3-22 ESPECIAL s/CT-70, Europlus, Eurocor, Ayuso | 24681 | 24682 | | 100 |
| B-3-24MK | 20242 | 20243 | | 100 |
| B-3-26 It-61 Simer, Q-95 Q-System Perimetral s/Marina 90 Perimetral | 1460 | 14610 | | 90 |
| B-3-26 ESPECIAL Itesal EVO-61 RPT Corte Recto y perimetral | 18134 | 18135 | | 90 |
| B-3-27 | 18747 | 18748 | | 100 |
| B-3-27 ESPECIAL s/Indalsu 85RT + PLUS, s/ SLIM de exlabesa | 18208 | 18209 | | 80 |

Ruedas PREMIUM regulables (rodamiento aguja)



1



| REFERENCIA | Rueda simple bicromatizada rod agujas | Rueda tandem bicromatizada rod agujas | MEDIDAS | |
|--|---|---|---------|-----|
| B-3-28 | 18204 | 18205 | | 100 |
| Thermia CF31-CR31 Fria y rotura, Catedral Extruperfil fria y rotura, Vv85 Fria y rotura | | | | |
| B-3-29 ESPECIAL Al-41 Aluval | | 18567 | | 50 |
| B-3-30 Extrual 75 | 18750 | 18749 | | 75 |
| B-3-30 ESPECIAL | 18753 | 18752 | | 100 |
| B-3-31 ESPECIAL Renova Eficiente | 19541 | 19542 | | 90 |
| B-3-33 | 20357 | 20358 | | 100 |
| B-3-35 s/CRS-77 Exlabesa | 20804 | 20803 | | 60 |
| B-3-36 s/86 RPT Strugal | 14259 | 14123 | | 100 |
| B-3-36 ESPECIAL s/ Slide 120 Alugom | 21414 | 21415 | | 100 |
| B-3-37 ESPECIAL | 21500 | | | 100 |

Ruedas PREMIUM regulables (rodamiento aguja)



1



| REFERENCIA | Rueda simple bicromatizada rod agujas | Rueda tandem bicromatizada rod agujas | MEDIDAS | |
|---|---|---|---------|-----|
| B-3-39MK | 20244 | 20245 | | 100 |
| B-3-40 ESPECIAL | 23862 | 23863 | | 100 |
| B-3-42 ESPECIAL ELEVABLE s/80 Extrual, s/110 Alugom, s/ Magna Thermic | 24416 | 24374 | | 100 |
| B-3-43 s/Mediterraneo de Cortizo | 24577 | | | 75 |
| B-3-45 | 24764 | 24765 | | 100 |
| B-3-46 | 24766 | 24767 | | 100 |
| B-3-48 | 25468 | 25469 | | 100 |
| B-4 Silver 70 Alugom, V82 perfiles del cable, Evolucion Exal | | 5392 | | 100 |
| B-5 P70 Coalsa, Silver 65 RPT, Alas 75 | 16828 | 5451 | | 100 |
| B-5 ESPECIAL Rq Centroalum | 15738 | 13364 | | 100 |

Ruedas PREMIUM regulables (rodamiento aguja)



1

| REFERENCIA | Rueda simple bicromatizada rod agujas | Rueda tandem bicromatizada rod agujas | MEDIDAS | |
|--|---|---|---------|-----|
| B-5-9 Style 70 Alueuropa, Cp50 Reynaers | 10136 | 10138 | | 100 |
| B-5-16 Ecothermic Slide Thecnal | 17511 | 17510 | | 100 |

Ruedas CONFORT regulables



| REFERENCIA | Rueda tandem rod bolas | Rueda tandem rod agujas | MEDIDAS | |
|--|---------------------------|----------------------------|---------|-----|
| | CÓDIGO | CÓDIGO | | |
| C-1 s/C-97,s/C-97 RT, s/C-98RT Hidro - Expral, s/GPR-90 RPT Galisur, s/6800 Simer, s/6800 RPT, s/CT-87 Alugal | 12681 | 12682 | | 100 |
| C-2 | | 18210 | | 100 |
| C-3 s/Magna Extrual, s/75 Marton s/ Gp90 Galisur | 13547 | 13546 | | 100 |
| C-4 Strugal S90P, s/Alba Pros 80RPT Al.Barcelona s/ Sistermic 60 | 16891 | 14749 | | 100 |

Ruedas nylon

| CODIGO | SERIE | |
|--------|--|-----|
| 9940 | s/400 Alugom | 200 |
| 7049 | s/4400/2300 HJ | 200 |
| 3110 | s/640 | 250 |
| 21313 | s/70p Strugal | 200 |
| 9137 | s/A-300 | 200 |
| 7930 | s/AL-14/Marina/7180/9051 | 300 |
| 3151 | s/AI-24/Elite puerta Elite junior/Tk70 | 300 |

| CODIGO | SERIE | |
|--------|-------------------------------|------|
| 3202 | s/BL Triana | 500 |
| 10909 | s/C-95 | 500 |
| 5809 | s/Diana Puerta/C-94/70000/800 | 200 |
| 17679 | s/Diana Ventana | 200 |
| 3205 | s/LG Giralda | 150 |
| 9220 | s/P-60-65/P-62 Strugal | 100 |
| 3192 | s/P-92/P-70 | 300 |
| 11191 | s/VV60 | 1000 |



Kits para corredera corte recto




Kits corredera guíados color negro

| CODIGO | REF. | EXTRUSOR | |
|--------|-----------|----------|-----|
| 2350 | 700 | Sopena | 100 |
| 2403 | C94 | Expral | 50 |
| 11097 | MARINA 75 | Aldal | 50 |

Kits corredera corte recto guiados con cortavientos CAUCHO, color negro

| CODIGO | REF. | EXTRUSOR | |
|--------|----------------|-----------------|-----|
| 2389 | 640/AL-21/IT27 | Sopena / Itesal | 50 |
| 2326 | 2300 ANTIGUO | Sopena / Itesal | 100 |
| 2328 | 2300 HJ NUEVO | Sopena / Itesal | 50 |
| ■ 2372 | 800 | Sopena / Itesal | 50 |
| 2361 | 70.000/ IT-23 | Sopena / Itesal | 50 |
| 2493 | P92 | Galisur | 50 |
| 2490 | P70 | Galisur | 50 |
| 2434 | Gv909 | Sopena | 50 |
| ■ 2379 | 800 MULTIPUNTO | Sopena | 75 |
| 7660 | 950R | | 50 |
| 2386 | AL-14 | Aluval | 60 |
| 17138 | AL-24 | Aluval | 75 |
| 2315 | 2002A | Expral | 50 |
| 2317 | 2002B | Expral | 50 |
| 10539 | C-95 | Expral | 75 |
| 2417 | ELITE JUNIOR | Alumed | 50 |
| 16526 | ELITE PUERTA | Alumed | 50 |
| 16401 | A-400 | Alugom | 100 |



Kits corredera corte recto superpuestos con cortavientos PELO, color negro

| CODIGO | REF. | EXTRUSOR | |
|--------|-----------|------------|-----|
| 2471 | MARINA 70 | Aldal | 50 |
| 2473 | CW-75 | Aldal | 50 |
| 10820 | TRIANA-BL | Proveedora | 100 |


Kits corredera corte recto superpuestos con cortavientos CAUCHO

| CODIGO | REF. | EXTRUSOR | |
|--------|------------------|-----------------|-----|
| 2494 | P92 | Galisur | 50 |
| ■ 2392 | AL-24 | Aluval | 50 |
| 2466 | LG | Proveedora | 50 |
| 2397 | BA-61 | Exlabesa | 100 |
| 2419 | ELITE VENT | Alumed | 50 |
| 2380 | Eu200 | Alugom | 50 |
| 2387 | AL-14 | Aluval | 50 |
| 2390 | 640/AL-21HE/IT27 | Sopena - Itesal | 75 |
| 17277 | 640/AL-21/IT27 | Sopena - Itesal | 50 |
| 2418 | ELITE PUE | Alumed | 50 |
| 16388 | ELITE JUNI | Alumed | 50 |
| 2381 | A300 | Alugom | 50 |
| 2486 | P65/P62 | Galisur | 100 |
| 21881 | 6500 Cortizo | Simer | 100 |
| 7937 | EURO 1000 | Expral | 100 |
| 9219 | CW-70 | Aldal | 100 |
| 16393 | P-70 | Galisur | 100 |

Kits para corredera perimetral



1



Kits perimetral, color negro

| CODIGO | REF. | EXTRUSOR | |
|---------|-------------|-----------|-----|
| 6157 | AL-15/ C-60 | Aluval | 35 |
| ■ 8499 | AL-18-17 | Aluval | 35 |
| ■ 5595 | C70 | Sopena | 100 |
| 5594 | C75 | Sopena | 40 |
| 8502 | IT-205 | Exlabesa | 100 |
| 16419 | IT-60 | Exlabesa | 50 |
| 7691 | MAGNA | Alumed | 50 |
| 2474 | MILLENIUM | Exlabesa | 50 |
| 8161 | P-60 | Galisur | 150 |
| 16406 | SLIDER | Laminex | 35 |
| 17604 | EX-75 FRIA | Extrual | 40 |
| ■ 24393 | EX-75 RPT | Extrual | 20 |
| 21060 | EX-80 | Extrual | - |
| 21791 | P70 | Extrugasa | 35 |

Flexiband

Flexiband

| CODIGO | MEDIDAS | COLOR | SERIE | |
|--------|---------|-------|----------------|------|
| 2022 | 3 X 18 | Negro | BL | 1300 |
| 2023 | 3 X 20 | Negro | 640/2300 | 288 |
| 2024 | 3 X 22 | Negro | 700/2300 | 280 |
| 2025 | 4 X 22 | Negro | 700 | 264 |
| 2026 | 4 X 25 | Negro | 800/70000/P-92 | 264 |


FELPA SIN LAMINA



| CODIGO | MEDIDA A x B | COLOR | |
|--------|--------------|-------|------|
| 1822 | 3,8 x 6,5 | Negro | 2000 |
| 6048 | 4,8 x 6 | Negro | 1800 |
| 1826 | 4,8 x 7 | Negro | 1600 |
| 1828 | 4,8 x 8 | Negro | 1600 |
| 13037 | 4,8 x 9 | Negro | 1200 |
| 8385 | 4,8 x 10 | Negro | 1000 |
| 1830 | 4,8 x 15 | Negro | 800 |
| 17306 | 5,1 x 8 | Negro | 1300 |
| 14555 | 5,2 x 5 | Negro | 2000 |
| 1835 | 5,2 x 6 | Negro | 1800 |
| 9125 | 5,9 x 4 | Negro | 2000 |
| 1848 | 6,5 x 5 | Negro | 1800 |
| 1863 | 6,8 x 4 | Negro | 2000 |
| 1923 | 6,8 x 4,5 | Negro | 1800 |
| ■ 1868 | 6,8 x 5 | Negro | 1800 |
| 1927 | 6,8 x 5,5 | Negro | 1600 |
| ■ 1874 | 6,8 x 6 | Negro | 1600 |
| 1930 | 6,8 x 6,5 | Negro | 1400 |
| ■ 1877 | 6,8 x 7 | Negro | 1300 |
| 1880 | 6,8 x 9 | Negro | 1100 |
| 2006 | 7 x 8 | Negro | 1100 |
| 1967 | 7 x 10 | Negro | 1000 |
| 1969 | 7 x 11 | Negro | 800 |
| 1972 | 7 x 15 | Negro | 600 |
| 1958 | 7,2 x 6 | Negro | 1600 |
| 6049 | 7,5 x 9 | Negro | 900 |
| 16530 | 14 x 10 | Negro | 100 |
| 16175 | 57 x 8 | Negro | 100 |

| CODIGO | MEDIDA A x B | COLOR | |
|--------|--------------|-------|------|
| 1823 | 4,8 x 5 | Gris | 2000 |
| 5219 | 6,8 x 5 | Gris | 1800 |
| 1873 | 6,8 x 6 | Gris | 1600 |

Otras medidas consultar Dep. Comercial




FELPA CON LAMINA



| CODIGO | MEDIDA A x B | COLOR | |
|--------|--------------|-------|------|
| 1825 | 4,8 x 7 | Negro | 1200 |
| 15812 | 4,8 x 9 | Negro | 750 |
| 11428 | 4,8 x 10 | Negro | 900 |
| 12018 | 5,5 x 5 | Negro | 1500 |
| 12017 | 5,5 x 6 | Negro | 1350 |
| 12016 | 5,5 x 10 | Negro | 1350 |
| 1862 | 6,8 x 4 | Negro | 1650 |
| 1922 | 6,8 x 4,5 | Negro | 1650 |
| ■ 1867 | 6,8 x 5 | Negro | 1500 |
| 1926 | 6,8 x 5,5 | Negro | 1425 |
| ■ 1872 | 6,8 x 6 | Negro | 1350 |
| 1929 | 6,8 x 6,5 | Negro | 1275 |
| ■ 1876 | 6,8 x 7 | Negro | 1200 |
| 12015 | 6,8 x 8,5 | Negro | 750 |
| 6777 | 6,8 x 9 | Negro | 750 |
| 14199 | 6,8 x 10 | Negro | 600 |
| 20910 | 6,8 x 13 | Negro | 450 |
| 2000 | 7 x 7,5 | Negro | 1050 |
| 2004 | 7 x 8 | Negro | 900 |
| 1957 | 7,2 x 6 | Negro | 1125 |

| CODIGO | MEDIDA A x B | COLOR | |
|--------|--------------|-------|------|
| 1866 | 6,8 x 5 | Gris | 1500 |
| 5218 | 6,8 x 6 | Gris | 1350 |
| 2008 | 7 x 9 | Gris | 750 |

Otras medidas consultar Dep. Comercial




FELPA TRI BAND



| CODIGO | MEDIDA A x B | COLOR | |
|---------|--------------|-------|------|
| 18635 | 6,8 x 5 | Negro | 1400 |
| 18636 | 6,8 x 5,5 | Negro | 1400 |
| ■ 18637 | 6,8 x 6 | Negro | 1200 |
| ■ 18638 | 6,8 x 6,5 | Negro | 1200 |
| ■ 18639 | 6,8 x 7 | Negro | 1000 |
| ■ 18640 | 6,8 x 7,5 | Negro | 1000 |
| ■ 18641 | 6,8 x 8 | Negro | 600 |
| 18645 | 6,8 x 9 | Negro | 400 |
| ■ 23573 | 6,8 x 10 | Negro | 600 |
| ■ 22390 | 6,8 x 11 | Negro | 600 |
| ■ 22391 | 6,8 x 12 | Negro | 500 |


Otras medidas consultar Dep. Comercial



FELPA MONO BAND



| CODIGO | MEDIDA A x B | COLOR | |
|--------|--------------|-------|------|
| 24584 | 6,8 x 5 | Negro | 1500 |
| 24585 | 6,8 x 5,5 | Negro | 1275 |
| 24586 | 6,8 x 6 | Negro | 1200 |
| 24587 | 6,8 x 7 | Negro | 1050 |
| 24589 | 6,8 x 7,5 | Negro | 1050 |
| 24590 | 6,8 x 8 | Negro | 900 |
| 24591 | 6,8 x 9 | Gris | 750 |
| 24592 | 6,8 x 10 | Negro | 600 |



Cierres corredera




www.herrajeseuropoeos.com

1


Cierre corredera simple con tornillos

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|--------|------------|-------------|
| ■ 757 | 4308 | Blanco | Sin condena |
| ■ 759 | 4308 | Negro | |
| ■ 760 | 4308 | Anod Plata | |
| ■ 6752 | 4308 | Lac Inox | |
| ■ 15222 | 4308TR | Blanco | Con condena |
| ■ 14298 | 4308TR | Negro | |
| 17672 | 4308TR | Anod Plata | |
| 17673 | 4308TR | Lac Inox | |




Cierre corredera doble con tornillos y llaves.
El cierre es con condena.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|--------|-------------------|
| 7167 | 4308C | Blanco | llaves iguales 25 |
| 7168 | 4308C | Negro | igualas 25 |




Asa 4310 para cierre 4308.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|------------|----|
| ■ 31 | 4310 | Blanco | 24 |
| ■ 32 | 4310 | Negro | 24 |
| ■ 9569 | 4310 | Anod Plata | 24 |
| ■ 4873 | 4310 | Lac Inox | 24 |




Cierre corredera simple sin tornillos y uñero.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|------------|-------------|
| 697 | 4309 | Blanco | Sin condena |
| 699 | 4309 | Negro | |
| 700 | 4309 | Anod Plata | |
| 6139 | 4309 | Lac Inox | |
| 16925 | 4309TR | Blanco | Con condena |
| 16926 | 4309TR | Negro | |
| 17674 | 4309TR | Anod Plata | |
| 17675 | 4309TR | Lac Inox | |
| 14909 | 4309 | Blanco | Uñero |
| 14910 | 4309 | Negro | |




Cierre corredera simple sin tornillos con llave. El cierre es sin condena.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|--------|-------------------|
| ■ 4794 | 4309C | Blanco | llaves iguales 50 |
| ■ 4795 | 4309C | Negro | 50 |



Asa AGUEDA para cierre 4308 y 4309.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|--------|----|
| 9112 | Agueda | Blanco | 12 |
| 9113 | Agueda | Negro | 12 |




Uñas para cierre 4308-4309




1


- CÓDIGO: 3794 REF.: U-90010
Uña 2029




- CÓDIGO: 10533 REF.: 2030
Uña 2030




- CÓDIGO: 18801 REF.: G043520
Uña para serie Extrual 75




- CÓDIGO: 19981 REF.: G91520
Uña para serie BX-65



- CÓDIGO: 9797 REF.: 2035




- CÓDIGO: 19830 REF.: 2033




NOTA: Uña especial para la s/800 Multipunto


- CÓDIGO: 23450 REF.: G083




- CÓDIGO: 18138 REF.: 4307




- CÓDIGO: 15345 REF.: 4307G
Para cierre 4308 - 4309





- CÓDIGO: 18317 REF.: B038500
Prolongador uña



- CÓDIGO: 3793 REF.: U-90009
Uña HE para perimetral (4-2-Z)



- CÓDIGO: 9072 REF.: 36
Uña perimetral rebajada, especial para perfiles de 60 mm.





Cierres corredera



1



Cierre embutido con tornillos económico sin condena.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|----|
| 2033 | 2170 | Blanco | 50 |
| 4143 | 2170 | Negro | 50 |





Cierre embutido sin tornillos económico. El mismo incluye con y sin condena.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|----|
| 9340 | 2172 | Blanco | 20 |
| 2712 | 2172 | Negro | 20 |




Cierre embutido sin tornillos económico ancho. El mismo incluye con y sin condena.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|----|
| 9339 | 2175 | Blanco | 50 |
| 7479 | 2175 | Negro | 50 |





CÓDIGO: 7480 REF.: 2175
Uña centrada para cierre 2172 y 2175



30

CÓDIGO: 4229 REF.: 2172
Uña desplazada para cierre 2172 y 2175





Cierres corredera



1



Cierre E45 corredera pequeño COMBI con tornillos

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|------|--------|-----|
| ■ 24213 | E45 | Blanco | 100 |
| ■ 24214 | E45 | Negro | 100 |




Cierre E70 corredera grande COMBI con tornillos

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|------|--------|-----|
| ■ 24215 | E70 | Blanco | 100 |
| ■ 24216 | E70 | Negro | 100 |




Asa 4210 para cierre E45 y E70

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|----|
| ■ 24 | 4210 | Blanco | 24 |
| ■ 26 | 4210 | Negro | 24 |




CÓDIGO: 5808

Uña desplazada cierre E-45-70/33 corredera




CÓDIGO: 24218

Uña recta E-45-70/33MM FR




CÓDIGO: 17854

Uña desplazada E-45-70/41MM



CÓDIGO: 8933

Uña cierre E-25 perimetral




Contracierres corte recto




www.herrajeseuropoeos.com

1


- CÓDIGO: 936 + 1667 (esparrago)
Contracierre para la serie P92, Aluprom 24 y Elite Puerta





- CÓDIGO: 922
Contracierre para las series Diana Ventana y 2300




- CÓDIGO: 913 + 1667 (esparrago)
Contracierre para la serie 6000, 700, 2300




- CÓDIGO: 918 + 1667 (esparrago)
Contracierre para la serie 7180 y V-47




- CÓDIGO: 917
Contracierre para la serie 70000




- CÓDIGO: 939 + 1667 (esparrago)
Contracierre para la serie BL




- CÓDIGO: 908
Contracierre para la serie 2300 (atornillado), Diana Ventana y Universal




- CÓDIGO: 934 + 1667 (esparrago)
Contracierre para las series LG y Giralda




- CÓDIGO: 914 + 1667 (esparrago)
Contracierre para la serie AL-21




- CÓDIGO: 920 + 1667 (esparrago)
Contracierre para la serie 800



- CÓDIGO: 910 + 1667 (esparrago)
Contracierre para la serie 2300, 400 Alugom, Elite Ventana




- CÓDIGO: 930 + 1667 (esparrago)
Contracierre para la serie G-90 y 5000




Contracierres corte recto

CÓDIGO: 926 + 1667 (esparrago)
Contracierre para las series 300 Alugon




50

CÓDIGO: 935 + 1667 (esparrago)
Contracierre para las series Marina y G-96




50

CÓDIGO: 15204
Contracierre para la A-14 Alucan, 6500 Cortizo




50

CÓDIGO: 924 + 1667 (esparrago)
Contracierre para las series BA-61




50

■ CÓDIGO: 14173 + 1663 (esparrago)
Contracierre para Extral 75




1

CÓDIGO: 13469 + 1667 (esparrago)
Contracierre para la serie Tecnika




50

CÓDIGO: 16975
Contracierre para la serie A-15 Alucan



50

CÓDIGO: 20285 + 1667 (esparrago)
Contracierre perimetral para la serie VV85




50

CÓDIGO: 912
Contracierre para la serie 4400, 44PC y 9200




50

CÓDIGO: 24718
Contracierre para la serie TEKNICA (fijación inox)



40

CÓDIGO: 921 + 1663 (esparrago)
Contracierre para la serie 800 y GV-75



50



Contracierres perimetral



www.herrajeseuropes.com

1

CÓDIGO: 916
Contracierre para las series 70000 y perimetral




50



CÓDIGO: 16371
Contracierre perimetral mediano



50




CÓDIGO: 911
Contracierre perimetral 4302





50

■ CÓDIGO: 12591
Contracierre perimetral 4301




CÓDIGO: 915
Contracierre perimetral para la serie AL-15




1

■ CÓDIGO: 7857
Kit microventilacion perimetral para cierre 4308 y 4309.




CÓDIGO: 928
Contracierre para E-25 perimetral.




50

CÓDIGO: 5014
Contracierre 1420 para perimetral




50

CÓDIGO: 931
Contracierre 10047 para cierre 4308



50

■ CÓDIGO: 933
Contracierre inox 2,5 Syncar



1


Calce apoyo cerradero

| CODIGO | REF. | CODIGO TORNILLO |
|--------|--|-----------------|
| 23584 | ALBA PROS 70 RPT ALBA PROS 85 RPT | 22090 |
| 11313 | EXTRUAL 75 SYSTERMIC 60 ALUGAL RPT | 23422 |
| 11341 | EVO 61 ROTURA | 23421 |
| 11339 | TEKNICA | |



Chapa contraciebre


| CODIGO | REF. |
|--------|---------------|
| 23827 | EXTRUAL 75 |
| 23828 | EVO 61 ROTURA |
| 23829 | TEKNICA |



Cierres multipunto



1



Cierres multipunto

Cremona Entrada 15 Modelo TYT.

1

| CODIGO | MEDIDA ALTO | Nº BULONES | COTAS MANILLAS |  |
|--------|-------------|------------|----------------|---|
| ■ 9081 | 210 | 1 | - | 20 |
| ■ 9083 | 600 | 2 | 300 | 20 |
| ■ 9077 | 1.000 | 2 | 500 | 20 |
| ■ 9086 | 1.600 | 3 | 800 | 20 |
| ■ 9079 | 1.800 | 3 | 900 | 20 |

Cremona Entrada 7,5 Modelo TYT.

2

| CODIGO | MEDIDA ALTO | Nº BULONES | COTAS MANILLAS |  |
|--------|-------------|------------|----------------|---|
| ■ 9082 | 270 | 1 | - | 20 |
| ■ 9084 | 600 | 2 | 300 | 20 |
| ■ 9078 | 1.000 | 2 | 500 | 20 |
| ■ 9087 | 1.600 | 3 | 800 | 20 |
| ■ 9080 | 1.800 | 3 | 900 | 20 |

Cremona Entrada 15 con llave

3.1


| CODIGO | MEDIDA ALTO | Nº BULONES | COTAS MANILLAS | MODELO |  |
|--------|-------------|------------|----------------|--------|---|
| ■ 9180 | 1.600 | 3 | 800 | TYT | 20 |
| ■ 986 | 1.600 | 2 | 800 | GU | 20 |

3.2


Cerraderos.

4

| CODIGO | REF. | SERIE |  |
|--------|----------------|---------------|---|
| ■ 318 | 13880 | Standard | 100 |
| ■ 468 | E-13880-06-0-1 | 800 multip | - |
| 17078 | 3600011M | Guiado | - |
| 16280 | TRK | | 100 |
| 18427 | | Standard INOX | 100 |



468



16280



Seguro Antelevarion.

5

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| ■ 338 | 18196 | 50 |




Calce Cerradero.

6

| CODIGO | REF. |  |
|--------|----------|---|
| ■ 369 | 55-12-5 | 200 |
| ■ 370 | 55-12-EZ | 200 |
| 11621 | 55-12-10 | 200 |
| ■ 6766 | s/800 | 200 |




369 (5512-5)




370 (5512-EZ)

11621 (5512-10)




6766 (S/800)



7

Ver calzos de apoyo cremona en pag. 41

1



1 Cremona Entrada 15 Modelo Gancho Corto.

| CODIGO | MEDIDA ALTO | Nº BULONES | COTAS MANILLAS |  |
|---------|-------------|------------|----------------|---|
| 5635 | 210 | 1 | - | 20 |
| ■ 15781 | 600 | 2 | 300 | 20 |
| 328 | 1.000 | 2 | 500 | 20 |
| ■ 15782 | 1.600 | 3 | 800 | 20 |

3 Cremona Entrada 15 con llave. Modelo Gancho Corto.


| CODIGO | MEDIDA ALTO | Nº BULONES | COTAS MANILLAS |  |
|--------|-------------|------------|----------------|---|
| 20911 | 1600 | 3 | 800 | - |

4 Cremona Entrada 25 con llave. Modelo Gancho corto

| CODIGO | MEDIDA ALTO | Nº BULONES | COTAS MANILLAS |  |
|--------|-------------|------------|----------------|---|
| 18090 | 1600 | 2 | 800 | - |

5 Cremona Entrada 15 con llave. Modelo Gancho recto.

| CODIGO | MEDIDA ALTO | Nº BULONES | COTAS MANILLAS |  |
|--------|-------------|------------|----------------|---|
| 24212 | 210 | 1 | - | 20 |
| 24164 | 600 | 2 | 300 | 20 |
| 24165 | 1.000 | 2 | 500 | 20 |
| 24166 | 1.600 | 3 | 800 | 20 |



1 Cremona Entrada 15 Modelo Gancho Mediano

| CODIGO | MEDIDA ALTO | Nº BULONES | COTAS MANILLAS | |
|--------|-------------|------------|----------------|----|
| 20368 | 600 | 2 | 300 | 20 |
| 20369 | 1.600 | 3 | 800 | 20 |

2 Cremona Entrada 7,5 Modelo Gancho Mediano

| CODIGO | MEDIDA ALTO | Nº BULONES | COTAS MANILLAS | |
|--------|-------------|------------|----------------|----|
| 22384 | 270 | 1 | - | 20 |
| 18759 | 600 | 2 | 300 | 20 |
| 18761 | 1.600 | 3 | 800 | 20 |

3 Cremona Entrada 15 con llave. Modelo Gancho Mediano

| CODIGO | MEDIDA ALTO | Nº BULONES | COTAS MANILLAS | |
|--------|-------------|------------|----------------|---|
| 20371 | 1600 | 3 | 800 | - |

4 Cremona Entrada 15 Modelo Gancho Largo

| CODIGO | MEDIDA ALTO | Nº BULONES | COTAS MANILLAS | |
|--------|-------------|------------|----------------|----|
| 20849 | 210 | 1 | - | 20 |
| 18758 | 600 | 2 | 300 | 20 |
| 21830 | 1.000 | 2 | 500 | 20 |
| 18760 | 1.600 | 3 | 800 | 20 |

5 Cremona Entrada 15 con llave. Modelo Gancho Largo

| CODIGO | MEDIDA ALTO | Nº BULONES | COTAS MANILLAS | |
|--------|-------------|------------|----------------|----|
| 19019 | 1600 | 3 | 800 | 20 |

6 Cremona Entrada 25 con llave. Modelo Gancho Largo

| CODIGO | MEDIDA ALTO | Nº BULONES | COTAS MANILLAS | |
|--------|-------------|------------|----------------|----|
| 14367 | 1600 | 2 | 800 | 20 |

Cierres multipunto Microventilación



1

Kit micro-ventilación corredera multipunto Entrada 15.

| CODIGO | MEDIDA ALTO | Nº BULONES | |
|--------|-------------|------------|---|
| 20248 | 600 | 2 | 2 |
| 20249 | 1.600 | 3 | 2 |



Kit micro-ventilación corredera multipunto Entrada 7,5.

| CODIGO | MEDIDA ALTO | Nº BULONES | |
|--------|-------------|------------|---|
| 20250 | 600 | 2 | 2 |
| 20251 | 1.600 | 3 | 2 |

Plantilla cerradero micro-ventilación corredera


| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|---|
| 20262 | ----- | 2 |



NOTA: Para cantidades inferiores a 20 unidades, los kits se servirán en tubos de 2 unidades por tubo.



Componentes 2 Kits micro-ventilación corredera multipunto 600 mm.

| Cantidad | Articulo |
|----------|--|
| 2 | Cremona multipunto entrada 15 o 7,5 |
| 2 | Cerradero micro-ventilación |
| 2 | Cerradero estandar INOX |
| 2 | Juego de calzos para los cerraderos de 1,2 y 2 mm. |
| 1 | Plantilla cerradero micro-ventilación. |



Componentes 2 Kits micro-ventilación corredera multipunto 1.600 mm.

| Cantidad | Articulo |
|----------|--|
| 2 | Cremona multipunto entrada 15 o 7,5 |
| 2 | Cerradero micro-ventilación |
| 4 | Cerradero estandar INOX |
| 4 | Juego de calzos para los cerraderos de 1,2 y 2 mm. |
| 1 | Plantilla cerradero micro-ventilación. |




Ensayado según norma UNE-EN 1026:2017. Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire.


Calce de Apoyo Cremona.

| CODIGO | REF. | SERIE | |
|---------|------------|------------------------------------|-----|
| ■ 376 | 140-24-11 | | 100 |
| 377 | 140-24-K1 | | 100 |
| 375 | 120-20-9 | | 100 |
| ■ 378 | 140-24-EZ | | 100 |
| 16929 | 3602406 | | 100 |
| 16897 | SM-100 | SM-100 | 100 |
| 17732 | | | 100 |
| 14824 | | | 100 |
| ■ 17267 | 0520007 | 4200 CORTE RECTO CT ANICOLOR | 100 |
| ■ 17251 | 0520011 | 4200 PERIMETRAL CT ANICOLOR | 100 |
| 17314 | 0520009 | CT67-90P-RP90P | 100 |
| 17514 | 3602416 | Extrual 75 (estandar) | 100 |
| 18075 | 3603006 | | 100 |
| 17709 | 3603111 | Minimalista Alcoa, CPT-70 EXTOL | 100 |
| 16924 | 3602416 | CR-77, EVO 61 | 100 |
| ■ 19049 | 3602518 | Extrual 75 (gancho) | 100 |
| 19017 | 2721009 | ----- | 100 |
| 19676 | | ----- | 100 |
| 20338 | TEKNICA CR | Teknica Thermic CR | 100 |
| 21573 | TEKNICA PR | Teknica Thermic PR | 100 |
| 8804 | | Corte recto | 100 |
| 25178 | 3/0014 | | 100 |
| 25309 | 3/0015 | | 100 |
| 25310 | 3/0016 | | 100 |
| 25685 | 53AU14599 | Calce Domo 85+ | 100 |


376




377




375




378




16929




16897




17732




14824




17267




17251




17314




17514




18075




17709




16924




19049




19017




19676




20338




21573




8804




25178



25309



25310



Cierre multipunto MAC




1

Cremona multipunto INOXIDABLE MAC.

| CODIGO | CODIGO | MEDIDA ALTO | Nº BULONES |
|--------|--------|-------------|------------|
| 21911 | MAC2 | 200 | 1 |
| 21783 | MAC6 | 600 | 2 |
| 21842 | MAC16 | 1.600 | 3 |
| 21843 | MAC18 | 1.800 | 4 |

Cremona multipunto INOXIDABLE con llave MACK.

| CODIGO | CODIGO | MEDIDA ALTO | Nº BULONES |
|--------|--------|-------------|------------|
| 21912 | MACK6 | 600 | 2 |
| 21913 | MACK16 | 1.600 | 3 |





100% Inox



Cremona multipunto (acabado inox)

| CODIGO | REF. | MEDIDA | PTOS CIERRE | COLOR |
|--------|---------|--------|-------------|-------|
| 12366 | NI 6000 | 700 | 2 | 40 |
| 12713 | NI 6000 | 1400 | 3 | 40 |

Cierre corredera simple con tornillos sin condena.

| CODIGO | REF. | COLOR | COLOR |
|--------|------|--------|-------|
| 757 | 4308 | Blanco | 50 |
| 759 | 4308 | Negro | 50 |

Cierre corredera simple sin tornillos sin condena.

| CODIGO | REF. | COLOR | COLOR |
|--------|------|--------|-------|
| 697 | 4309 | Blanco | 50 |
| 699 | 4309 | Negro | 50 |

Cierre corredera doble con tornillos con llaves iguales.


| CODIGO | REF. | COLOR | COLOR |
|--------|-------|--------|-------|
| 7167 | 4308C | Blanco | 25 |
| 7168 | 4308C | Negro | 25 |

Cierre corredera simple sin tornillos con llaves iguales.

| CODIGO | REF. | COLOR | COLOR |
|--------|-------|--------|-------|
| 4794 | 4309C | Blanco | 50 |
| 4795 | 4309C | Negro | 50 |

Uña

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|--------|-------|
| 13405 | Ni6000 | 1 |



NOTA: Para otros colores ver pag. 28.

Cierre corredera con cremona (pala roscada)

| CODIGO | REF. | COLOR | COLOR |
|--------|---------------|--------|-------|
| 13365 | 4220 ESPECIAL | Blanco | 12 |
| 11055 | 4220 ESPECIAL | Negro | 12 |
| 2685 | Pernio 11mm | | 40 |



Cierre multipunto especiales



1


Cierre de 1 punto o 3 puntos con cremona modelo TRADICIONAL

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------------|--------|---|
| 571 | 4220 1 punto | Blanco | 6 |
| 572 | 4220 1 punto | Negro | 6 |
| 573 | 4220 3 puntos | Blanco | 6 |
| 574 | 4220 3 puntos | Negro | 6 |




Contracierres

| CODIGO | REF. | SERIE | |
|--------|----------|----------|----|
| 15791 | ----- | ---- | - |
| 5476 | 4221 | s/4221 | 50 |
| 5589 | 2180.87 | s/800I | - |
| 6337 | 2180.109 | s/Marina | - |



Cierre monopunto para corte recto.


| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|---|
| 6635 | 3812000 | - |




NOTA: Disponemos de otras medidas de gancho.
Consultar con departamento comercial.

Cremona 104 doble o simple.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------------------------|--------|----|
| 1051 | 104 SL (doble) | Blanco | 10 |
| 1053 | 104 SL (doble) | Negro | 10 |
| 1680 | 107 SL (2º punto cierre) | | 50 |



Manillas multipunto y tiradores embutidos




www.herrajeseuropoeos.com

1


Manilla Plana Embutida.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------------|----------|----|
| 7082 | 3030 | Blanco | 60 |
| 7137 | 3030 | Negro | 60 |
| 6790 | 6398.1 grande | Blanco | 20 |
| 6791 | 6398.1 grande | Negro | 20 |
| 21396 | 6398.1 grande | Plata | 20 |
| 24694 | 6398.1 grande | Lac Inox | 20 |



Manilla oculta 180º/90º multifunción eje 21mm.


| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------|----------|----|
| 25207 | 6397.19 | Blanco | 20 |
| 25208 | 6397.19 | Negro | 20 |
| 25211 | 6397.19 | Plata | 20 |
| 25212 | 6397.19 | Lac Inox | 20 |



NOTA: La apertura del multipunto se consigue con la palanca de la manilla en posición de 180º, mientras el giro del eje hace los 90º que necesita el multipunto, de esta forma evitamos roturas innecesaria de la palanca.


Tirador FAST LOCK (clipado o atornillado a manilla multifunción)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------|-----------|----|
| 9494 | 6397.11 | Blanco | 20 |
| 9495 | 6397.11 | Negro | 20 |
| 9889 | 6397.11 | Lac Plata | 20 |
| 9989 | 6397.11 | Lac Inox | 20 |
| 14575 | 6397.10 | Blanco | 20 |
| 14576 | 6397.10 | Negro | 20 |
| 14577 | 6397.10 | Lac Plata | 20 |
| 14578 | 6397.10 | Lac Inox | 20 |




NOTA: Para la manilla 6397.19 utilizar el tirador 6397.10

6397.10 (clipado)



6397.11 (atornillado a manilla multifunción)



Cierres multipunto especiales



www.herrajeseuropoeos.com

1

Cierre multipunto EDGE ventana (165mm)

| CODIGO | MEDIDA | COLOR | MANO | |
|---------|--------|--------|-----------|----|
| ■ 11133 | 165mm | Blanco | Derecha | 20 |
| ■ 12636 | 165mm | Blanco | Izquierda | 20 |
| ■ 10049 | 165mm | Negro | Derecha | 20 |
| ■ 10651 | 165mm | Negro | Izquierda | 20 |
| 13643 | 165mm | Plata | Derecha | 20 |
| 13620 | 165mm | Plata | Izquierda | 20 |
| 13650 | 165mm | Inox | Derecha | 20 |
| 13651 | 165mm | Inox | Izquierda | 20 |

Cierre multipunto EDGE balconera (220mm)

| CODIGO | MEDIDA | COLOR | MANO | |
|---------|--------|--------|-----------|----|
| ■ 13788 | 210mm | Blanco | Derecha | 20 |
| ■ 13690 | 210mm | Blanco | Izquierda | 20 |
| ■ 13657 | 210mm | Negro | Derecha | 20 |
| ■ 13679 | 210mm | Negro | Izquierda | 20 |
| 13805 | 210mm | Plata | Derecha | 20 |
| 13806 | 210mm | Plata | Izquierda | 20 |
| 13844 | 210mm | Inox | Derecha | 20 |
| 13854 | 210mm | Inox | Izquierda | 20 |

Tirador exterior EDGE ventana

| CODIGO | MEDIDA | COLOR | |
|---------|--------|--------|----|
| ■ 11126 | 165mm | Blanco | 20 |
| ■ 11127 | 165mm | Negro | 20 |
| 11336 | 165mm | Plata | 20 |
| 11235 | 165mm | Inox | 20 |

Tirador exterior EDGE balconera

| CODIGO | MEDIDA | COLOR | |
|---------|--------|--------|----|
| ■ 10039 | 210mm | Blanco | 20 |
| ■ 10711 | 210mm | Negro | 20 |
| 11100 | 210mm | Plata | 20 |
| 10712 | 210mm | Inox | 20 |

NOTA: El cierre de derecha va colocado en la hoja de la izquierda y viceversa.




Tirador hoja pasiva EDGE ventana

| CODIGO | MEDIDA | COLOR | |
|---------|--------|--------|----|
| ■ 23964 | 165mm | Blanco | 20 |
| ■ 23965 | 165mm | Negro | 20 |
| 23967 | 165mm | Plata | 20 |
| 23966 | 165mm | Inox | 20 |


NOTA: Para el tirador de hoja pasiva no es necesario colocar el cierre interior.

Eje EDGE para manilla interior / exterior

| CODIGO | MEDIDA | |
|--------|--------|----|
| 23492 | 130mm | 50 |




Manillas multipunto especiales



1

Cierre multipunto WING LINE 50

| CODIGO | MEDIDA | COLOR | |
|--------|--------|--------|----|
| 25312 | 160mm | Blanco | 20 |
| 25313 | 160mm | Negro | 20 |
| 25314 | 160mm | Plata | 20 |
| 25315 | 160mm | Inox | 20 |



Tirador exterior WING LINE 50


| CODIGO | MEDIDA | COLOR | |
|--------|--------|--------|----|
| 25316 | 160mm | Blanco | 20 |
| 25317 | 160mm | Negro | 20 |
| 25318 | 160mm | Plata | 20 |
| 25319 | 160mm | Inox | 20 |




Manilla Multifuncion en acero inoxidable con base rectangular. (4 posiciones)

| CODIGO | REF. | |
|--------|----------|---|
| ■ 6456 | 10927/45 | - |
| 2512 | 20040 | - |

10927/45



20040



NOTA: Para hacer la manilla doble utilizar el tornillo y la tuerca pag. 105

Manilla Multifuncion en acero inoxidable con llave

| CODIGO | REF. | |
|---------|-------|---|
| ■ 11943 | 11417 | - |

NOTA: Para hacer la manilla doble utilizar el tornillo y la tuerca pag. 105




Cierres centrales y accesorios corredera



1

Cierre central para ventanas corredera con o sin llave.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|----------------------|-----------|----|
| ■ 14895 | 11545 Llaves iguales | Blanco | 15 |
| ■ 14896 | 11545 Llaves iguales | Negro | 15 |
| 14906 | 11545 Llaves iguales | Lac Plata | 15 |




Cierre central con pulsador .

| CODIGO | REF. | COLOR | | |
|---------|------|--------|--------------------|----|
| ■ 12893 | 3075 | Blanco | con pulsador | 10 |
| ■ 14047 | 3075 | Negro | | 10 |
| ■ 13325 | 3076 | Blanco | con llaves iguales | 10 |
| ■ 13326 | 3076 | Negro | | 10 |




- 46 mm cerrado
- 52,5 mm abierto



- 43 mm cerrado
- 57 mm abierto

Cierre central para ventanas corredera con llave. .

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-----------------------|--------|----|
| 16931 | 200466 Llaves iguales | Blanco | 10 |
| 16932 | 200466 Llaves iguales | Negro | 10 |
| 16952 | Pernio 24mm | | 50 |



Cierre central para ventanas corredera con pomo.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-----------------|--------|----|
| 17001 | 200466 con pomo | Blanco | 10 |
| 17002 | 200466 con pomo | Negro | 10 |
| 16952 | Pernio 24mm | | 50 |



Medidas (con prolongador):
- abierto: 26mm
- cerrado: 39mm

Roseta quita y pon.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|----------------|--------|----------|
| 1372 | 6-46231-00-0-7 | Blanco | 10 |
| 1371 | 6-46231-00-0-5 | Negro | Plástico |



| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|----------------|--------|----------|
| ■ 13630 | 6-24913-00-0-7 | Blanco | 1 |
| ■ 15381 | 6-24913-00-0-5 | Negro | Metálico |




Llave quita y pon.

| CODIGO | REF. | |
|--------|----------------|----|
| 2501 | E-18331-PR-0-0 | 10 |




Manilla Dirigent quita y pon blanca.

| CODIGO | REF. | |
|---------|----------------|---|
| ■ 13152 | 8-00694-50-0-7 | 1 |




Tope GV-909

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------------|-----------|---|
| ■ 3616 | TOPE GV909 | Blanco | 1 |
| ■ 3617 | TOPE GV909 | Negro | 1 |
| ■ 6672 | TOPE GV909 | Lac plata | 1 |



Tirador exterior pequeño.

| CODIGO | COLOR | |
|--------|-----------|-----|
| ■ 9864 | Blanco | 100 |
| ■ 9865 | Negro | 100 |
| ■ 9866 | Lac Plata | 100 |
| ■ 9867 | Lac Inox | 100 |










Opcional

Opcional

Microventilación
(opcional)



| | | | |
|-----------|-----|-----|-----------|
| KG | 200 | Max | 630-2200 |
| KG | 300 | Max | 1200-3385 |
| KG | 300 | Max | 720-3385 |
| KG | 400 | Max | 1200-3385 |



Carros suplementarios

| CODIGO | REF. | | |
|--------|--------|---------|----|
| 19262 | 229491 | 300 kgs | 10 |
| 9685 | 215138 | 400 kgs | 10 |

Varilla conexión

| CODIGO | REF. | |
|--------|--------|---|
| 7134 | 359638 | 1 |

Nota: Disponemos de herraje para bastidores individuales hasta **400 kg**, y para todas las series del mercado. (Más información en nuestra web: www.herrajeseuropeos.com)




fapim

www.herrajeseuropoeos.com

LUCE

LIFT AND SLIDE

2



Carros suplementarios

| CODIGO | REF. | | |
|--------|--------|---------|----|
| 24319 | 5103AD | 400 kgs | 11 |
| 24320 | 5101AD | 440 kgs | 10 |


Accesorios para corredera en linea en perfil elevable



2

Accesorios correderas elevables

| CODIGO | REF. | DESCRIPCION | |
|--------|----------|------------------------------------|-----|
| 8584 | 20380 | Cremona multipunto 1600 E-30 | 1 |
| 5775 | G-18250 | Cremona multipunto llave 1600 E-25 | 10 |
| 318 | 13880 | Cerradero standar marco perimetral | 100 |
| 16280 | TRK | Cerradero marco abierto | 1 |
| 20236 | 1700P/35 | Calce multipunto elevable 300 kgs | 1 |



Rueda corredera para elevables pequeñas en linea (elevable de 200 kgs)

| CODIGO | REF. | KGS por rueda | |
|--------|--------------------|---------------|---|
| 3170 | C00363PLA (tandem) | 50 | 1 |
| 5416 | GU-937 | 120 | 1 |




Rueda corredera para elevables grandes en linea (elevables de 300 kgs)

| CODIGO | REF. | KGS por rueda | |
|--------|------------------|---------------|----|
| 16760 | 600HCS - TANDEM | 150 | 30 |
| 16761 | 600 HCS - SIMPLE | 75 | 30 |



| CODIGO | DESCRIPCION | |
|--------|--|----|
| 9304 | Kit tacos fijación para elevable 300kgs (4 piezas) | 10 |




Tope elevable

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|----------------|--------|---|
| 10316 | K-12024-00-0-7 | Blanco | 1 |
| 3618 | K-12024-00-0-6 | Negro | 1 |



NOTA: Disponemos también de diferentes productos aislantes para elevables. Consultar con Departamento comercial.



3



**Medida máxima ancho: 1600mm
Medida máxima alto: 2400mm
Peso máximo: 150 kgs**

NOTA: Disponible también para Canal 16.

Esquemas posibles:





Esquema A – con travesaño central

1 hoja corredera, 1 hoja fija
Dibujo: montaje mano izquierda

Esquema A – con travesaño central

1 hoja corredera, 1 hoja fija
Dibujo: montaje mano derecha





Esquema C – con travesaños centrales

2 hojas correderas, 2 hojas fijas
Dibujo: Hoja de primera apertura con posición de manilla izquierda

Esquema C – con travesaños centrales

2 hojas correderas, 2 hojas practicables
Dibujo: Hoja de primera apertura con posición de manilla izquierda

Dimensiones de montaje Canal Europeo:



Nota: Utilizar perfil de puerta para marco y hoja.

Nota: También disponemos de herraje corredera-paralela.
Recomendada especialmente para hoteles.



**DETALLE
MICROVENTILACIÓN**



4





7101 LINEA
TRADICIONAL



LINEA CUADRO



9592 LINEA
PRESTIGE

Oscilo 100 7000 con cremona 7101

| CODIGO | REF. | MEDIDA | COLOR |
|--------|----------|----------|--------|
| 20316 | 100 7000 | 340/450 | Blanco |
| 20317 | 100 7000 | 340/450 | Negro |
| ■ 5881 | 100 7000 | 380/550 | Blanco |
| ■ 5882 | 100 7000 | 380/550 | Negro |
| ■ 5883 | 100 7000 | 550/900 | Blanco |
| ■ 5884 | 100 7000 | 550/900 | Negro |
| ■ 5665 | 100 7000 | 900/1200 | Blanco |
| ■ 5874 | 100 7000 | 900/1200 | Negro |

Oscilo 5100 con cremona CUADRO

| CODIGO | REF. | MEDIDA | COLOR | LLAVE |
|---------|------|----------|-----------|-------|
| 22128 | 5100 | 340/450 | Blanco | 23661 |
| 22132 | 5100 | 340/450 | Negro | 23662 |
| 22136 | 5100 | 340/450 | Lac Plata | 23663 |
| 22140 | 5100 | 340/450 | Lac Inox | 23664 |
| ■ 22129 | 5100 | 380/550 | Blanco | 23611 |
| ■ 22133 | 5100 | 380/550 | Negro | 23651 |
| ■ 22137 | 5100 | 380/550 | Lac Plata | 23655 |
| ■ 22141 | 5100 | 380/550 | Lac Inox | 23658 |
| ■ 22130 | 5100 | 550/900 | Blanco | 23650 |
| ■ 22134 | 5100 | 550/900 | Negro | 23652 |
| ■ 22138 | 5100 | 550/900 | Lac Plata | 23656 |
| ■ 22142 | 5100 | 550/900 | Lac Inox | 23659 |
| ■ 22131 | 5100 | 900/1200 | Blanco | 23653 |
| ■ 22135 | 5100 | 900/1200 | Negro | 23654 |
| ■ 22139 | 5100 | 900/1200 | Lac Plata | 23657 |
| ■ 22143 | 5100 | 900/1200 | Lac Inox | 23660 |

Oscilo 9592 AL Logica con llave

| CODIGO | REF. | MEDIDA | COLOR |
|--------|------|----------|--------|
| 19337 | 9592 | 380/550 | Blanco |
| 19348 | 9592 | 380/550 | Negro |
| 19338 | 9592 | 550/900 | Blanco |
| 19350 | 9592 | 550/900 | Negro |
| 19339 | 9592 | 900/1200 | Blanco |
| 19349 | 9592 | 900/1200 | Negro |



NOTA: Para ventanas con medidas de 1200 a 1500 utilizar compas suplementario CODIGO 6019 con el compás 550/900.

Bisagra 2ª hoja

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|----------|-----------|---|
| ■ 5678 | 100 7000 | Blanco | 6 |
| ■ 5679 | 100 7000 | Negro | 6 |
| ■ 7355 | 100 7000 | Lac Plata | 6 |
| ■ 6713 | 100 7000 | Lac Inox | 6 |



Bisagra 2ª hoja regulable (con falso compás)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|---|
| ■ 7953 | 9210 | Blanco | 6 |
| ■ 7954 | 9210 | Negro | 6 |



Punto cierre oculto

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|----|
| ■ 8044 | 40809 | 50 |



Ángulo extra de reenvío

| CODIGO | REF. | POSICION | |
|--------|----------|------------|----|
| ■ 4022 | 100 7000 | Vertical | 12 |
| 4023 | 100 7000 | Horizontal | 10 |



Juego pasadores 2ª hoja de zamak.

| CODIGO | REF. | |
|---------|------|----|
| ■ 14239 | 9204 | 12 |



Juego pasadores económico

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|----|
| 6018 | 9203 | 24 |

Pasador de palanca

| CODIGO | REF. | |
|---------|------|---|
| ■ 17484 | 9212 | 6 |



Pasador logica bidireccional CE 2ª hoja metalico

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|----|
| 19397 | 9213 | 24 |

9203 9204 9213



Kit microventilacion oscilo.


| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|-----|
| ■ 7349 | 33528 | 150 |

Manilla Multifunción Línea TRADICIONAL.


| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------------|--------|----|
| 4693 | 9645 grande | Blanco | 30 |
| 4694 | 9645 grande | Negro | 30 |
| 2518 | 4930 pequeña | Blanco | 24 |
| 2519 | 4930 pequeña | Negro | 24 |



9645



4930




NOTA: Para hacer la manilla doble utilizar el tornillo y la tuerca pag. 105.


Cremona interior. Línea TRADICIONAL.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------------|--------|----|
| 1023 | 7100 grande | Blanco | 12 |
| 1024 | 7100 grande | Negro | 12 |
| 1006 | 6000 pequeña | Blanco | 12 |
| 1007 | 6000 pequeña | Negro | 12 |

7100



6000




Manilla Multifunción Acodada

| CODIGO | REF. | COLOR | MANO | |
|--------|------|--------|-----------|----|
| 4751 | 9640 | Blanco | Derecha | 15 |
| 4752 | 9640 | | Izquierda | 15 |
| 4747 | 9640 | Negro | Derecha | 15 |
| 4748 | 9640 | | Izquierda | 15 |



Derecha



NOTA: La mano de la manilla es según el desplazamiento de la manilla y no de la posición de la manilla en la ventana.

NOTA: Para hacer la manilla doble utilizar el tornillo y la tuerca pag. 105.

Suplemento manilla (espesor 4mm).



| CODIGO | COLOR | |
|--------|--------|---|
| 10363 | Blanco | 1 |
| 10364 | Negro | 1 |




Cremona 2 palas atornilladas al frontal (series 4000/6000)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|----|
| 1009 | 6101 | Blanco | 12 |
| 1010 | 6101 | Negro | 12 |

6101



Linea tradicional MR




Cremona baja 4 hojas.


| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|----|
| ■ 3069 | 6303 | Blanco | 12 |
| ■ 1827 | 6303 | Negro | 12 |
| 1018 | 6302 | Blanco | 12 |
| 1019 | 6302 | Negro | 12 |



6303



6302




NOTA: La cremona 6302 lleva agujeros para la transmisión de pala.

4


Manilla recuperable. (Jgo). Escudo giratorio

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|----|
| ■ 2539 | 7200 | Blanco | 12 |
| ■ 2540 | 7200 | Negro | 12 |



Manilla Recuperable. Linea TRADICIONAL (Jgo). Escudo superpuesto

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|----|
| ■ 2521 | 4936 | Blanco | 12 |
| ■ 2522 | 4936 | Negro | 12 |



NOTA: Eje desplazado 8mm x 100mm código 1359
Eje recto 8mm x 100mm código 1361

Cierre presión

| CODIGO | REF. | COLOR | MANO |
|--------|------|--------|-----------|
| ■ 577 | 4940 | Blanco | Derecha |
| ■ 581 | 4940 | | Izquierda |
| ■ 579 | 4940 | Negro | Derecha |
| ■ 582 | 4940 | | Izquierda |
| 583 | 4941 | Blanco | Derecha |
| 7778 | 4941 | | Izquierda |
| 584 | 4941 | Negro | Derecha |
| 6922 | 4941 | | Izquierda |



Largo




24

Suplemento cierre

| CODIGO | ALTURA | COLOR |
|--------|--------|--------|
| 6390 | 3 MM | Blanco |
| 6391 | 3 MM | Negro |
| 6393 | 5 MM | Blanco |
| 6392 | 5 MM | Negro |




1




Manilla con escudo. (Jgo)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|----|
| 2172 | 1515 | Blanco | 10 |
| 2174 | 1515 | Negro | 10 |



Manilla Multifuncion Linea CUADRO


| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|----------|-----------|
| 22289 | 5160 | Blanco |
| 22290 | 5160 | Negro |
| 22291 | 5160 | Lac Pata |
| 22292 | 5160 | Lac Inox |
| 22322 | 5160 C/C | Blanco |
| 22323 | 5160 C/C | Negro |
| 22324 | 5160 C/C | Lac Plata |
| 22325 | 5160 C/C | Lac Inox |



NOTA: Para hacer la manilla doble utilizar el tornillo y la tuerca pag. 105.

Manilla acodada. Linea CUADRO


| CODIGO | REF. | COLOR | MANO |
|--------|------|-----------|-----------|
| 22277 | 5185 | Blanco | Derecha |
| 22274 | 5180 | Blanco | Izquierda |
| 22271 | 5185 | Negro | Derecha |
| 22275 | 5180 | Negro | Izquierda |
| 22272 | 5185 | Lac Plata | Derecha |
| 22276 | 5180 | Lac Plata | Izquierda |
| 22273 | 5185 | Lac Inox | Derecha |
| 22278 | 5180 | Lac Inox | Izquierda |



NOTA: La mano de la manilla es según el desplazamiento de la manilla y no de la posición de la manilla en la ventana.

Manilla Multifunción larga Linea CUADRO

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------------|-----------|
| 24558 | 5165 larga | Blanco |
| 24559 | 5165 larga | Negro |
| 24737 | 5165 larga | Lac plata |
| 24738 | 5165 larga | Lac inox |




Linea CUADRO MR



www.herrajeseuropes.com

Cremona apertura interior 2 palas- Linea CUADRO.

| CODIGO | REF. | COLOR |
|---------|------|-----------|
| ■ 22309 | 5110 | Blanco |
| ■ 22310 | 5110 | Negro |
| ■ 22311 | 5110 | Lac Plata |
| ■ 22312 | 5110 | Lac Inox |




5110




Cremona apertura interior 2 palas estrecha Linea CUADRO.

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------|--------|
| 24550 | 5260 | Blanco |
| 24551 | 5260 | Negro |




5260



Cremona apertura interior 2 palas con llave - Linea CUADRO.

| CODIGO | REF. | COLOR |
|---------|----------|-----------|
| ■ 22318 | 5110 C/C | Blanco |
| ■ 22319 | 5110 C/C | Negro |
| ■ 22320 | 5110 C/C | Lac Plata |
| ■ 22321 | 5110 C/C | Lac Inox |



5260





Palas cremona IZQUIERDA (solo para cremona 5110)

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|----|
| 23293 | 5110 | 12 |



Cremona apertura exterior 2 palas- Linea CUADRO.

| CODIGO | REF. | COLOR |
|---------|------|-----------|
| ■ 22242 | 5216 | Blanco |
| ■ 22243 | 5216 | Negro |
| 22244 | 5216 | Lac Plata |
| 22245 | 5216 | Lac Inox |





Cremona apertura exterior 2 palas con llave- Linea CUADRO.

| CODIGO | REF. | COLOR |
|---------|----------|-----------|
| ■ 22326 | 5216 C/C | Blanco |
| ■ 22327 | 5216 C/C | Negro |
| ■ 22328 | 5216 C/C | Lac Plata |
| ■ 22329 | 5216 C/C | Lac Inox |



Cremona plana apertura exterior 2 palas Linea CUADRO.

| CODIGO | REF. | COLOR |
|---------|------|-----------|
| ■ 23344 | 5252 | Blanco |
| ■ 23345 | 5252 | Negro |
| ■ 23346 | 5252 | Lac Plata |
| ■ 23347 | 5252 | Lac Inox |




Linea CUADRO MR



Cremona apertura exterior. Linea CUADRO.

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|---------|--------|
| 24552 | 5230/36 | Blanco |
| 24553 | 5230/36 | Negro |
| 24554 | 5230/48 | Blanco |
| 24555 | 5230/48 | Negra |

12




www.herrajeseuropoeos.com

4

Manilla Recuperable. Linea CUADRO. (Jgo)

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------|-----------|
| 22179 | 5140 | Blanco |
| 22180 | 5140 | Negro |
| 22181 | 5140 | Lac Plata |
| 22182 | 5140 | Lac Inox |


12



Emblecedor seguridad. Linea CUADRO.

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------|-----------|
| 22188 | 5000 | Blanco |
| 22189 | 5000 | Negro |
| 22190 | 5000 | Lac Plata |
| 22191 | 5000 | Lac Inox |


100



Manilla recuperable con escudo. Linea CUADRO.

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------|-----------|
| 22334 | 5150 | Blanco |
| 22335 | 5150 | Negro |
| 22336 | 5150 | Lac Plata |
| 22337 | 5150 | Lac Inox |


6



Cierre presión. Linea CUADRO.


| CODIGO | REF. | MANO | COLOR |
|--------|------|-----------|-----------|
| 24560 | 5280 | Derecha | Blanco |
| 24561 | 5280 | Izquierda | Blanco |
| 24568 | 5280 | Derecha | Negro |
| 24569 | 5280 | Izquierda | Negro |
| 24562 | 5280 | Derecha | Lac Plata |
| 24563 | 5280 | Derecha | Lac Inox |

24



Cremona interior 2 palas. Linea PRESTIGE


| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------------|--------|
| 74 | 9530P | Blanco |
| 3769 | 9530P | Negro |
| 81 | MANGO 9530 | Blanco |
| 957 | MANGO 9530 | Negro |



4

Cremona apertura exterior 2 palas


| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------------|--------|
| 281 | 9520P | Blanco |
| 885 | 9520P | Negro |
| 283 | MANGO 9520 | Blanco |
| 952 | MANGO 9520 | Negro |



Manilla elevable PRESTIGE.


| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|-------|-----------|
| 14916 | 4330U | Blanco |
| 14915 | 4330U | Negro |
| 14917 | 4330U | Lac Plata |
| 14918 | 4330U | Lac Inox |

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|---------|-----------|
| 14919 | 4330C/C | Blanco |
| 14920 | 4330C/C | Negro |
| 14921 | 4330C/C | Lac Plata |
| 14922 | 4330C/C | Lac Inox |






MASTER
ACCESSORI PER SERRAMENTI PROGETTATI PER DURARE



NOTA: De 100 a 160 kgs hay que utilizar el kit de transformación

Altura mínima: 500 mm

Kit de fijación para ventanas de 100 a 160 kgs:



Plantilla para bisagra superior (160 kgs)

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|---------|-------|
| 16108 | 3400.50 | 1 |




Kit transformación de 100 a 160 kgs

| CODIGO | REF. | COLOR | CANT. |
|--------|---------|--------|-------|
| 18413 | 3420.52 | Blanco | 5 |
| 18414 | 3420.52 | Negro | 5 |
| 18415 | 3420.52 | Plata | 5 |
| 18416 | 3420.52 | Inox | 5 |

Kit seguridad RC2

| CODIGO | REF. | CANT. |
|--------|----------|-------|
| 14866 | 3400A.53 | 5 |



Punto de cierre inox antipalanca

| CODIGO | REF. | CANT. |
|--------|--------|-------|
| 21785 | 4247.7 | 50 |





Oscilobatiente WEEN
(LINEA CONFORT)

| CODIGO | REF. | MEDIDA | COLOR | LLAVE |
|---------|------|----------|-----------|-------|
| ■ 15663 | WEEN | 369/451 | Blanco | 16703 |
| ■ 15666 | WEEN | 369/451 | Negro | 16706 |
| ■ 15855 | WEEN | 369/451 | Lac Plata | 19042 |
| ■ 15854 | WEEN | 369/451 | Lac Inox | 19043 |
| ■ 15665 | WEEN | 450/651 | Blanco | 16705 |
| ■ 15668 | WEEN | 450/651 | Negro | 16708 |
| ■ 15859 | WEEN | 450/651 | Lac Plata | 19044 |
| ■ 15858 | WEEN | 450/651 | Lac Inox | 19045 |
| ■ 15664 | WEEN | 650/1701 | Blanco | 16704 |
| ■ 15667 | WEEN | 650/1701 | Negro | 16707 |
| ■ 15857 | WEEN | 650/1701 | Lac Plata | 19046 |
| ■ 15856 | WEEN | 650/1701 | Lac Inox | 19047 |

Oscilobatiente WEEN
(LINEA KARMA)

| CODIGO | REF. | MEDIDA | COLOR |
|--------|------------|----------|-----------|
| 24854 | WEEN KARMA | 369/451 | Blanco |
| 24855 | WEEN KARMA | 369/451 | Negro |
| 24856 | WEEN KARMA | 369/451 | Lac Plata |
| 24857 | WEEN KARMA | 369/451 | Lac Inox |
| 24858 | WEEN KARMA | 450/651 | Blanco |
| 24859 | WEEN KARMA | 450/651 | Negro |
| 24860 | WEEN KARMA | 450/651 | Lac Plata |
| 24861 | WEEN KARMA | 450/651 | Lac Inox |
| 24862 | WEEN KARMA | 650/1701 | Blanco |
| 24863 | WEEN KARMA | 650/1701 | Negro |
| 24864 | WEEN KARMA | 650/1701 | Lac Plata |
| 24865 | WEEN KARMA | 650/1701 | Lac Inox |

Oscilobatiente WEEN
(LINEA SILHOUETTE)

| CODIGO | MEDIDA | COLOR |
|--------|----------|--------|
| 19052 | 369/451 | Blanco |
| 19053 | 369/451 | Negro |
| 19054 | 450/651 | Blanco |
| 19055 | 450/651 | Negro |
| 19056 | 650/1701 | Blanco |
| 19057 | 650/1701 | Negro |

NOTA: Para ventanas con medidas de 1200 o mas, utilizar compas supplementario código 6563.



Juego bisagra 2ª hoja de 3 cuerpos regulable
(con falso compás)

| CODIGO | REF. | COLOR |
|---------|---------|-----------|
| ■ 15495 | 3400.23 | Blanco |
| ■ 15496 | 3400.23 | Negro |
| ■ 15853 | 3400.23 | Lac Plata |
| ■ 15852 | 3400.23 | Lac Inox |



Punto cierre oculto

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|----|
| ■ 8044 | 40809 | 50 |



Pasador Ween (incluye los cerraderos)

| CODIGO | REF. | |
|---------|---------|---|
| ■ 15497 | 3420.51 | 5 |




Pasador palanca Ween con punteras metálicas
(incluye los cerraderos)

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|---|
| 11293 | 4515.52 | 5 |



Mecanismo unidireccional con antifalsa maniobra

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|----|
| ■ 6512 | 3627 | 20 |



NOTA: El mecanismo unidireccional no lleva punto de cierre. Si lo necesita hay que poner el código 6565 (Cierre 3º punto 3520.32 +1400 ms)



Ángulo extra de reenvío

| CODIGO | REF. | |
|---------|----------|----|
| ■ 15494 | 3400G.31 | 10 |




Kit microventilación regulable.

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|---|
| ■ 6652 | 3520.39 | 1 |





Cerradura Clark

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|--------|--------|
| 8144 | 3022.1 | Blanco |
| 8143 | 3022.1 | Negro |



4



130 KG

180°

Altura mínima: 550 mm

Oscilobatiente WEEN HIDE 180º (LINEA KARMA)



| CODIGO | REF. | MEDIDA | MANO | COLOR |
|--------|-----------|----------|------|-----------|
| 24802 | WEEN HIDE | 470/670 | Dcha | Blanco |
| 24810 | WEEN HIDE | 470/670 | Iqda | Blanco |
| 24804 | WEEN HIDE | 470/670 | Dcha | Negro |
| 24812 | WEEN HIDE | 470/670 | Iqda | Negro |
| 24806 | WEEN HIDE | 470/670 | Dcha | Lac Plata |
| 24814 | WEEN HIDE | 470/670 | Iqda | Lac Plata |
| 24808 | WEEN HIDE | 470/670 | Dcha | Lac Inox |
| 24816 | WEEN HIDE | 470/670 | Iqda | Lac Inox |
| 24803 | WEEN HIDE | 671/1500 | Dcha | Blanco |
| 24811 | WEEN HIDE | 671/1500 | Iqda | Blanco |
| 24805 | WEEN HIDE | 671/1500 | Dcha | Negro |
| 24813 | WEEN HIDE | 671/1500 | Iqda | Negro |
| 24807 | WEEN HIDE | 671/1500 | Dcha | Lac Plata |
| 24815 | WEEN HIDE | 671/1500 | Iqda | Lac Plata |
| 24809 | WEEN HIDE | 671/1500 | Dcha | Lac Inox |
| 24817 | WEEN HIDE | 671/1500 | Iqda | Lac Inox |



Kit base oculto

| CODIGO | REF. |
|--------|---------|
| 24874 | 3320G.3 |

4


Bisagras + compás sin cremona

| CODIGO | REF. | MEDIDA | MANO |
|--------|-----------|----------|------|
| 24870 | A3304.10D | 470/670 | Dcha |
| 24871 | A3304.10S | 470/670 | Iqda |
| 24872 | A3304.11D | 671/1500 | Dcha |
| 24873 | A3304.11S | 671/1500 | Iqda |

NOTA: Para ventanas con medidas de 1200 o mas, utilizar compas supplementario código 6563.

Juego bisagra 2ª hoja

| CODIGO | REF. | |
|--------|----------|------|
| 24834 | 3304.12D | Dcha |
| 24835 | 3304.12S | Izda |



Pasador Ween (incluye los cerraderos)

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|---|
| 15497 | 3420.51 | 5 |




Punto cierre oculto

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|----|
| 8044 | 40809 | 50 |



Mecanismo unidireccional con antifalsa maniobra

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|----|
| 6512 | 3627 | 20 |



NOTA: El mecanismo unidireccional no lleva punto de cierre. Si lo necesita hay que poner el código 6565 (Cierre 3º punto 3520.32 +1400 ms)



Ángulo extra de reenvío

| CODIGO | REF. | |
|--------|----------|----|
| 15494 | 3400G.31 | 10 |




Kit microventilación regulable.

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|---|
| 6652 | 3520.39 | 1 |



Cerradura Clark

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|--------|--------|
| 8144 | 3022.1 | Blanco |
| 8143 | 3022.1 | Negro |



Manilla Multifunción. Línea KARMA.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|-----------|----|
| 24826 | 3100 | Blanco | 20 |
| 24827 | 3100 | Negro | 20 |
| 24828 | 3100 | Lac Plata | 20 |
| 24829 | 3100 | Lac Inox | 20 |



Manilla Multifunción larga. Línea KARMA.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|-----------|---|
| 24842 | 3081.8 | Blanco | 2 |
| 24843 | 3081.8 | Negro | 2 |
| 24844 | 3081.8 | Lac Plata | 2 |
| 24845 | 3081.8 | Lac Inox | 2 |

4


Kit para manilla doble

| CODIGO | REF. | |
|--------|-----------|---|
| 11842 | 83070B.10 | 1 |



Manilla Multifunción plana. Línea KARMA

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|---------|-----------|----|
| 24838 | 3106.30 | Blanco | 20 |
| 24839 | 3106.30 | Negro | 20 |
| ■ 24840 | 3106.30 | Lac Plata | 20 |
| ■ 24841 | 3106.30 | Lac Inox | 20 |




Manilla Multifunción acodada. Línea KARMA

| CODIGO | REF. | COLOR | MANO | |
|--------|-------|-----------|-------|---|
| 24850 | 3102S | Blanco | Dcha | 5 |
| 24846 | 3102D | Blanco | Izqda | 5 |
| 24851 | 3102S | Negro | Dcha | 5 |
| 24847 | 3102D | Negro | Izqda | 5 |
| 24852 | 3102S | Lac Plata | Dcha | 5 |
| 24848 | 3102D | Lac Plata | Izqda | 5 |
| 24853 | 3102S | Lac Inox | Dcha | 5 |
| 24849 | 3102D | Lac Inox | Izqda | 5 |




Derecha



NOTA: La mano de la manilla es según el desplazamiento de la manilla y no de la posición de la manilla en la ventana.


Cremona interior 2 palas LINEA KARMA

| CODIGO | REF. | COLOR |  |
|--------|------|-----------|---|
| 24818 | 6060 | Blanco | 20 |
| 24819 | 6060 | Negro | 20 |
| 24820 | 6060 | Lac Plata | 20 |
| 24821 | 6060 | Lac Inox | 20 |




Manilla elevable y uñero LINEA KARMA

| CODIGO | REF. | COLOR |  | 2 |
|--------|---------|-----------|---|---|
| 24830 | 3081.20 | Blanco | | |
| 24831 | 3081.20 | Negro | | |
| 24832 | 3081.20 | Lac Plata | | |
| 24833 | 3081.20 | Lac Inox | | |



Manilla recuperable. Linea KARMA (Jgo)


| CODIGO | REF. | COLOR |  |
|--------|------|-----------|---|
| 24822 | 3067 | Blanco | 15 |
| 24823 | 3067 | Negro | 15 |
| 24824 | 3067 | Lac Plata | 15 |
| 24825 | 3067 | Lac Inox | 15 |



4

Embellecedor bombillo. Linea KARMA


| CODIGO | REF. | COLOR |  |
|--------|--------|-----------|---|
| 18807 | 2129.4 | Blanco | 20 |
| 19059 | 2129.4 | Negro | 20 |
| 16103 | 2129.4 | Lac Plata | 20 |
| 18481 | 2129.4 | Lac Inox | 20 |



Manilla multifunción minimalista- LINEA KARMA (cuadradillo regulable de 23,5 a 33mm)

| CODIGO | REF. | COLOR |  |
|--------|------|-----------|---|
| 23815 | 3091 | Blanco | 5 |
| 24875 | 3091 | Negro | 5 |
| 24876 | 3091 | Lac Plata | 5 |
| 24877 | 3091 | Lac Inox | 5 |

NOTA: No valido un cuadradillo convencional de 7mm



Mecanismo unidireccional con falsa maniobra

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 1505 | 3630 | 10 |


Manilla Multifuncion. Linea CONFORT

Cuadradillo de 24mm

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------|-----------|
| ■ 6787 | 3070 | Blanco |
| ■ 6788 | 3070 | Negro |
| ■ 7261 | 3070 | Lac Plata |
| ■ 8033 | 3070 | Lac Inox |


Cuadradillo de 44mm

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------|--------|
| 5833 | 3071 | Blanco |
| 5834 | 3071 | Negro |



Juego Manilla Multifunción (interior y exterior) (máxima distancia entre perfiles 64mm)



| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|---------|-----------|
| ■ 7161 | 3070.10 | Blanco |
| ■ 7162 | 3070.10 | Negro |
| 9907 | 3070.10 | Lac Plata |
| 9881 | 3070.10 | Lac Inox |



Manilla Multifuncion con llave Linea CONFORT


Cuadradillo de 24mm

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|--------|-----------|
| ■ 6581 | 3070.2 | Blanco |
| ■ 6789 | 3070.2 | Negro |
| 9276 | 3070.2 | Lac Plata |
| 8779 | 3070.2 | Lac Inox |



Cuadradillo de 44mm


| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|--------|--------|
| 8858 | 3071.2 | Blanco |
| 8859 | 3071.2 | Negro |



Manilla multipunto plana. Linea CONFORT.

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|--------|-----------|
| 19061 | 3074.7 | Blanco |
| 19062 | 3074.7 | Negro |
| 19063 | 3074.7 | Lac Plata |
| 19064 | 3074.7 | Lac Inox |







Cremona interior 2 palas. Linea CONFORT

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|-----------|----|
| ■ 8169 | 6005 | Blanco | 20 |
| ■ 8171 | 6005 | Negro | 20 |
| ■ 8607 | 6005 | Lac Plata | 20 |
| ■ 8172 | 6005 | Lac Inox | 20 |

Cremona interior 2 palas con llaves iguales. Linea CONFORT

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|------------------|-----------|---|
| ■ 8691 | 6035.1 con llave | Blanco | 5 |
| ■ 8692 | 6035.1 con llave | Negro | 5 |
| ■ 12113 | 6035.1 con llave | Lac Plata | 5 |
| ■ 8684 | 6035.1 con llave | Lac Inox | 5 |





4

Manilla recuperable. Linea CONFORT. (Jgo)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|-----------|----|
| ■ 6758 | 3060 | Blanco | 15 |
| ■ 6759 | 3060 | Negro | 15 |
| ■ 7260 | 3060 | Lac Plata | 15 |
| ■ 8032 | 3060 | Lac Inox | 15 |


Manilla recuperable plana. Linea CONFORT. (Jgo)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|------|--------|----|
| ■ 8794 | 3063 | Blanco | 15 |
| ■ 10219 | 3063 | Negro | 15 |



Manilla multifuncion SILHOUETTE

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|----|
| 15288 | 250 | Blanco | 20 |
| 15289 | 250 | Negro | 20 |




Manilla multifuncion con llave

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|--------|----|
| 15292 | 250CV | Blanco | 20 |
| 15291 | 250CV | Negro | 20 |


Manilla multifuncion con llave DOBLE (solo lleva llave una manilla)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|--------|----|
| 15195 | 251CV | Blanco | 10 |
| 15196 | 251CV | Negro | 10 |




Manilla recuperable SILHOUETTE

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|----|
| 15301 | 210 | Blanco | 10 |
| 15302 | 210 | Negro | 10 |




Manilla recuperable con llave

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|--------|----|
| 14876 | 210CV | Blanco | 10 |
| 14877 | 210CV | Negro | 10 |




Manilla recuperable plana

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|--------|----|
| 15303 | 210MR | Blanco | 10 |
| 15304 | 210MR | Negro | 10 |




Cremona oscilo con muelle SILHOUETTE

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|----|
| 15287 | 382 | Blanco | 10 |
| 15286 | 382 | Negro | 10 |



Cremona oscilo con muelle y con llave


| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|--------|----|
| 15285 | 382CV | Blanco | 10 |
| 15284 | 382CV | Negro | 10 |



4


Cremona ap. interior SILHOUETTE

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|----|
| 15294 | 380 | Blanco | 20 |
| 15293 | 380 | Negro | 20 |




Cremona ap. interior con llave

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|--------|----|
| 15295 | 380CV | Blanco | 10 |
| 15296 | 380CV | Negro | 10 |



Cremona ap. interior sin mango

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|--------|----|
| 15298 | 380ME | Blanco | 10 |
| 15297 | 380ME | Negro | 10 |



Mango SILHOUETTE


| CODIGO | COLOR | |
|--------|--------|----|
| 15299 | Blanco | 10 |
| 15300 | Negro | 10 |





GALICUBE

4



150 KG

Altura mínima: 450 mm

Medida mínima con pieza 0520: 480mm (260mm a centro manilla)

NOTA: Este oscilo está disponible también con maniobra lógica.

Oscilobatiente 1 HOJA con cremona GEA

| CODIGO | REF. | MEDIDA | COLOR |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 23482 | 1336AF_58 | 364/700 | Blanco |
| 23479 | 1336AF_37 | 364/700 | Negro |
| 23481 | 1336AF_G6 | 364/700 | Lac Plata |
| 23476 | 1336AF_MV | 364/700 | Lac Inox |
| 23459 | 1336AF_58 | 402/750 | Blanco |
| 23461 | 1336AF_37 | 402/750 | Negro |
| 23473 | 1336AF_G6 | 402/750 | Lac Plata |
| 23475 | 1336AF_MV | 402/750 | Lac Inox |

| CODIGO | REF. | MEDIDA | COLOR |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 23460 | 1336BF_58 | 562/1200 | Blanco |
| 23462 | 1336BF_37 | 562/1200 | Negro |
| 23463 | 1336BF_G6 | 562/1200 | Lac Plata |
| 23478 | 1336BF_MV | 562/1200 | Lac Inox |
| 23483 | 1336AF_58 | 816/1700 | Blanco |
| 23480 | 1336AF_37 | 816/1700 | Negro |
| 23474 | 1336AF_G6 | 816/1700 | Lac Plata |
| 23477 | 1336AF_MV | 816/1700 | Lac Inox |



NOTA: Para ventanas con medidas de 1200 a 1700 es aconsejable utilizar compas suplementario código 15545 y el empalme 179

Bisagra 2ª hoja de 3 cuerpos

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|-----------|----|
| 23465 | 1414AI | Blanco | 10 |
| 23467 | 1414AI | Negro | 10 |
| 23468 | 1414AI | Lac Plata | 10 |
| 23466 | 1414AI | Lac Inox | 10 |



Punto cierre oculto

| CODIGO | REF. | | |
|--------|-------|--|----|
| 8044 | ----- | | 50 |

Pasador inferior GALICUBE

| CODIGO | REF. | | |
|--------|-------|----|--|
| 13433 | 1504B | 10 | |

1504B 1500A



Pasador superior GALICUBE

| CODIGO | REF. | | |
|--------|-------|-------|----|
| 12554 | 1500A | 215mm | 50 |
| 12555 | 1500B | 400mm | 50 |

Juego pasadores 2ª hoja

| CODIGO | REF. | | |
|--------|-------|----------|----|
| 14960 | 1503A | superior | 10 |
| 15224 | 1503B | inferior | 10 |



Empalme cremona

| CODIGO | REF. | | |
|--------|--------|-------------------|-----|
| 12399 | 1565I6 | Pletina aluminio | 100 |
| 12400 | 1563I | Pletina poliamida | 100 |
| 13431 | 1559A | Manual | 50 |



1559A

Mecanismo unidireccional (90º y 180º) (especial para manilla IRIS)

| CODIGO | REF. | | |
|--------|------|----|--|
| 15650 | 0520 | 10 | |



Mecanismo unidireccional (180º)



| CODIGO | REF. | | |
|--------|------|----|--|
| 12774 | 0650 | 10 | |



Oscilobatiente 1 HOJA con cremona GEA



Oscilo con bisagras ocultas



180 KG

Altura mínima: 600 mm

NOTA: Este oscilo está disponible también con maniobra lógica.

Oscilobatientes MAGICUBE FAPIM


Oscilobaciente MAGICUBE / GEA

| CODIGO | REF. | MEDIDA | COLOR |
|---------|--------------|----------|-------------|
| ■ 18046 | MAGICUBE/GEA | 422/800 | Blanco dcha |
| ■ 18048 | MAGICUBE/GEA | 422/800 | Blanco izq |
| ■ 18047 | MAGICUBE/GEA | 422/800 | Negro dcha |
| ■ 18049 | MAGICUBE/GEA | 422/800 | Negro izq |
| 19067 | MAGICUBE/GEA | 422/800 | Plata dcha |
| 19068 | MAGICUBE/GEA | 422/800 | Plata izq |
| 19069 | MAGICUBE/GEA | 422/800 | Inox dcha |
| 19070 | MAGICUBE/GEA | 422/800 | Inox izq |
| ■ 18054 | MAGICUBE/GEA | 700/1700 | Blanco dcha |
| ■ 18055 | MAGICUBE/GEA | 700/1700 | Blanco izq |
| ■ 18056 | MAGICUBE/GEA | 700/1700 | Negro dcha |
| ■ 18057 | MAGICUBE/GEA | 700/1700 | Negro izq |
| 19071 | MAGICUBE/GEA | 700/1700 | Plata dcha |
| 19073 | MAGICUBE/GEA | 700/1700 | Plata izq |
| 19074 | MAGICUBE/GEA | 700/1700 | Inox dcha |
| 19075 | MAGICUBE/GEA | 700/1700 | Inox izq |


Oscilobaciente MAGICUBE / IRIS

| CODIGO | REF. | MEDIDA | COLOR |
|---------|---------------|----------|-------------|
| ■ 18050 | MAGICUBE/IRIS | 422/800 | Blanco dcha |
| ■ 18052 | MAGICUBE/IRIS | 422/800 | Blanco izq |
| ■ 18051 | MAGICUBE/IRIS | 422/800 | Negro dcha |
| ■ 18053 | MAGICUBE/IRIS | 422/800 | Negro izq |
| ■ 19076 | MAGICUBE/IRIS | 422/800 | Plata dcha |
| ■ 19077 | MAGICUBE/IRIS | 422/800 | Plata izq |
| ■ 18662 | MAGICUBE/IRIS | 422/800 | Inox dcha |
| ■ 18663 | MAGICUBE/IRIS | 422/800 | Inox izq |
| ■ 18058 | MAGICUBE/IRIS | 700/1700 | Blanco dcha |
| ■ 18059 | MAGICUBE/IRIS | 700/1700 | Blanco izq |
| ■ 18060 | MAGICUBE/IRIS | 700/1700 | Negro dcha |
| ■ 18061 | MAGICUBE/IRIS | 700/1700 | Negro izq |
| ■ 19078 | MAGICUBE/IRIS | 700/1700 | Plata dcha |
| ■ 19079 | MAGICUBE/IRIS | 700/1700 | Plata izq |
| ■ 18664 | MAGICUBE/IRIS | 700/1700 | Inox dcha |
| ■ 18665 | MAGICUBE/IRIS | 700/1700 | Inox izq |

Bisagra 2ª hoja GALICUBE

| CODIGO | REF. | | |
|---------|-------|-----------|----|
| ■ 17294 | 1204R | derecha | 10 |
| ■ 17295 | 1204L | izquierda | 10 |



NOTA: Juego bisagras ocultas para paciente código 18795

Pasador inferior GALICUBE

| CODIGO | REF. | | |
|---------|-------|----|--|
| ■ 13433 | 1504B | 10 | |


Pasador superior GALICUBE

| CODIGO | REF. | | |
|---------|-------|-------|----|
| ■ 12554 | 1500A | 215mm | 50 |
| ■ 12555 | 1500B | 400mm | 50 |

Juego pasadores 2ª hoja

| CODIGO | REF. | | |
|--------|-------|----------|----|
| 14960 | 1503A | superior | 10 |
| 15224 | 1503B | inferior | 10 |


Empalme cremona

| CODIGO | REF. | | |
|---------|--------|-------------------|-----|
| 12399 | 1565I6 | Pletina aluminio | 100 |
| ■ 12400 | 1563I | Pletina poliamida | 100 |
| 13431 | 1559A | Manual | 50 |


Angulo de reenvío

| CODIGO | REF. | | |
|---------|-------|----|--|
| ■ 13470 | 1497A | 10 | |



**Angulo de reenvío
(sin punto de cierre, para máquina)**

| CODIGO | REF. | | |
|--------|---------|----|--|
| 12408 | 1495AI5 | 50 | |

Cerradero sup metálico

| CODIGO | REF. | | |
|--------|-------|----|--|
| 19336 | 4135A | 50 | |


Cerradero inferior metálico

| CODIGO | REF. | | |
|--------|-------|----|--|
| 20532 | 4135B | 50 | |


Microventilación

| CODIGO | REF. | | |
|--------|------|---|--|
| 14147 | 1618 | 1 | |


Punto de cierre hoja

| CODIGO | REF. | | |
|---------|--------|-------------------|-----|
| ■ 12405 | 1596I6 | Pletina aluminio | 100 |
| ■ 12404 | 1593I | Pletina poliamida | 100 |



Cerradero marco

| CODIGO | REF. | | |
|--------|-------|-----|--|
| 12406 | 1597I | 100 | |



Manilla multifuncion con escudo EOS

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|-------|-----------|----|
| ■ 16741 | 0510A | Blanco | 10 |
| ■ 16775 | 0510A | Negro | 10 |
| ■ 15818 | 0510A | Lac Plata | 10 |
| ■ 17835 | 0510A | La Inox | 10 |




4

NOTA: Para hacer la manilla doble utilizar el tornillo y la tuerca pag. 105

Manilla Multifuncion IRIS

Cuadrado de 19,5mm


| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|-------|-----------|----|
| ■ 15648 | 0500A | Blanco | 10 |
| ■ 15647 | 0500A | Negro | 10 |
| ■ 15649 | 0500A | Lac Plata | 10 |
| ■ 16205 | 0500A | Lac Inox | 10 |



NOTA: La manilla IRIS hay que utilizarla obligatoriamente con el mecanismo 0520 (ver pag.73)



Manilla recuperable HERA (Jgo)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|-------|-----------|----|
| ■ 16778 | 2041I | Blanco | 10 |
| ■ 16147 | 2041I | Negro | 10 |
| ■ 17319 | 2041I | Lac Plata | 10 |
| ■ 17834 | 2041I | Lac Inox | 10 |



Cremona 2 palas GEA



| CODIGO | REF. | COLOR |  |
|---------|-------|-----------|---|
| ■ 16776 | 540BI | Blanco | 10 |
| ■ 16777 | 540BI | Negro | 10 |
| ■ 17733 | 540B | Lac Plata | 10 |
| ■ 17833 | 540B | Lac Inox | 10 |



4

Cremona 1 pala GEA

| CODIGO | REF. | COLOR |  |
|---------|--------|-----------|---|
| ■ 16309 | 0530BI | Blanco | 10 |
| ■ 16146 | 0530BI | Negro | 10 |
| ■ 16623 | 0530B | Lac Plata | 10 |
| ■ 16985 | 0530B | Lac Inox | 10 |





Cremona 2 palas llave GEA

| CODIGO | REF. | COLOR |  |
|---------|--------|-----------|---|
| ■ 17766 | 0541BI | Blanco | 10 |
| ■ 19080 | 0541BI | Negro | 10 |
| ■ 19081 | 0541B | Lac Plata | 10 |
| ■ 19082 | 0541B | Lac Inox | 10 |

Cremona 1 pala llave GEA

| CODIGO | REF. | COLOR |  |
|---------|--------|-----------|---|
| 16742 | 0531BI | Blanco | 10 |
| 18130 | 0531BI | Negro | 10 |
| ■ 19083 | 0531B | Lac Plata | 10 |
| ■ 19085 | 0531B | Lac Inox | 10 |



Cremona ap. exterior GAIA

| CODIGO | REF. | COLOR |  |
|--------|-------|-----------|---|
| 1576 | 1800A | Blanco | 10 |
| 15763 | 1800A | Negro | 10 |
| 15765 | 1800A | Lac Plata | 10 |
| 15776 | 1800A | Lac Inox | 10 |



Pernio M6 INOX para cremona GAIA

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 6128 | 15mm | 1 |
| 2951 | 22mm | 1 |

Empalme cremona

| | | | |
|-------|-------|-----------------|----|
| 18582 | 1946A | Par empalme 6 Ø | 50 |
|-------|-------|-----------------|----|



1946A


Puntera nylon CE 6mm Ø

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| 18583 | 4082A | 100 |



Cremona ap. exterior GAIA con llave

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|-------|--------|----|
| 16151 | 1801A | Blanco | 10 |
| 15846 | 1801A | Negro | 10 |
| ■ 15848 | 1801A | Plata | 10 |
| ■ 1586 | 1801A | Inox | 10 |




4

NOTA: Utilizar los pernos pag. 102.

Cremona ap. exterior GAIA plana

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|-------|--------|----|
| 15874 | 1806A | Blanco | 10 |
| 1589 | 1806A | Negro | 10 |
| ■ 15951 | 1806A | Plata | 10 |
| ■ 1602 | 1806A | Inox | 10 |



NOTA: Utilizar los pernos pag. 102.

Manilla elevable PRISMA (sin entrada cilindro)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|-----------|---|
| 16152 | 5126AC | Blanco | 1 |
| 16154 | 5126AC | Negro | 1 |
| 16160 | 5126AC | Lac Plata | 1 |
| 16161 | 5126AC | Lac Inox | 1 |

Manilla elevable PRISMA (con entrada cilindro)



| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|--------|---|
| 24881 | 5126EF | Blanco | 1 |
| 25169 | 5126EF | Negro | 1 |

Uñero elevable 11mm

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|-----------|---|
| 16162 | 5129ZA | Blanco | 1 |
| 16163 | 5129ZA | Negro | 1 |
| 16204 | 5129ZA | Lac Plata | 1 |
| 16290 | 5129ZA | Lac Inox | 1 |

Uñero elevable 6,5 mm

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|--------|---|
| 24052 | 5129ZM | Blanco | 1 |
| 23452 | 5129ZM | Negro | 1 |



NOTA: La manilla elevable incluye el eje de 72mm y tornillos de 90mm.

GALICUBE

Oscilo con bisagras vistas

Oscilobatientes 1 HOJA con cremona Blanda

| CODIGO | REF. | MEDIDA | COLOR |
|--------|---------|----------|------------|
| 20075 | S D0116 | 402/750 | Anod Plata |
| 20079 | S D0116 | 402/750 | Anod Inox |
| 20076 | M D0117 | 562/1200 | Anod Plata |
| 19386 | M D0117 | 562/1200 | Anod Inox |
| 20078 | L D0248 | 816/1600 | Anod Plata |
| 20080 | L D0248 | 816/1600 | Anod Inox |



Juego bisagras 2ª hoja 130 kgs

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|----------|-------------|----|
| 19749 | D0126.AN | Anod. plata | 10 |
| 19750 | D0126.PI | Anod. inox | 10 |



Pasador inferior GALICUBE

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|----|
| 13433 | 1504B | 10 |

1504B 1500A



Pasador superior GALICUBE

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|----------|
| 12554 | 1500A | 215mm 50 |
| 12555 | 1500B | 400mm 50 |



Juego pasadores 2ª hoja

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|-------------|
| 14960 | 1503A | superior 10 |
| 15224 | 1503B | inferior 10 |

MAGICUBE

Oscilo con bisagras ocultas

Oscilobatientes MAGICUBE / BLANDA

| CODIGO | REF. | MEDIDA | COLOR |
|--------|-----------|----------|-----------------|
| 20085 | S R-D0209 | 422/800 | Anod Plata dcha |
| 20086 | S L-D0240 | 422/800 | Anod Plata izq |
| 20087 | S R-D0209 | 422/800 | Anod Inox dcha |
| 20088 | S L-D0240 | 422/800 | Anod Inox izq |
| 20093 | L R-D0213 | 700/1700 | Anod Plata dcha |
| 20094 | L L-D0241 | 700/1700 | Anod Plata izq |
| 20095 | L R-D0213 | 700/1700 | Anod Inox dcha |
| 20096 | L L-D0241 | 700/1700 | Anod Inox izq |



Bisagra 2ª hoja GALICUBE

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|--------------|
| 17294 | 1204R | derecha 10 |
| 17295 | 1204L | izquierda 10 |



Cerradero sup metalico

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|----|
| 19336 | 4135A | 50 |



Cerradero inferior metalico

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|----|
| 20532 | 4135B | 50 |



Microventilacion

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|---|
| 14147 | 1618 | 1 |



Linea BLANDA anodizada






Manilla Multifunción.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|------------|----|
| 20034 | D0067 | Anod Plata | 10 |
| 19387 | D0067 | Anod Inox | 10 |

Manilla Multifunción con llave.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|------------|---|
| 17715 | D0114 | Anod Plata | 1 |
| 15602 | D0114 | Anod Inox | 1 |

4



NOTA: Para hacer la manilla doble utilizar el tornillo y la tuerca pag. 105.

Cremona practicable.

| CODIGO | REF. | COLOR | COLOR | |
|--------|---------|------------|---------|----|
| 20037 | R-D0060 | Anod Plata | Derecha | 10 |
| 20038 | R-D0060 | Anod Inox | Derecha | 10 |

Kit conexión izquierda





| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|----|
| 18837 | D0113 | 10 |

Cremona apertura exterior.

| CODIGO | REF. | COLOR | COLOR | |
|--------|---------|------------|---------|---|
| 21051 | R-D0167 | Anod Plata | Derecha | 1 |
| 21350 | R-D0167 | Anod Inox | Derecha | 1 |

Kit conexión izquierda

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|---|
| 18837 | D0113 | 1 |







Manilla recuperable doble.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|------------|----|
| 20041 | D0064 | Anod Plata | 10 |
| 19389 | D0064 | Anod Inox | 10 |

Embellecedor bombillo


| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|------------|----|
| 20046 | D0070 | Anod Plata | 25 |
| 19388 | D0070 | Anod Inox | 25 |




4

Manilla elevable.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|------------|----|
| 20049 | D0164 | Anod Plata | 10 |
| 20051 | D0164 | Anod Inox | 10 |


Manilla elevable doble con agujero para cilindro.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|------------|---|
| 20141 | D0169 | Anod Plata | 1 |
| 20142 | D0169 | Anod Inox | 1 |


Uñero Elevable.


| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|------------|----|
| 20054 | D0166 | Anod Plata | 10 |
| 20055 | D0166 | Anod Inox | 10 |



NOTA: Disponemos de expositores de la linea BLANDA, código 19329.

STAC

4



120 KG

Altura mínima: 450 mm


Oscilobatiente CLASSIC (cremona SIRIUS) STAC



Oscilobatiente completo SIRIUS

| CODIGO | REF. | MEDIDA | COLOR | MICRO |
|--------|------|---------|-----------|--------------------------------|
| 21035 | 1118 | 345/700 | Blanco | |
| 21036 | 1118 | 345/700 | Negro | |
| 21037 | 1118 | 345/700 | Lac Plata | |
| 21038 | 1118 | 345/700 | Lac Inox | MINI (no ángulo de reenvío) |
| 20636 | 1118 | 372/700 | Blanco | |
| 20637 | 1118 | 372/700 | Negro | |
| 20639 | 1118 | 372/700 | Lac Plata | |
| 20638 | 1118 | 372/700 | Lac Inox | MAXI |

| CODIGO | REF. | MEDIDA | COLOR | MIDI |
|--------|------|----------|-----------|------|
| 20640 | 1118 | 442/750 | Blanco | |
| 20641 | 1118 | 442/750 | Negro | |
| 20643 | 1118 | 442/750 | Lac Plata | |
| 20642 | 1118 | 442/750 | Lac Inox | MAXI |
| 20644 | 1118 | 570/1200 | Blanco | |
| 20645 | 1118 | 570/1200 | Negro | |
| 20647 | 1118 | 570/1200 | Lac Plata | |
| 20646 | 1118 | 570/1200 | Lac Inox | |



| | MICRO | L min | L max | H min | H max | X | Kg Max. | L - 309 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---------|---------|
| | | 345 | 700 | 450 | 2600 | 110 | 120 | |
| | MINI | 372 | 700 | 450 | 1200 | 120 | 120 | L - 335 |
| | MIDI | 442 | 750 | 500 | 2600 | 138 | 120 | L - 373 |
| | MAXI | 570 | 1200 | 700 | 2600 | 183 | 120 | L - 495 |

Juego bisagra 2ª hoja de 3 cuerpos regulable (con falso compás)

| CODIGO | REF. | COLOR | ICONO |
|--------|---------|-----------|-------|
| 20649 | B111401 | Blanco | 20 |
| 20650 | B111402 | Negro | 20 |
| 20652 | B111491 | Lac Plata | 20 |
| 20651 | B111493 | Lac Inox | 20 |



Pasador 2ª hoja palanca bidireccional

| CODIGO | REF. | ICONO |
|--------|--------|-------|
| 20622 | 111601 | 20 |

Pasador 2ª hoja palanca (altura mínima 665mm)

| CODIGO | REF. | ICONO |
|--------|--------|-------|
| 20934 | 111600 | 20 |



Mecanismo unidireccional con tope a 90º

| CODIGO | REF. | ICONO |
|--------|---------|-------|
| 20623 | 0507063 | 1 |



Manilla Multifunción POLARIS

| CODIGO | REF. | COLOR | ICONO |
|--------|---------|-----------|-------|
| 21518 | S577101 | Blanco | 25 |
| 21519 | S577102 | Negro | 25 |
| 21520 | S577191 | Lac Plata | 25 |
| 21521 | S577193 | Lac Inox | 25 |

Ángulo extra de reenvío

| CODIGO | REF. | ICONO |
|--------|--------|-------|
| 20621 | 112100 | 20 |



Compás suplementario 910/1500

| CODIGO | REF. | ICONO |
|--------|--------|-------|
| 20620 | 130301 | 20 |



NOTA: Utilizar el compás suplementario a partir de 1200mm . de ancho junto con el compás MAXI.

Pletina falleba poliamida

| CODIGO | REF. | ICONO |
|--------|--------|-------|
| 21527 | 059233 | 250 |



Punto de cierre 6mm

| CODIGO | REF. | ICONO |
|--------|---------|-------|
| 21526 | 0511149 | 50 |



Cerradero regulable

| CODIGO | REF. | ICONO |
|--------|--------|-------|
| 20899 | 110200 | 20 |




Cerradero microventilación

| CODIGO | REF. | ICONO |
|--------|--------|-------|
| 10619 | 114401 | 100 |



Manilla Multifunción POLARIS

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------|-----------|----|
| 21518 | S577101 | Blanco | 25 |
| 21519 | S577102 | Negro | 25 |
| 21520 | S577191 | Lac Plata | 25 |
| 21521 | S577193 | Lac Inox | 25 |




NOTA: Para hacer la manilla doble utilizar el tornillo y la tuerca pag. 105.

4

Cremona 2 palas SIRIUS

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|-----------|----|
| 20611 | 079001 | Blanco | 20 |
| 20612 | 079002 | Negro | 20 |
| 20625 | 079091 | Lac Plata | 20 |
| 20624* | 079093 | Lac Inox | 20 |

* **NOTA:** Bisagra Carina en inox códigos 24281 y 24282.



Juego palas izquierda

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|----|
| 20837 | 0507110 | 20 |

Kit 1ª hoja con cerradero metálico

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|----|
| 21528 | 07K1H | 50 |




Kit 2 hojas con cerradero metálico

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|----|
| 21529 | 07K2H | 50 |



Cremona SIRIUS practicable a la francesa

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------|-----------|----|
| 21513 | A079401 | Blanco | 20 |
| 21514 | A079402 | Negro | 20 |
| 21516 | A079491 | Lac Plata | 20 |
| 21515 | A079493 | Lac Inox | 20 |




Empalme cremona

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|---|
| 21517 | 0511193 | 1 |

Manilla recuperable POLARIS (Jgo)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------|-----------|----|
| 21522 | 0518201 | Blanco | 12 |
| 21523 | 0518202 | Negro | 12 |
| 21524 | 0518291 | Lac Plata | 12 |
| 21525 | 0518293 | Lac Inox | 12 |





4

80 KG

Ancho de hoja: 305 a 415mm

Oscilo mini OS-150

| CODIGO | REF. | COLOR |  |
|--------|--------|------------|---|
| ■ 7749 | OS 150 | Lac Blanco | 1 |
| ■ 6328 | OS 150 | Lac Negro | 1 |



Pasador 2ª hoja

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-----------|---|
| ■ 4941 | PS0018STR | 1 |

Oscilobatient Curvo




Basic Kit ARCO

| CODIGO | REF. | COLOR | UNIDAD |
|--------|-------|--------|--------|
| 2569 | 04671 | Blanco | 10 |
| 17827 | 04671 | Negro | 10 |

Cremona oscilo con muelle SILHOUETTE


| CODIGO | REF. | COLOR | UNIDAD |
|--------|------|--------|--------|
| 15287 | 382 | Blanco | 10 |
| 15286 | 382 | Negro | 10 |

4




Tablas del máximo espesor del cristal realizable

| | 30 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 7 | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 2400 | 31 | 25 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 9 | 7 | |
| 2300 | 32 | 26 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | | |
| 2200 | 34 | 27 | 22 | 19 | 17 | 15 | 11 | 8 | | |
| 2100 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | 11 | | | |
| 2000 | 37 | 30 | 25 | 21 | 18 | 14 | 10 | | | |
| 1900 | 39 | 31 | 26 | 22 | 19 | 13 | | | | |
| 1800 | 41 | 33 | 27 | 23 | 18 | 12 | | | | |
| 1700 | 42 | 35 | 29 | 25 | 16 | | | | | |
| 1600 | 42 | 37 | 31 | 23 | 15 | | | | | |
| 1500 | 42 | 40 | 33 | 21 | | | | | | |
| 1400 | 42 | 42 | 31 | | | | | | | |
| 1300 | 42 | 42 | 28 | | | | | | | |
| 1200 | 42 | 42 | 25 | | | | | | | |
| 1100 | 42 | 39 | | | | | | | | |
| 1000 | 42 | | | | | | | | | |
| 900 | 42 | | | | | | | | | |
| 870 | | | | | | | | | | |
| | 320 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |




| | 24 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2400 | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | | |
| 2300 | 26 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | | |
| 2200 | 27 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | | |
| 2100 | 28 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | | |
| 2000 | 30 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | | |
| 1900 | 31 | 25 | 21 | 18 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | | |
| 1800 | 33 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | | |
| 1700 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | | |
| 1600 | 37 | 30 | 25 | 21 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | | |
| 1500 | 40 | 32 | 26 | 22 | 20 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | | |
| 1400 | 42 | 34 | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | | |
| 1300 | 42 | 36 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | | |
| 1200 | 42 | 40 | 33 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | | | |
| 1100 | 42 | 42 | 36 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | | | | |
| 1000 | 42 | 42 | 40 | 34 | 30 | 26 | 24 | 20 | 17 | 14 | | | | | |
| 900 | 42 | 42 | 42 | 38 | 33 | 29 | 24 | 19 | 16 | | | | | | |
| 800 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 28 | 23 | 19 | | | | | | | |
| 700 | 42 | 42 | 42 | 42 | 34 | 27 | 22 | | | | | | | | |
| 600 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 32 | 25 | | | | | | | | |
| 550 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 320 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |

| | 30 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2400 | 32 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | | |
| 2300 | 33 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | | |
| 2200 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | | |
| 2100 | 36 | 29 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | | |
| 2000 | 38 | 30 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | | |
| 1900 | 40 | 32 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | | | |
| 1800 | 42 | 34 | 28 | 24 | 21 | 19 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | | | |
| 1700 | 42 | 36 | 30 | 25 | 22 | 19 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | | | |
| 1600 | 42 | 38 | 32 | 27 | 24 | 18 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | | | | |
| 1500 | 42 | 41 | 34 | 29 | 24 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | | | | |
| 1400 | 42 | 42 | 36 | 31 | 23 | 17 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | | | | |
| 1300 | 42 | 42 | 39 | 30 | 21 | 16 | 12 | 9 | 6 | 5 | | | | | |
| 1200 | 42 | 42 | 42 | 29 | 20 | 14 | 11 | 8 | 6 | | | | | | |
| 1100 | 42 | 42 | 40 | 27 | 18 | 13 | 9 | 6 | | | | | | | |
| 1000 | 42 | 42 | 36 | 24 | 16 | 11 | | | | | | | | | |
| 900 | 42 | 42 | 33 | 21 | | | | | | | | | | | |
| 800 | 42 | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 320 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |



Oscilobatiente T&T (CANAL 16)




4

T & T®

| | CODIGO | REF. | DESCRIPCIÓN PRODUCTO |
|---|--------|--------|------------------------------------|
| 1 | 12189 | P59088 | Falleba 480-750 |
| | 11948 | P59069 | Falleba 750-1250 |
| | 11957 | P59070 | Falleba 950-1450 |
| | 11987 | P59071 | Falleba 1400-1900 |
| | 12001 | P59072 | Falleba 1900-2400 |
| 2 | 14996 | P60001 | Compas 400-650 |
| | 14997 | P60003 | Compas 600-850 |
| | 15067 | P60004 | Compas 850-1100 |
| | 15069 | P6005 | Compas 1100-1350 |
| | 15068 | P0006 | Compas 1350-1600 |
| 3 | 14991 | P61088 | Tirante 0-750 |
| | 14992 | P61089 | Tirante 750-1450 |
| | 14993 | P61090 | Tirante 1400-1900 |
| | 14994 | P61091 | Tirante 1900-2400 |
| 4 | 14798 | P60011 | Bisagra superior hoja |
| 5 | 11969 | P55006 | Bisagra superior marco |
| 6 | 12005 | P53023 | Bisagra inferior a canal derecha |
| | 12006 | P53024 | Bisagra inferior a canal izquierda |
| 7 | -- | -- | Tapas bisagra |

| | CODIGO | REF. | DESCRIPCIÓN PRODUCTO |
|----|--------|--------|---|
| 8 | 11952 | P52008 | Ángulo estandar 160x160 |
| | 12306 | P52009 | Angulo seguridad 160x160 |
| | 12627 | P52006 | Angulo pequeño seguridad 160x50 |
| 9 | 11951 | P52020 | Angulo basculamiento inferior |
| 10 | ---- | ---- | Cerraderos |
| 11 | 12307 | P58042 | Antifalsa maniobra sin elevador de hoja |
| 12 | 12190 | P65013 | Cremona palanca 480-750 |
| | 11955 | P65017 | Cremona palanca 750-1250 |
| | 11956 | P65018 | Cremona palanca 950-1450 |
| | 11949 | P65019 | Cremona palanca 1400-1900 |
| | 11874 | P65020 | Cremona palanca 1900-2400 |
| 13 | 14995 | P66020 | Falso compas |
| 14 | 11961 | P67004 | Cerradero cremona palanca |
| 15 | 18706 | P67003 | Cerradero antifalsa maniobra nº 11 |

Oscilobatiente Winkhaus (CANAL 16)



**WINK
HAUS**

Bisagra para canal 16

| CODIGO | REF. | DESCRIPCIÓN PRODUCTO |
|--------|----------------|------------------------------------|
| 1 | 23607 | Falleba 510-800 |
| | 23608 | Falleba 710-1050 |
| | 23609 | Falleba 900-1400 |
| | 23610 | Falleba 1300-1800 |
| | 23612 | Falleba 1800-2300 |
| 2 | 23618 | E1 |
| | 23619 | E2 |
| | 23620 | E3 |
| 3 | 23703 | OS1.600 |
| | 23704 | OS2.800 |
| | 23705 | OS2.1025-1 |
| | 23706 | OS2.1250-1 |
| | 23707 | OS2.1475-1 |
| 4 | 23644 | SK1.20-13 RS |
| | 23645 | SK1.20-13 LS |
| | 23648 | SK2.20-13 RS |
| | 23649 | SK2.20-13 LS |
| 5 | 23670 | SL.KS.3-6 |
| 6 | 23621 | ESV 6-3-16 SL |
| 7 | 23632 23633 | FWV 20-13 |
| | | Bisagra inferior hoja izda / decha |

| CODIGO | REF. | DESCRIPCIÓN PRODUCTO |
|--------|-------|----------------------------------|
| 8 | 23680 | Cierre central no prolongable |
| | 23682 | Cierre central no prolongable |
| | 23684 | Cierre central no prolongable |
| 9 | 23685 | Cierre central prolongable |
| | 23687 | Cierre central prolongable |
| | 23686 | Cierre central prolongable |
| 10 | 23613 | GASM.GZ.800 E3 |
| | 23614 | GASM.GZ.1050-1 |
| | 23615 | GASM.GZ.1400-1 |
| 11 | 23616 | GASM.GZ.1800-2 |
| | 23617 | GASM.GZ.2300-3 |
| | 23676 | DL.K.ET20-13 |
| 12 | 23677 | Falso compás derecha |
| | 23693 | Falsa maniobra |
| | 23694 | Elemento Trifunción |
| 13 | ----- | Cerradero Trifunción |
| | ----- | SBK |
| | ----- | Cerradero basculamiento inferior |
| 14 | ----- | SBA |
| 15 | 23691 | ZV-FT SL |
| 16 | ----- | Bisagra oculta hoja |
| | ----- | Bisagra oculta marco |

Apertura Practicable y sistema de ventilación




Kit micro ventilación practicable apertura 180º.

Línea TRADICIONAL

| CODIGO | COLOR | |
|--------|--------|---|
| 7067 | Blanco | 1 |
| 7068 | Negro | 1 |

Línea CUADRO

| CODIGO | COLOR |
|--------|--------|
| 24715 | Blanco |
| 24272 | Negro |
| 24716 | Plata |
| 24717 | Inox |



- El kit microventilación permite una posición en la cremona para la ventilación separando el marco y la hoja unos milímetros permitiendo la entrada de aire.
- Fácil instalación.
- El kit queda completamente oculto

Cremona oscilo tradicional

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|----|
| 1027 | 7101 | Blanco | 12 |
| 1028 | 7101 | Negro | 12 |

Cremona oscilo CUADRO

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|-----------|----|
| 22298 | 5120 | Blanco | 12 |
| 22299 | 5120 | Negro | 12 |
| 22300 | 5120 | Lac Plata | 12 |
| 22302 | 5120 | Lac Inox | 12 |

Kit microventilacion practicable.

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|-----|
| 7348 | 33527 | 150 |

Empalme cremona.

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|-----|
| 6034 | 0B0-401 | 250 |

5

NOTA: Se necesitan 2 kits microventilación por hoja

Compás LIMITE. Dispositivo de bloqueo reversible con apertura derecha e izquierda.

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|----|
| 16865 | 1456 | 10 |

Cremona NEFER lógica con llave.


| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|--------|----|
| 16861 | 0762BZ | Blanco | 10 |
| 16946 | 0762BZ | Negro | 10 |

Ángulo reenvío.




| CODIGO | REF. | |
|--------|------|----|
| 21365 | --- | 50 |

Empalme cremona.

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|----|
| 13431 | 1559A | 50 |



| A | B |
|----|-----|
| 50 | 120 |
| 60 | 110 |
| 70 | 100 |
| 80 | 90 |




NOTA: Para puertas se recomienda la colocación de dos compases.

Bisagras 2 hojas Camara Europea




Bisagra 2 hojas doble cuerpo, platina inox y eje inox.

| CODIGO | REF. | COLOR | MANO | |
|---------|--------|------------|-----------|----|
| ■ 1246 | 1070.1 | Blanco | Derecha | 50 |
| ■ 1316 | 1070.1 | Blanco | Izquierda | 50 |
| ■ 1248 | 1070.1 | Negro | Derecha | 50 |
| ■ 1318 | 1070.1 | Negro | Izquierda | 50 |
| ■ 10369 | 1070.1 | Plata anod | Derecha | 50 |
| ■ 10370 | 1070.1 | Plata anod | Izquierda | 50 |
| ■ 11113 | 1070.1 | Plata lac | Derecha | 50 |
| ■ 11023 | 1070.1 | Plata lac | Izquierda | 50 |
| ■ 1247 | 1070.1 | Inox anod | Derecha | 50 |
| ■ 1317 | 1070.1 | Inox anod | Izquierda | 50 |



Bisagra Carina regulable CE.

| CODIGO | REF. | COLOR | MANO | |
|--------|---------|--------|-----------|----|
| 24482 | 023D01R | Blanco | Derecha | 50 |
| 24483 | 023I01R | Blanco | Izquierda | 50 |
| 24466 | 023D02R | Negro | Derecha | 50 |
| 24467 | 023I02R | Negro | Izquierda | 50 |




Bisagra dos hojas doble cuerpo con eje inox. TOP RAPID (80 kgs)

| CODIGO | REF. | COLOR | MANO | |
|--------|---------|-----------|-----------|----|
| 6783 | 9211.23 | Blanco | Derecha | 50 |
| 6784 | 9211.23 | Blanco | Izquierda | 50 |
| 6786 | 9211.23 | Negro | Derecha | 50 |
| 6785 | 9211.23 | Negro | Izquierda | 50 |
| 14443 | 9211.23 | Lac Plata | Derecha | 50 |
| 14444 | 9211.23 | Lac Plata | Izquierda | 50 |
| 8024 | 9211.23 | Lac Inox | Derecha | 50 |
| 8025 | 9211.23 | Lac Inox | Izquierda | 50 |



Bisagra tripla CE, platina aluminio y eje inox.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|------|-----------|----|
| 600 | 428 | Blanco | 25 |
| 278 | 428 | Negro | 25 |
| ■ 17911 | 428 | Lac Plata | 25 |
| ■ 17805 | 428 | Lac Inox | 25 |




Bisagras 3^a y 4^a hoja Camara Europea



www.herrajeseuropoeos.com

Bisagra 3^a hoja doble cuerpo, platina inox y eje inox

| CODIGO | REF. | COLOR | MANO | |
|--------|--------|------------|-----------|----|
| ■ 4991 | 1075.1 | Blanco | Derecha | 50 |
| ■ 4992 | 1075.1 | Blanco | Izquierda | 50 |
| ■ 4994 | 1075.1 | Negro | Derecha | 50 |
| ■ 4993 | 1075.1 | Negro | Izquierda | 50 |
| ■ 1269 | 1075.1 | Plata anod | Derecha | 50 |
| ■ 1333 | 1075.1 | Plata anod | Izquierda | 50 |
| ■ 8045 | 1075.1 | Plata lac | Derecha | 50 |
| ■ 8046 | 1075.1 | Plata lac | Izquierda | 50 |
| ■ 1267 | 1075.1 | Inox anod | Derecha | 50 |
| ■ 1331 | 1075.1 | Inox anod | Izquierda | 50 |




Bisagra 4^a hoja triple cuerpo,platina de zamak, eje inox.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|------------|----|
| ■ 1292 | 1090.1 | Blanco | 10 |
| ■ 1294 | 1090.1 | Negro | 10 |
| ■ 1295 | 1090.1 | Plata anod | 10 |
| ■ 1293 | 1090.1 | Inox anod | 10 |



Bisagra 4^a hoja doble cuerpo, platina zamak y eje inox.


| CODIGO | REF. | COLOR | MANO | |
|--------|------|--------|-----------|----|
| ■ 0339 | 1090 | Blanco | Derecha | 20 |
| ■ 1346 | 1090 | Blanco | Izquierda | 20 |
| ■ 0348 | 1090 | Negro | Derecha | 20 |
| ■ 1347 | 1090 | Negro | Izquierda | 20 |



5

Bisagra 4^a hoja CE VENICE BABY, platina zamak, eje inox

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|-------|------------|----|
| ■ 14709 | 5603Q | Blanco | 20 |
| ■ 13848 | 5603Q | Negro | 20 |
| ■ 14984 | 5603Q | Anod Plata | 20 |
| ■ 14986 | 5603Q | Lac Inox | 20 |





Bisagras CE puerta




Bisagra doble cuerpo con eje inox. SLIM RAPID 140mm (120 kgs)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|-----------|----|
| 2355 | 8060 | Blanco | 20 |
| 2395 | 8060 | Negro | 20 |
| 7894 | 8060 | Lac Plata | 20 |
| 9809 | 8060 | Lac Inox | 20 |




Bisagra doble cuerpo con eje inox puerta 110mm (80 kgs).

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|-----------|----|
| 21985 | 2500 | Blanco | 20 |
| 21986 | 2500 | Negro | 20 |
| 21987 | 2500 | Lac Plata | 20 |
| 21988 | 2500 | Lac Inox | 20 |



Bisagra tripla para puerta eje inox 197mm (160 kgs)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-----------|-----------|---|
| 21026 | 7100 SPEC | Blanco | 6 |
| 21027 | 7100 SPEC | Negro | 6 |
| 21028 | 7100 SPEC | Lac Plata | 6 |
| 21029 | 7100 SPEC | Lac Inox | 6 |



NOTA: El peso de las bisagras puede verse reducido en función de la medida de la puerta y el número de bisagras. En caso de duda solicitar ficha técnica.



Bisagras 2 hojas 40x20 // 40x40



www.herrajeseuropoeos.com



Bisagra 2 hojas doble cuerpo, platina zamak eje inox con prisionero.

| CODIGO | REF. | COLOR | MANO | |
|--------|------|--------|-----------|----|
| 3269 | 5031 | Blanco | Derecha | 50 |
| 3280 | 5031 | Blanco | Izquierda | 50 |
| 1790 | 5031 | Negro | Derecha | 50 |
| 1087 | 5031 | Negro | Izquierda | 50 |





Bisagra 2 hojas doble cuerpo, platina zamak eje zincado con prisionero.

| CODIGO | REF. | COLOR | MANO | |
|--------|------|--------|-----------|----|
| 9183 | 5031 | Blanco | Derecha | 50 |
| 114 | 5031 | Blanco | Izquierda | 50 |
| 9185 | 5031 | Negro | Derecha | 50 |
| 9184 | 5031 | Negro | Izquierda | 50 |





Bisagra 2 hojas doble cuerpo, platina zamak eje zincado

| CODIGO | REF. | COLOR | MANO | |
|--------|--------|------------|-----------|----------|
| 1226 | 1060.2 | Blanco | Derecha | |
| 1303 | 1060.2 | Blanco | Izquierda | |
| 1227 | 1060.2 | Negro | Derecha | |
| 1304 | 1060.2 | Negro | Izquierda | |
| 7780 | 1060.2 | Plata anod | Derecha | |
| 7781 | 1060.2 | Plata anod | Izquierda | |
| 1223 | 1060.1 | Inox anod | Derecha | Eje inox |
| 1300 | 1060.1 | Inox anod | Izquierda | |



Bisagra tripla 4020, platina zamak eje zincado.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|--------|-----|
| 1229 | 1060.3 | Blanco | 100 |
| 1231 | 1060.3 | Negro | 100 |





NOTA: Valida para 40X18

Bisagras 3^a y 4^a hoja 40x20 // 40x40



Bisagra 3 hojas doble cuerpo, platina zamak eje inox.




| CODIGO | REF. | COLOR | MANO | |
|--------|------|--------|-----------|----|
| 102 | 5031 | Blanco | Derecha | 25 |
| 9766 | 5031 | Blanco | Izquierda | 25 |
| 103 | 5031 | Negro | Derecha | 25 |
| 9767 | 5031 | Negro | Izquierda | 25 |



5



Bisagra 4^a hoja doble cuerpo y eje inox.

| CODIGO | REF. | COLOR | MANO | |
|--------|------|--------|-----------|----|
| 1281 | 1080 | Blanco | Derecha | 25 |
| 1341 | 1080 | Blanco | Izquierda | 25 |
| 1282 | 1080 | Negro | Derecha | 25 |
| 1342 | 1080 | Negro | Izquierda | 25 |



Bisagra 4^a hoja triple cuerpo y eje inox.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|------------|----|
| 1283 | 1080.1 | Blanco | 25 |
| 1285 | 1080.1 | Negro | 25 |
| 1286 | 1080.1 | Plata anod | 25 |
| 1284 | 1080.1 | Inox anod | 25 |




Bisagra para doble hoja (postigo o porticon)


| CODIGO | REF. | COLOR |  |
|--------|------|-----------|---|
| ■ 2619 | 600 | Blanco | 50 |
| ■ 2620 | 600 | Negro | 50 |
| 19177 | 2004 | Lac Plata | 52 |
| 18996 | 2004 | Lac inox | 52 |

NOTA: Cierre especial para postigo o porticon ver pag.139.

600



2004




Bisagra Canal centrado 2^a y 3^a hoja

| CODIGO | REF. | COLOR | MANO |  |
|--------|--------|-----------|-----------|---|
| ■ 3985 | 1040.4 | Blanco | Derecha | 50 |
| ■ 4051 | 1040.4 | Blanco | Izquierda | 50 |
| ■ 3973 | 1040.4 | Negro | Derecha | 50 |
| ■ 4050 | 1040.4 | Negro | Izquierda | 50 |
| ■ 7733 | 1040.4 | Lac plata | Derecha | 50 |
| ■ 7732 | 1040.4 | Lac plata | Izquierda | 50 |
| ■ 3996 | 1040.4 | Lac Inox | Derecha | 50 |
| ■ 4058 | 1040.4 | Lac Inox | Izquierda | 50 |



Bisagra para perfiles planos (tubo + tubo)

| CODIGO | REF. | COLOR | A |  |
|---------|------------------|------------|-------|---|
| 4470 | DIVISORIA | Blanco | 105mm | 50 |
| 4471 | DIVISORIA | Negro | 105mm | 50 |
| 6760 | DIVISORIA | Plata anod | 105mm | 50 |
| ■ 16610 | DIVISORIA | Inox anod | 105mm | 50 |
| ■ 9501 | DIVISORIA PUERTA | Blanco | 155mm | 50 |
| ■ 9502 | DIVISORIA PUERTA | Negro | 155mm | 50 |
| ■ 11407 | DIVISORIA PUERTA | Plata anod | 155mm | 50 |



5

Bisagra 4^a canal centrado

| CODIGO | REF. | COLOR |  |
|---------|--------|-----------|---|
| ■ 5507 | 1040.5 | Blanco | 20 |
| ■ 5508 | 1040.5 | Negro | 20 |
| ■ 10300 | 1040.5 | Lac Plata | 20 |
| ■ 10301 | 1040.5 | Lac Inox | 20 |




Bisagras Especiales




Bisagra doble cuerpo con eje inox NEW BIG especial para rotura de puente térmico (Peso 120 kgs).

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|-----------|--|
| 16218 | 8000C | Blanco | |
| 16219 | 8000C | Negro | |
| 16502 | 8000C | Lac Plata | |
| 16503 | 8000C | Lac Inox | |



Suplemento 7mm para perfil sin rotura.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------|-----------|---|
| 16220 | 8010C.5 | Blanco | 2 |
| 16221 | 8010C.5 | Negro | 2 |
| 16504 | 8010C.5 | Lac Plata | 2 |
| 16505 | 8010C.5 | Lac Inox | 2 |



Suplemento 7mm para perfil con rotura.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|----------|-----------|----|
| 20196 | 8010C.25 | Blanco | 10 |
| 20199 | 8010C.25 | Negro | 10 |
| 20200 | 8010C.25 | Lac Plata | 10 |
| 20198 | 8010C.25 | Lac Inox | 10 |

5

Kit fijación para perfiles con rotura

| CODIGO | REF. | A | B - C | D | |
|--------|---------|--------------|----------------|-------|---|
| 16495 | 8010.13 | ≥ 43 mm | $\leq 31,5$ mm | 53 mm | 2 |
| 16496 | 8010.14 | ≥ 58 mm | $\leq 46,5$ mm | 68 mm | 2 |

8010.13

8010.14




Kit fijación para perfiles sin rotura

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|---|
| 16222 | 8010.17 | 2 |





8010.17



Bisagra de vaivén. Bisagra en perfil de aluminio con muelle de recuperación.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|------------|----|
| 285 | VAIVEN | Blanco | 12 |
| 286 | VAIVEN | Negro | 12 |
| 8068 | VAIVEN | Anod Plata | 12 |
| 10597 | VAIVEN | Lac inox | 12 |



Bisagra pivotante para CE y 4020

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|----|
| 156 | 5069 | BLANCO | 10 |
| 157 | 5069 | NEGRO | 10 |
| 96 | 5039 | BLANCO | 10 |
| 97 | 5039 | NEGRO | 10 |

CE
4020



Para CE ref.5069



Para 40x20 ref.5039

Kit 1^ahoja de nylon para CE con puntera regulable.

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|----|
| ■ 2452 | Kc20510 | 50 |



Kit 2^ahoja de nylon para CE con puntera regulable.

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|----|
| ■ 2454 | Kc20510 | 50 |



NOTA: Para canal 18 utilizar el código 11353

Kit 1^a hoja metálico CE.

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|----|
| ■ 2428 | 612 | 40 |



Kit cierre 2^ahoja metálico CE.


| CODIGO | REF. | |
|--------|------|----|
| ■ 2426 | 609 | 30 |



5


Kit para apertura exterior 1^a hoja.

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|----|
| ■ 3574 | 612-1 | 40 |



Kit para la 2^a hoja metálico. (Para hojas sin marco inferior)

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|----|
| ■ 4154 | ----- | 30 |




Kit para la 2^a hoja nylon. (Para hojas sin marco inferior)

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|----|
| ■ 5851 | 4011.55 | 25 |



Pasador SIRIO 2^ahoja C20 para CE con puntera regulable.

| CODIGO | REF. | |
|--------|-----------------|----|
| ■ 4780 | 4011.20 (SIRIO) | 50 |



Pasadores y cerraderos CE




Pasador 2ª hoja C20 con cerradero.

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|--------------|--------|
| 634 | 9200 (140mm) | Blanco |
| 635 | 9200 (140mm) | Negro |
| 632 | 9200 (215mm) | Blanco |
| 633 | 9200 (215mm) | Negro |
| 630 | 9200 (260mm) | Blanco |
| 631 | 9200 (260mm) | Negro |



Cierre 2ª hoja con palanca regulable.


| CODIGO | REF. | |
|---------|------|----|
| ■ 13754 | 7000 | 10 |



Pasador TITANDUE

| CODIGO | REF. | COLOR | MEDIDA |
|---------|----------|-------|--------|
| ■ 18916 | 3720AZ2 | Negro | 145mm |
| ■ 16731 | 3720CZ2 | Negro | 220mm |
| ■ 16732 | 05240302 | Negro | 440mm |

05240302



NOTA:

Utilizar el cerradero suelo codigo 13380



Pasadores y cerraderos CE



Pasador 2ºhoja metálico CE (solo pulsador).

| CODIGO | REF. | |
|---------|--------|----|
| ■ 19178 | 4514.2 | 10 |



Puntera CE

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|-----|
| ■ 3013 | 510 | 200 |



NOTA: Empalme cremona nylon código 9326.

Puntera especial mallorquina

| CODIGO | REF. | |
|--------|-----------|-----|
| ■ 7743 | A4032.20B | 200 |

NOTA:
Utilizar el cerradero suelo código 6571



Cerradero 3º punto simple.

| CODIGO | REF. | | |
|--------|-----------------|-------|-----|
| ■ 568 | 504 | Nylon | 200 |
| ■ 569 | 504 (ALTO 12mm) | Nylon | 200 |
| ■ 5521 | 4214 (largo) | Nylon | 100 |
| 2623 | 180 | Zamac | 100 |

504



504 (ALTO 12mm)



4214 (largo)



180



5

Cerradero simple

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|---|
| ■ 4951 | 611 | 1 |



Cerradero doble.

| CODIGO | REF. | CARACTERISTICAS | |
|--------|-------|--------------------|-----|
| ■ 563 | 504 | Nylon | 200 |
| ■ 7444 | OBT21 | Metálico Regulable | 10 |

504



OBT21



3º punto y cerraderos

| CODIGO | REF. | |
|---------|-------|-----|
| ■ 6570 | 4246 | 50 |
| ■ 12406 | 1597I | 100 |



cerradero1597I Punto regulable 4246

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|----|
| ■ 6254 | 2008 | 50 |



Cierre de 3º punto regulable terminal.

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|-----|
| ■ 753 | 604-2 | 100 |



Cierre 3º punto especial para 4214 largo

| CODIGO | REF. | |
|---------|-------|----|
| ■ 17175 | 1596c | 50 |



Clip retenedor metálico

| CODIGO | REF. | |
|---------|------|----|
| ■ 18380 | 534 | 25 |



Cierre adicional antielevación (antipalanca)

| CODIGO | REF. | |
|---------|-------|---|
| ■ 18989 | 1636A | 1 |



Cerradero antipolvo para puertas.

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|----------|
| ■ 6571 | 4234 | 8 mm 50 |
| 1685 | 631 | 10 mm 50 |



Patin apoyo hoja

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|---|
| 2183 | 6100 | 1 |




**Kit 1^ahoja apertura exterior, canal 28
(Puntera metálica).**

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 2476 | N1 | 100 |




Kit 1^ahoja apertura interior, canal 28 (puntera metálica).

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 2478 | N2 | 100 |



Kit de dos hojas apertura interior, canal 28 (puntera mixta).

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 2480 | N3 | 100 |



Kit de dos hojas apertura exterior, canal 28 (puntera mixta).

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 2482 | N4 | 100 |



Tercer punto de cierre, canal 28.

| CODIGO | DESCRIPCION |  |
|--------|------------------|---|
| 567 | Cerradero simple | 1 |
| 565 | Cerradero doble | 1 |
| 3554 | Tapa cerradero | 1 |




Puntera metálica.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 3012 | N6 | 50 |



Kit 2^a hoja s/6000 plástico, canal 28.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|---------|---|
| 2464 | 126/124 | 100 |



Clip retenedor 40x20

| CODIGO | REF. |  |
|--------|----------------|---|
| 2019 | K-12962-00-0-1 | 1 |



Pasadores con puntera de Inox.

| CÓDIGO | REF. | COLOR |
|--------|--------------|--------|
| 7250 | 4504.8 - 140 | Blanco |
| 7251 | 4504.8 - 140 | Negro |
| 7248 | 4501.8 - 220 | Blanco |
| 7249 | 4501.8 - 220 | Negro |



Pasador de apoyo (extraplano)

| CÓDIGO | REF. | COLOR | MEDIDA |
|---------|------|--------|--------|
| 12433 | 3712 | Blanco | 150mm |
| 6285 | 3712 | Negro | 150mm |
| ■ 14669 | 3713 | Blanco | 440mm |
| ■ 14670 | 3713 | Negro | 440mm |




5

Cerrojos

Cerrojo. (varilla de 8 mm) INOX

| CÓDIGO | REF. | COLOR | MEDIDAS | |
|--------|-------|--------|---------|-----|
| ■ 9316 | 318AI | Blanco | 50 | 47 |
| ■ 9420 | | Negro | | |
| ■ 461 | 320AI | Blanco | 100 | 97 |
| ■ 893 | | Negro | | |
| ■ 9983 | 323AI | Blanco | 200 | 197 |
| ■ 7690 | | Negro | | |
| 6347 | 325AI | Blanco | 300 | 297 |
| 4172 | | Negro | | |

Cerrojo normal, puente alto



Puente cerrojo bajo (varilla de 8 mm)


| CÓDIGO | COLOR |
|---------|--------|
| ■ 17204 | Blanco |
| ■ 17206 | Negro |



Cerrojo. (varilla de 12mm) INOX

Cerrojo normal, puente alto

| CÓDIGO | REF. | COLOR | MEDIDAS | |
|--------|-------|--------|---------|-----|
| 12155 | 360AI | Blanco | 100 | 97 |
| 12156 | | Negro | | |
| 12159 | 363AI | Blanco | 200 | 197 |
| 12160 | | Negro | | |
| 6377 | 365AI | Blanco | 300 | 297 |
| 12083 | | Negro | | |



Puente cerrojo bajo (varilla de 12 mm)

| CÓDIGO | COLOR |
|--------|--------|
| 19183 | Blanco |
| 19184 | Negro |




NOTA: Para medidas no estandarizadas, consultar. Medida máxima a fabricar 1000 mm.

Cremona Apertura exterior





Cremona Marte para apertura exterior con dos palas regulables.
Disponible con palas de de 37mm, 42mm y 57mm.

| CODIGO | REF. | COLOR | MANO | LONGITUD |
|--------|------|-----------|-----------|----------------|
| ■ 2635 | 329 | Blanco | Derecha | |
| 2646 | 329 | Blanco | Izquierda | |
| ■ 2636 | 329 | Negro | Derecha | |
| 2647 | 329 | Negro | Izquierda | |
| ■ 2641 | 329 | Lac Plata | Derecha | |
| ■ 2637 | 328 | Blanco | | Pala de 37mm |
| ■ 2638 | 328 | Negro | | Pala de 42mm |
| 5725 | 328L | Blanco | | Pala de 57,4mm |
| 5726 | 328L | Negro | | |




montaje en perfil



| Art. | A | B |
|------|------|--------|
| 328 | 41,5 | ≤ 35,5 |
| 329 | 38 | ≤ 32 |
| 328L | 57 | ≤ 51 |

Cremona Marte con llaves iguales, 2 palas regulables.


| CODIGO | REF. | COLOR | A |
|--------|------------|--------|----------------|
| ■ 7873 | 329 - CYL | Blanco | Pala de 37mm |
| ■ 7874 | 329 - CYL | Negro | |
| 7875 | 328 - CYL | Blanco | Pala de 42mm |
| 7876 | 328 - CYL | Negro | |
| 9504 | 328L - CYL | Blanco | Pala de 57,4mm |
| 9335 | 328L - CYL | Negro | |



| Art. | Pattini | A(mm) | B(mm) |
|---------|-------------------|-------|----------|
| 328 CV | Versione standard | 41,5 | 35,5 max |
| 329 CV | Versione corta | 38 | 32 max |
| 328L CV | Versione lunga | 57 | 51 max |

Cremona Marte plana, 2 palas regulables.

| CODIGO | REF. | COLOR | A |
|--------|--------------|--------|----------------|
| ■ 7882 | 329 - PLANA | Blanco | Pala de 37mm |
| ■ 7883 | 329 - PLANA | Negro | |
| 7879 | 328 - PLANA | Blanco | Pala de 42mm |
| 7880 | 328 - PLANA | Negro | |
| ■ 9505 | 328L - PLANA | Blanco | Pala de 57,4mm |
| ■ 9506 | 328L - PLANA | Negro | |



| Art. | Pattini | A(mm) | B(mm) |
|---------|-------------------|-------|----------|
| 328 MR | Versione standard | 41,5 | 35,5 max |
| 329 MR | Versione corta | 38 | 32 max |
| 328L MR | Versione lunga | 57 | 51 max |


Pernio INOX de transmision a pletina falleba (m-5).

| CODIGO | A | TIPO |
|--------|-------|------|
| 2950 | 8 mm | Inox |
| 2947 | 15 mm | Inox |
| ■ 2948 | 22 mm | Inox |
| ■ 2949 | 26 mm | Inox |




Pernio CINCADO de transmision a pletina falleba (m-5).

| CODIGO | A | TIPO |
|--------|-------|---------|
| 2684 | 8 mm | Cincado |
| 2686 | 15 mm | Cincado |
| ■ 2687 | 22 mm | Cincado |
| ■ 2688 | 26 mm | Cincado |
| ■ 5692 | 30 mm | Cincado |



Cremona 2 palas plana.


| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------|--------|----|
| ■ 7654 | 6027.10 | Blanco | 20 |
| ■ 7653 | 6027.10 | Negro | 20 |



Cierre doble acción 215


| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|------|--------|----|
| ■ 14967 | 215 | Blanco | 10 |
| ■ 14968 | 215 | Negro | 10 |

5



Bulones para cierre 215

| CODIGO | |
|---------|----|
| ■ 14969 | 10 |



Kit apertura exterior nylon

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|----|
| 2155 | 3200 | 75 |


Kit extensor apertura exterior.

| CODIGO | PERNIOS | MEDIDA | |
|--------|---------|--------|----|
| 3048 | 16mm | 34 mm | 50 |
| ■ 2336 | 23mm | 34 mm | 50 |

| CODIGO | REF. | PERNIOS | MEDIDA | |
|--------|-------|--------------|--------|----|
| 5017 | 619-1 | 16,22 y 26mm | 52 mm | 50 |






“Fast Out” Multipunto INOX para puerta apertura exterior.



| CODIGO | REF. | LARGO | ALTURA MANILLA | PUNTOS DE CIERRE | ENTRADA | |
|--------|--------|--------|----------------|------------------|---------|---|
| 8909 | 6151.2 | 600mm | 250mm | 2 | 30mm | 4 |
| 5831 | 6153.2 | 1000mm | 260mm | 3 | | |
| ■ 7845 | 6155.3 | 1600mm | 800mm | 3 | | |
| 8800 | 6161.2 | 600mm | 250mm | 2 | 35mm | 4 |
| 9182 | 6163.2 | 1000mm | 260mm | 3 | | |
| ■ 8108 | 6165.2 | 1600mm | 800mm | 3 | | |

Kit anclaje

| CODIGO | REF. | LARGO | PUNTOS DE CIERRE | |
|--------|--------|--------|------------------|----|
| 5899 | 6151.1 | 600mm | 2 | 24 |
| 5835 | 6153.1 | 1000mm | 3 | 24 |
| ■ 7541 | 6155.1 | 1600mm | 3 | 24 |




Caja embutir 90º unidireccional.

| CODIGO | REF. | ENTRADA | |
|--------|----------------|---------|---|
| 6746 | 6-25948-30-0-1 | 30 mm | 1 |
| 3009 | 6-25948-37-0-1 | 35 mm | 1 |
| 6093 | 6-25948-42-0-1 | 40 mm | 1 |



Caja embutir 180º unidireccional.

| CODIGO | REF. | ENTRADA | |
|--------|----------------|---------|---|
| 5487 | 6-25916-30-0-1 | 30 mm | 1 |
| 8163 | 6-25916-35-0-1 | 35 mm | 1 |
| 8398 | 6-25916-40-0-1 | 40 mm | 1 |



5


Caja con agujero para cilindro unidireccional (solo para la caja de 180º)

| CODIGO | REF. | ENTRADA | |
|--------|----------------|---------|---|
| 6747 | 6-25918-30-0-1 | 30 mm | 1 |
| 4388 | 6-25918-35-0-1 | 35 mm | 1 |
| 7272 | 6-25918-40-0-1 | 40 mm | 1 |



Kit de fijación para doble manilla

| CODIGO | REF. | MEDIDA | |
|--------|----------|--------|---|
| 4412 | K0771-01 | 65mm | 1 |
| 19290 | K0771-02 | 85mm | 1 |




Mecanismo bidireccional regulable.

| CODIGO | REF. | REGULACION | |
|--------|---------|---------------------|----|
| 5890 | A3626.1 | Entrada 15min/25max | 20 |
| 16525 | A3626.2 | Entrada 25min/35max | 10 |




Pernio inox M6.


| CODIGO | REF. | |
|--------|------|---|
| 6128 | P-15 | 1 |
| 2951 | P-22 | 1 |



Art. 3626.1



Art. 3626.2






Compases y golpetes CE



Compas retenedor


| CODIGO | REF. | MEDIDA |
|--------|------|--------|
| ■ 869 | 01 | 150 mm |
| ■ 872 | 02 | 250 mm |



| Compas 01 Max. 50 kg | | | Compas 02 Max. 50 kg | | |
|-------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|
| H | X | Y | H | X | Y |
| 300 | 0 | 100 | 500 | 0 | 170 |
| 350 | 45 | 140 | 600 | 60 | 215 |
| 450 | 100 | 195 | 800 | 120 | 285 |
| 550 | 150 | 255 | 1000 | 190 | 355 |
| | | | 1000 | 275 | 445 |

Compas retenedor con carraca INOX (250mm) (Jgo)

| CODIGO | REF. | KGS | |
|--------|-----------|-------|----|
| ■ 8053 | 5210 (CE) | 80kgs | 12 |



Compas retenedor con carraca corto CE (185mm)(Jgo).

| CODIGO | REF. | KGS | |
|--------|-------|-------|----|
| 4732 | ----- | 50kgs | 12 |




Cierre golpete CE.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|----|
| ■ 575 | 4606 | Blanco | 50 |
| ■ 576 | 4606 | Negro | 50 |



Compas limitador y retenedor SPEED.

| CODIGO | REF. | MEDIDA |
|---------|-------|--------|
| 15429 | SPEED | 150 mm |
| ■ 17179 | SPEED | 220 mm |




Sistema de Freno.

El sistema permite graduar la velocidad de apertura de la ventana, mediante la regulación del tornillo.



Sistema Free Click

Permite desbloquear el brazo de la hoja, liberándola para su posterior limpieza.





Sistema de Retención.

Proporciona un tope suave y retiene la ventana en la posición deseada, evitando cierres accidentales.

Compas retenedor CE.

| CODIGO | REF. | MEDIDA | COLOR | |
|--------|------|--------|--------|----|
| 2113 | 4002 | 180 | Blanco | 25 |
| 2114 | 4002 | 180 | Negro | 25 |
| 2115 | 4001 | 220 | Blanco | 25 |
| 2116 | 4001 | 220 | Negro | 25 |




Cierre golpete CE regulable.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|-----------|----|
| ■ 4884 | 11216 | Blanco | 20 |
| ■ 4885 | 11216 | Negro | 20 |
| ■ 5359 | 11216 | Lac Plata | 20 |





Compas retenedor para 4020.

| CODIGO | REF. | MEDIDA | COLOR |
|--------|-------|--------|--------|
| 880 | 503TC | 125 | Blanco |
| 882 | 503TC | 125 | Negro |




200



Compas retenedor con carraca INOX (250mm) (Jgo)

| CODIGO | REF. | KGS | ICONO |
|--------|--------------|-------|-------|
| 8054 | 5210 (40x20) | 80kgs | 12 |



5

Cierre golpete serie 4000-6000.

| CODIGO | REF. | COLOR | ICONO |
|--------|------|--------|-------|
| 596 | 606 | Blanco | 100 |
| 598 | 606 | Negro | 100 |



Cierre golpete serie 4000-6000.

| CODIGO | REF. | COLOR | ICONO |
|--------|------|--------|-------|
| 3246 | 500 | Blanco | 100 |
| 3407 | 500 | Negro | 100 |



Compas proyectante para camara europea.

| CÓDIGO | REF. | L | Altura hoja min / max | Ancho hoja min / max | COLOR | |
|--------|-----------|-----|-----------------------|----------------------|-------|----|
| ■ 6621 | D6090.24P | 260 | 450/1800 | 450/750 | Inox | 10 |
| ■ 6622 | D6090.24G | 463 | 450/1200 | 450/1200 | Inox | 10 |

CARACTERISTICAS:

Fácil montaje, gracias al deslizamiento guiado del brazo de la hoja.
 Permite fijar la apertura deseada gracias al patín de freno.
 Regulación mediante llave allen de 2.5 m.
 Alcanza una apertura de 50° en el pequeño y 80° el grande.
 Viene con seis calzos de apoyo y una galga de coloración para su perfecto asiento en el marco de la ventana.
 Realizado en acero inoxidable y brazo en aluminio anodizado.
 Peso máximo 25Kg (el juego)
 Altura mínima de hoja 360 mm en el pequeño y 500 mm el grande.



COMPAS 260


| | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 360 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 400 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 514 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 600 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

COMPAS 463


| | 1000 | 1100 | 1250 | 1430 | 1660 | 2000 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 500 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 600 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 700 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 800 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 900 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1000 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |


Compas proyectante EASY RAPID PLUS para CE

| CÓDIGO | REF. | L | Altura hoja min / max | Ancho hoja min / max | Tipo de apertura | Kilos | Angulo apertura | |
|---------|---------|-----|-----------------------|----------------------|------------------|-------|-----------------|---|
| ■ 18496 | 1233.16 | 418 | 450/1800 | 450/750 | Practicable | 42 | 30° | 5 |
| | | | 450/1200 | 450/1200 | Proyectante | 60 | 30° | 5 |
| | | | 450/1200 | 450/1200 | Batiente | 60 | 30° | 5 |



NOTA: 90° solo para limpieza y mantenimiento





Juego compases proyectante para 40x20 y Muro Cortina.

| CÓDIGO | REF. | L | Peso max hoja (kg) | Altura min hoja (mm) | Altura max hoja (mm) | Angulo (+/- 2,5º) |
|---------|--------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 4139 | Tn5013 | 262 | 50 | 262 | 650 | 50 |
| 4138 | Tn5014 | 413 | 55/100 | 413 | 800 | 50/30 |
| 4137 | Tn5015 | 567 | 80/100 | 567 | 1500 | 45/20 |
| ■ 12726 | Tn5016 | 687 | 180 | 687 | 2500 | 20 |
| ■ 12727 | Tn5017 | 707 | 100 | 707 | 2200 | 15 |

Juego reguladores

| CÓDIGO | REF. | 6 |
|--------|-------|----|
| 10000 | AP/23 | 12 |

INOX NO FERRÍTICO
AISI 316



5

Cremona acodada SIRIUS

| CÓDIGO | COLOR | MANO | 20 |
|--------|--------|---------|----|
| 25299 | Blanco | Derecha | 20 |
| 25300 | Negro | Derecha | 20 |



NOTA: Manilla reversible (se puede cambiar de mano).

Kit cierre perimetral proyectante (2 angulos + 3 cerraderos)

| CÓDIGO | REF. | 10 |
|--------|--------|----|
| 25302 | 183500 | 10 |





Empalme cremona proyectante

| CÓDIGO | REF. | 50 |
|--------|--------|----|
| 25301 | 180100 | 50 |



Punto de cierre adicional regulable


| CÓDIGO | REF. | 50 |
|--------|--------|----|
| 25303 | 183000 | 50 |




Herraje Pivotante



Herraje para pivotante 515.
Eje de giro horizontal con 4 puntos de cierre.





6




Peso máximo de hoja 130 Kg.
(Dependiendo del perfil)

Herraje para pivotante 515.
Eje de giro horizontal con 6 puntos de cierre.




Peso máximo de hoja 130 Kg.
(Dependiendo del perfil)

Herraje para pivotante 515.
Eje de giro vertical con 6 puntos de cierre.



5



Peso máximo de hoja 130 Kg.
(Dependiendo del perfil)

Series estudiadas:

| PERFIL | SERIE |
|------------|------------------|
| ALCAR | AE 0931 |
| ALCOA | ALFIL P45 |
| ALCOA | ALFIL P45 RPT |
| ALUGOM | STILO 60RPT |
| ALUMED | GP40-45 |
| ALUMED | INSIGNIA |
| CORTIZO | 2000 |
| CORTIZO | 3000 |
| CORTIZO | COR 60 |
| EXLABESA | CLASSIC 52 RPT |
| EXTRUGASA | XP-60 TH |
| EXTRUAL | E-25 |
| EXTRUAL | E-36 |
| GALISUR | GPR-45 |
| GALISUR | GPR-52 |
| HIDRO ALUM | DOMAL BREAK 52 |
| HIDRO ALUM | DOMAL STOPPER PG |
| ITESAL | I40 |
| ITESAL | IT-61 |
| LAMINEX | LEX54 RPT |
| SAPA | Rt7050 |
| SOPENA | V-98 |
| TECALUM | TS 45 |

* Anchura y altura máxima de rebajo de la hoja según medidas indicadas por el sistema del perfil.


NOTA: En caso de colocar perfil travesaño en vez de inversor rogamos nos lo comuniquen porque lleva un herraje especial.

Mallorquina móvil con rotary NIENOR



Mecanismo P-70 lama móvil con mando rotary y con las pletinas traseras de aluminio.

Montante P-36



Mando rotary (pomo) inoxidable.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|--------|----|
| 1813 | Rotary | Blanco | 10 |
| ■ 1814 | Rotary | Negro | 10 |



Mando rotary (manivela) inoxidable.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|----------|--------|----|
| 5985 | Manivela | Blanco | 10 |
| 5178 | Manivela | Negro | 10 |



Mando SL,

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------|-------|
| 2813 | SL | Negro |



7

NEGRO



| CODIGO | LAMAS | ALTURA |
|--------|----------|---------|
| 2834 | 6 lamas | 460 mm |
| 2835 | 7 lamas | 520 mm |
| 2836 | 8 lamas | 580 mm |
| 2837 | 9 lamas | 640 mm |
| 2815 | 10 lamas | 700 mm |
| 2816 | 11 lamas | 760 mm |
| 2817 | 12 lamas | 820 mm |
| 2818 | 13 lamas | 880 mm |
| 2819 | 14 lamas | 940 mm |
| 2820 | 15 lamas | 1000 mm |
| 2821 | 16 lamas | 1060 mm |
| 2822 | 17 lamas | 1120 mm |
| 2823 | 18 lamas | 1180 mm |
| 2824 | 19 lamas | 1240 mm |
| 2825 | 20 lamas | 1300 mm |
| 2826 | 21 lamas | 1360mm |
| 2827 | 22 lamas | 1420 mm |
| 2828 | 23 lamas | 1480 mm |

BLANCO



| CODIGO | LAMAS | ALTURA |
|--------|----------|---------|
| 4404 | 6 lamas | 460 mm |
| 6586 | 7 lamas | 520 mm |
| 4444 | 8 lamas | 580 mm |
| 4554 | 9 lamas | 640 mm |
| 243 | 10 lamas | 700 mm |
| 4327 | 11 lamas | 760 mm |
| 244 | 12 lamas | 820 mm |
| 3389 | 13 lamas | 880 mm |
| 245 | 14 lamas | 940 mm |
| 4295 | 15 lamas | 1000 mm |
| 100 | 16 lamas | 1060 mm |
| 256 | 17 lamas | 1120 mm |
| 4506 | 18 lamas | 1180 mm |
| 2058 | 19 lamas | 1240 mm |
| 257 | 20 lamas | 1300 mm |
| 2591 | 21 lamas | 1360mm |
| 4419 | 22 lamas | 1420 mm |
| 4278 | 23 lamas | 1480 mm |

Mecanismo en largo
(barras 3 mts = 50 lamas)

| CODIGO | COLOR |
|--------|-------|
| 5002 | Negro |

NOTA: para pedir una barra de 3 mts hay que pedir 50 uds

Mecanismo en largo
(barras 3 mts = 50 lamas)

| CODIGO | COLOR |
|--------|--------|
| 16738 | Blanco |


NOTA: para pedir una barra de 3 mts hay que pedir 50 uds

Mallorquina móvil con rotary MERIDIANO



Mecanismo P-70 lama móvil con mando rotary y con las pletinas traseras de aluminio.

Montante P-36



7



il Meridiano
innovative systems

Mando rotary (pomo) zamak.

| CODIGO | REF. | COLOR | Imagen |
|--------|------|--------|--------|
| 16381 | 197 | Blanco | 50 |
| 9739 | 197 | Negro | 50 |

30mm



Mando rotary (manivela) zamak.

| CODIGO | REF. | COLOR | Imagen |
|--------|------|--------|--------|
| 12101 | 05 | Blanco | 50 |
| 9738 | 05 | Negro | 50 |

42mm



Mando palanca M992

| CODIGO | REF. | COLOR | Imagen |
|--------|------|----------|--------|
| 15097 | M992 | Bl Dcha | 50 |
| 15098 | M992 | Ng Dcha | 50 |
| 15099 | M992 | Bl Izqda | 50 |
| 15100 | M992 | Ng Izqda | 50 |



NEGRO



10

| CODIGO | LAMAS | ALTURA |
|--------|----------|---------|
| 9734 | 6 lamas | 460 mm |
| 9735 | 7 lamas | 520 mm |
| 9736 | 8 lamas | 580 mm |
| 9737 | 9 lamas | 640 mm |
| 9714 | 10 lamas | 700 mm |
| 9715 | 11 lamas | 760 mm |
| 9793 | 12 lamas | 820 mm |
| 9716 | 13 lamas | 880 mm |
| 9717 | 14 lamas | 940 mm |
| 9718 | 15 lamas | 1000 mm |
| 9719 | 16 lamas | 1060 mm |
| 9720 | 17 lamas | 1120 mm |
| 9721 | 18 lamas | 1180 mm |
| 9722 | 19 lamas | 1240 mm |
| 9723 | 20 lamas | 1300 mm |
| 9724 | 21 lamas | 1360mm |
| 9725 | 22 lamas | 1420 mm |
| 9726 | 23 lamas | 1480 mm |

BLANCO



10

| CODIGO | LAMAS | ALTURA |
|--------|----------|---------|
| 12424 | 6 lamas | 460 mm |
| 12425 | 7 lamas | 520 mm |
| 10308 | 8 lamas | 580 mm |
| 12426 | 9 lamas | 640 mm |
| 12094 | 10 lamas | 700 mm |
| 12095 | 11 lamas | 760 mm |
| 10306 | 12 lamas | 820 mm |
| 10304 | 13 lamas | 880 mm |
| 10307 | 14 lamas | 940 mm |
| 10305 | 15 lamas | 1000 mm |
| 12096 | 16 lamas | 1060 mm |
| 12097 | 17 lamas | 1120 mm |
| 12098 | 18 lamas | 1180 mm |
| 12099 | 19 lamas | 1240 mm |
| 12100 | 20 lamas | 1300 mm |
| 14279 | 21 lamas | 1360mm |
| 14280 | 22 lamas | 1420 mm |
| 14281 | 23 lamas | 1480 mm |

Mecanismo en largo (barras 3 mts = 50 lamas)

| CODIGO | COLOR | Imagen |
|--------|-------|--------|
| 14111 | Negro | 50 |

NOTAS: -Para pedir una barra de 3 metros hay que pedir 50 uds, código 14337 y 14111.

- A partir de 22 lamas, se recomienda colocar 2 rotarys para su correcto funcionamiento y a partir de 35 es obligatorio poner 2 rotarys.

Mecanismo en largo (barras 3 mts = 50 lamas)


| CODIGO | COLOR | Imagen |
|--------|--------|--------|
| 14337 | Blanco | 50 |

Mallorquina móvil con palanca MERIDIANO



Mecanismo P-70 lama móvil con palanca.

Montante P-36



Jgo Terminal Cortizo

| CODIGO | |
|--------|---|
| 18646 | 1 |



Mecanismos de travesaño (palanca montada en la 3ª lama superior)

P-36

| CODIGO | LAMAS | COLOR | ALTURA | |
|--------|-------|----------|--------|---|
| 9861 | 12 | Ng Dcha | 818 mm | 1 |
| 9862 | 12 | Ng Izqda | 818 mm | 1 |
| 9806 | 13 | Ng Dcha | 878 mm | 1 |
| 9807 | 13 | Ng Izqda | 878 mm | 1 |

DOBLE PALANCA

NEGRO

| P-36 | | | 10 |
|--------|-------|-------|---------|
| CODIGO | LAMAS | MANO | ALTURA |
| 6818 | 6 | Dcha | 458 mm |
| 6819 | | Izqda | |
| 6820 | 7 | Dcha | 518 mm |
| 6821 | | Izqda | |
| 6822 | 8 | Dcha | 578 mm |
| 6823 | | Izqda | |
| 6824 | 9 | Dcha | 638 mm |
| 6825 | | Izqda | |
| 6826 | 10 | Dcha | 698 mm |
| 6827 | | Izqda | |
| 6828 | 11 | Dcha | 758 mm |
| 6829 | | Izqda | |
| 6830 | 12 | Dcha | 818 mm |
| 6831 | | Izqda | |
| 6832 | 13 | Dcha | 878 mm |
| 6833 | | Izqda | |
| 6834 | 14 | Dcha | 938 mm |
| 6835 | | Izqda | |
| 6836 | 15 | Dcha | 998 mm |
| 6837 | | Izqda | |
| 6838 | 16 | Dcha | 1058 mm |
| 6839 | | Izqda | |
| 6840 | 17 | Dcha | 1118 mm |
| 6841 | | Izqda | |
| 6842 | 18 | Dcha | 1178 mm |
| 6843 | | Izqda | |
| 6844 | 19 | Dcha | 1238 mm |
| 6845 | | Izqda | |
| 6846 | 20 | Dcha | 1298 mm |
| 6847 | | Izqda | |
| 6848 | 21 | Dcha | 1358mm |
| 6849 | | Izqda | |
| 6850 | 22 | Dcha | 1418 mm |
| 6851 | | Izqda | |
| 6852 | 23 | Dcha | 1478 mm |
| 6853 | | Izqda | |
| 6854 | 24 | Dcha | 1538 mm |
| 6855 | | Izqda | |
| 6856 | 25 | Dcha | 1598 mm |
| 6857 | | Izqda | |
| 6858 | 26 | Dcha | 1658 mm |
| 6859 | | Izqda | |
| 6860 | 27 | Dcha | 1718 mm |
| 6861 | | Izqda | |
| 6862 | 28 | Dcha | 1778 mm |
| 6863 | | Izqda | |
| 6864 | 29 | Dcha | 1838mm |
| 6865 | | Izqda | |

A partir de 24 lamas los mecanismos llevan dos palancas incluidas

BLANCO

| P-36 | | | 10 |
|--------|-------|-------|---------|
| CODIGO | LAMAS | MANO | ALTURA |
| 6949 | 6 | Dcha | 458 mm |
| 6950 | | Izqda | |
| 6951 | 7 | Dcha | 518 mm |
| 6952 | | Izqda | |
| 6953 | 8 | Dcha | 578 mm |
| 6954 | | Izqda | |
| 6955 | 9 | Dcha | 638 mm |
| 6956 | | Izqda | |
| 6957 | 10 | Dcha | 698 mm |
| 6958 | | Izqda | |
| 6959 | 11 | Dcha | 758 mm |
| 6960 | | Izqda | |
| 6961 | 12 | Dcha | 818 mm |
| 6962 | | Izqda | |
| 6898 | 13 | Dcha | 878 mm |
| 6899 | | Izqda | |
| 6900 | 14 | Dcha | 938 mm |
| 6901 | | Izqda | |
| 6967 | 15 | Dcha | 998 mm |
| 6968 | | Izqda | |
| 6969 | 16 | Dcha | 1058 mm |
| 6970 | | Izqda | |
| 6971 | 17 | Dcha | 1118 mm |
| 6972 | | Izqda | |
| 6973 | 18 | Dcha | 1178 mm |
| 6974 | | Izqda | |
| 6975 | 19 | Dcha | 1238 mm |
| 6976 | | Izqda | |
| 6977 | 20 | Dcha | 1298 mm |
| 6978 | | Izqda | |
| 6979 | 21 | Dcha | 1358mm |
| 6980 | | Izqda | |
| 6981 | 22 | Dcha | 1418 mm |
| 6982 | | Izqda | |
| 6983 | 23 | Dcha | 1478 mm |
| 6984 | | Izqda | |
| 6985 | 24 | Dcha | 1538 mm |
| 6986 | | Izqda | |
| 6987 | 25 | Dcha | 1598 mm |
| 6988 | | Izqda | |
| 6989 | 26 | Dcha | 1658 mm |
| 6990 | | Izqda | |
| 6991 | 27 | Dcha | 1718 mm |
| 6992 | | Izqda | |
| 6993 | 28 | Dcha | 1778 mm |
| 6994 | | Izqda | |
| 6995 | 29 | Dcha | 1838mm |
| 6996 | | Izqda | |


Mallorquina móvil con palanca MERIDIANO



www.herrajeseuropes.com

Mecanismo P-70 lama móvil con palanca.

Montante P-25



Jgo Terminal Cortizo

| CODIGO | |
|--------|---|
| 18646 | 1 |



A partir de 24 lamas los mecanismos llevan dos palancas incluidas

NEGRO

| P-25 | | 10 |
|--------|-------|---------------|
| CODIGO | LAMAS | MANO |
| 18660 | 6 | Dcha Izqda |
| 19186 | | 458 mm |
| 19187 | 7 | Dcha Izqda |
| 19188 | | 518 mm |
| 16241 | 8 | Dcha Izqda |
| 18330 | | 578 mm |
| 18659 | 9 | Dcha Izqda |
| 18658 | | 638 mm |
| 18331 | 10 | Dcha Izqda |
| 18332 | | 698 mm |
| 14819 | 11 | Dcha Izqda |
| 18657 | | 758 mm |
| 14212 | 12 | Dcha Izqda |
| 14213 | | 818 mm |
| 14609 | 13 | Dcha Izqda |
| 14818 | | 878 mm |
| 16872 | 14 | Dcha Izqda |
| 16873 | | 938 mm |
| 16796 | 15 | Dcha Izqda |
| 16797 | | 998 mm |
| 14142 | 16 | Dcha Izqda |
| 14143 | | 1058 mm |
| 14144 | 17 | Dcha Izqda |
| 14145 | | 1118 mm |
| 13488 | 18 | Dcha Izqda |
| 13489 | | 1178 mm |
| 16875 | 19 | Dcha Izqda |
| 16874 | | 1238 mm |
| 16794 | 20 | Dcha Izqda |
| 16795 | | 1298 mm |
| 16876 | 21 | Dcha Izqda |
| 16877 | | 1358mm |
| 14816 | 22 | Dcha Izqda |
| 14817 | | 1418 mm |
| 14208 | 23 | Dcha Izqda |
| 14209 | | 1478 mm |
| 17101 | 24 | Dcha Izqda |
| 18666 | | 1538 mm |
| 23314 | 25 | Dcha Izqda |
| 23315 | | 1598 mm |
| 21668 | 26 | Dcha Izqda |
| 21669 | | 1658 mm |
| 18726 | 27 | Dcha Izqda |
| 18725 | | 1718 mm |
| ----- | 28 | Dcha Izqda |
| ----- | | 1778 mm |
| ----- | 29 | Dcha Izqda |
| ----- | | 1838mm |

DOBLE PALANCA

BLANCO

| P-25 | | 10 |
|--------|-------|---------------|
| CODIGO | LAMAS | MANO |
| ----- | 6 | Dcha Izqda |
| ----- | | 458 mm |
| ----- | 7 | Dcha Izqda |
| ----- | | 518 mm |
| ----- | 8 | Dcha Izqda |
| ----- | | 578 mm |
| 24114 | 9 | Dcha Izqda |
| 24115 | | 638 mm |
| 18006 | 10 | Dcha Izqda |
| 18007 | | 698 mm |
| 21064 | 11 | Dcha Izqda |
| ----- | | 758 mm |
| 24116 | 12 | Dcha Izqda |
| 24117 | | 818 mm |
| 23860 | 13 | Dcha Izqda |
| 23861 | | 878 mm |
| 18005 | 14 | Dcha Izqda |
| 24113 | | 938 mm |
| 18014 | 15 | Dcha Izqda |
| 18015 | | 998 mm |
| 18012 | 16 | Dcha Izqda |
| 18013 | | 1058 mm |
| 18011 | 17 | Dcha Izqda |
| 18010 | | 1118 mm |
| 18008 | 18 | Dcha Izqda |
| 18009 | | 1178 mm |
| 24111 | 19 | Dcha Izqda |
| 24112 | | 1238 mm |
| ----- | 20 | Dcha Izqda |
| ----- | | 1298 mm |
| ----- | 21 | Dcha Izqda |
| ----- | | 1358mm |
| ----- | 22 | Dcha Izqda |
| ----- | | 1418 mm |
| ----- | 23 | Dcha Izqda |
| ----- | | 1478 mm |
| ----- | 24 | Dcha Izqda |
| ----- | | 1538 mm |
| 6987 | 25 | Dcha Izqda |
| 6988 | | 1598 mm |
| ----- | 26 | Dcha Izqda |
| ----- | | 1658 mm |
| ----- | 27 | Dcha Izqda |
| ----- | | 1718 mm |
| ----- | 28 | Dcha Izqda |
| ----- | | 1778 mm |
| 21065 | 29 | Dcha Izqda |
| 21066 | | 1838mm |

Grillo WONDER BLOCK.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------------|--------|----|
| 23592 | WONDER BLOCK | Blanco | 25 |
| 23591 | WONDER BLOCK | Negro | 25 |




Fijador de ventana a pared.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|-----|
| 2290 | SPP | Blanco | 150 |
| 2291 | SPP | Negro | 150 |



Iman retenedor

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|-------|---|
| 6084 | | Negro | 2 |



7


"Grillo" fijador de puerta a pared.

| CODIGO | REF. | COLOR | MEDIDA | |
|--------|------|--------|---------------|----|
| 2288 | 221B | Blanco | max. 52mm | 50 |
| 2289 | 221B | Negro | | |
| 2286 | 224B | Blanco | max. 94mm | 20 |
| 2287 | 224B | Negro | | |
| 2284 | 225B | Blanco | max. 115mm | 20 |
| 2285 | 225B | Negro | | |



"Grillo" fijador de puerta a pared (con muelle retenedor)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------|--------|-----|
| 18292 | 9000B | Blanco | 60 |
| 18293 | 9000P | Negro | |
| 18294 | 9000/2B | Blanco | 40 |
| 18295 | 9000/2P | Negro | |
| 18296 | 297 | Blanco | 150 |
| 18297 | 297 | Negro | |



REF. 297 12

Compás retenedor grillo inox 1ª y 2ª hoja. Para 40x20 o CE.

| CODIGO | REF. | MANO |
|--------|---------------|-----------|
| 4448 | NI 5100 40x20 | Derecha |
| 4497 | NI 5100 40x20 | Izquierda |
| 3313 | NI 5000 CE | Derecha |
| 4450 | NI 5000 CE | Izquierda |


50



NOTA: Los tornillos no van incluidos.

Separador M-23 reversible

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|--------|------|
| 3363 | S M-23 | Blanco | 1500 |
| 3364 | S M-23 | Negro | 1500 |





Terminal M-23.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|--------|-----|
| 3581 | T M-23 | Blanco | 400 |
| 3582 | T M-23 | Negro | 400 |




Soporte lama ovalina M-44

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------|-------------|
| 3498 | M-44 | Blanco Dcha |
| 3500 | M-44 | Blanco Izq |
| 5297 | M-44 | Negro Dcha |
| 5298 | M-44 | Negro Izq |





Soporte lama ovalina M-7 1055

| CODIGO | MEDIDA | COLOR |
|--------|----------|-------------|
| 3506 | M-7 1055 | Blanco Dcha |
| 3510 | M-7 1055 | Blanco Izq |
| 3507 | M-7 1055 | Negro Dcha |
| 3511 | M-7 1055 | Negro Izq |




Soporte lama fija corredera (inclinación 20º)

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|-------|------------|
| 4030 | ----- | Negro Dcha |
| 4031 | ----- | Negro Izq |



Soporte lama ovalina M-7 1135 (lama Andaluica)

| CODIGO | MEDIDA | COLOR |
|--------|----------|-------------|
| 3508 | M-7 1135 | Blanco Dcha |
| 3512 | M-7 1135 | Blanco Izq |
| 3509 | M-7 1135 | Negro Dcha |
| 3513 | M-7 1135 | Negro Izq |



Cerraduras



www.herrajeseuropes.com

Cerradura Serie A.


Picaporte y palanca deslizante (incluye cerradero)

| CÓDIGO | REF. | A | |
|--------|------|----|----|
| ■ 1732 | A | 25 | 30 |
| ■ 1733 | A | 30 | 30 |
| ■ 1734 | A | 35 | 30 |
| 16831 | A | 70 | 30 |

- Frontal Inox



| | | | |
|---|----|----|----|
| A | 25 | 30 | 35 |
| B | 38 | 43 | 48 |



Cerradura

(hay que utilizar cilindros de leva corta)

| CÓDIGO | REF. | A | Palanca | |
|--------|------|----|------------|----|
| 1731 | A | 23 | deslizante | 30 |
| 22365 | 742F | 33 | deslizante | 12 |

Cilindro leva corta

| CÓDIGO | REF. | |
|--------|------|---|
| 6722 | 3030 | 1 |
| 7123 | 3040 | 1 |

Cerradura Serie C


Picaporte y palanca basculante (incluye cerradero regulable)

| CÓDIGO | REF. | A | |
|--------|------|----|----|
| 1739 | C | 25 | 30 |
| ■ 1740 | C | 30 | 30 |
| ■ 1741 | C | 35 | 30 |

- Frontal Inox



| | | | |
|---|----|----|----|
| A | 25 | 30 | 35 |
| B | 37 | 42 | 47 |



Rodillo intercambiable.

(incluye el suplemento para cerradero)

| CÓDIGO | REF. | |
|---------|------|---|
| ■ 15783 | 3800 | 1 |




Cerradura Serie E

Picaporte y gancho basculante

| CÓDIGO | REF. | A | |
|--------|------|----|----|
| 1745 | E | 25 | 30 |
| 1746 | E | 30 | 30 |
| 1747 | E | 35 | 30 |

- Frontal Inox



NOTA: Estas cerraduras no incluyen el cilindro.

Cerradura Serie B


Rodillo y palanca deslizante (incluye cerradero)

| CÓDIGO | REF. | A |  |
|--------|------|----|---|
| 1736 | B | 25 | 30 |
| 1737 | B | 30 | 30 |
| 1738 | B | 35 | 30 |



- Frontal Inox

| | | | |
|---|----|----|----|
| A | 25 | 30 | 35 |
| B | 38 | 43 | 48 |



Cerradura Serie I


Gancho basculante

| CÓDIGO | REF. | A |  |
|--------|------|----|---|
| 1758 | I | 25 | 30 |
| 1759 | I | 30 | 30 |
| 1760 | I | 35 | 30 |



- Frontal Inox

| | | | |
|---|----|----|----|
| A | 25 | 30 | 35 |
| B | 37 | 42 | 47 |



Cerradura 7716 ST


Sólo picaporte

| CÓDIGO | REF. | A |  |
|--------|--------|----|---|
| 7360 | 9794 | 25 | 30 |
| 2071 | 7716ST | 30 | 30 |
| 2074 | 7716ST | 35 | 30 |



- Frontal In

| | | | |
|---|----|----|----|
| A | 25 | 30 | 35 |
| B | 37 | 42 | 47 |



NOTA: La referencia 9794 es solo con acción manilla. Medida total de alto 99mm.

NOTA: Estas cerraduras no incluyen el cilindro.

Cerraduras



www.herrajeseuropoeos.com

Cerradura Zócalo 5791



Sólo picaporte

| CÓDIGO | REF. | A |
|--------|------|------|
| 1832 | 5791 | 70mm |
| 17113 | 5791 | 90mm |




10

- Frontal Inox



A
70/90mm



Cerradura Zócalo 5790

Con cilindro 27x27 ovalado

| CÓDIGO | REF. | A |
|--------|------|------|
| 11898 | 5790 | 80mm |

Cerradura 9791




Sólo deslizante.

| CÓDIGO | REF. | A |
|--------|------|----|
| 5892 | 9791 | 20 |
| 7569 | 9791 | 25 |
| 8270 | 9791 | 30 |



20

- Frontal Inox




| A |
|------|
| 20mm |
| 25mm |
| 30mm |

Cerradura 9796

Pico loro.

| CÓDIGO | REF. | A | |
|--------|------|------|----|
| 1761 | 9796 | 30mm | 30 |

- Frontal Inox




20

Cerradura 9793

Sólo rodillo

| CÓDIGO | REF. | A | |
|--------|------|----|---|
| 14423 | 9793 | 20 | 1 |

- Frontal Inox



NOTA: Estas cerraduras no incluyen el cilindro.

Cerraduras




www.herrajeseuropes.com

Picaporte y palanca deslizante (no incluye el cerradero)

| CÓDIGO | REF. | A | |
|---------|----------|----|----|
| ■ 15023 | 44661.25 | 25 | 24 |
| ■ 15024 | 44661.30 | 30 | 24 |
| ■ 14976 | 44661.35 | 35 | 24 |



- Frontal zincaco



Cerradura Serie B CISA (frontal cincado)

| CÓDIGO | REF. | A | |
|---------|----------|----|---|
| ■ 15451 | 44671.35 | 35 | 1 |


Cerradero para cerradura 44870

| | |
|---------|---------|
| ■ 11731 | 0604.05 |
|---------|---------|



CISA

- Frontal zincaco



NOTA: Estas cerraduras no incluyen el cilindro.


Cerradura 46215

Picaporte y palanca basculante (sin cerradero)



| CÓDIGO | REF. | A | |
|--------|-------|----|---|
| 846 | 46215 | 30 | 1 |
| 13838 | 46215 | 35 | 1 |

- Frontal zincaco




Cerradura con cilindro ovalado

Picaporte y palanca. (incluye cilindro 28x28)



| CÓDIGO | REF. | A | |
|--------|-------|----|---|
| 829 | 44221 | 15 | 1 |



NOTA:

Es necesario utilizar manilla interior para accionar el picaporte.

Cerradura zocalo con cilindro ovalado

Picaporte (incluye cilindro 28x28)



| CÓDIGO | REF. | A | |
|--------|------------|----|---|
| ■ 827 | 44151.70.0 | 44 | 1 |

NOTA: Estas cerraduras no incluyen el cilindro.

Cerraduras




www.herrajeeuropeos.com



Cerradura gancho para correderas

Cerradura 16mm. (incluye cilindro 28x28)

| CÓDIGO | REF. | A | |
|--------|-------|----|---|
| 7056 | 45011 | 16 | 1 |



NOTA:

Cerradura especial para correderas de corte recto.


Incluye el cerradero.



Cerradura para perfil 40x20.

Solo palanca, entrada de 15mm.
(incluye cilindro 28x10)


| CÓDIGO | REF. | A | |
|--------|-------|----|---|
| 831 | 44241 | 15 | 1 |



Cerradura de engranaje MULTITOP (acción cilindro)




| CÓDIGO | REF. | A |
|--------|-------|----|
| 11459 | 49225 | 30 |
| 13995 | 49225 | 35 |



Kit enganches

| CÓDIGO | REF. | |
|--------|-------|---|
| 13262 | 06442 | 1 |



Angulo reenvio

| CÓDIGO | REF. | |
|--------|-------|---|
| 21365 | ----- | 2 |




Cierre adicional antilevación (antipalanca)

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|---|
| 18989 | 1636A | 1 |



Cerradura multipunto (acción manilla) (frente de 22mm)

| CÓDIGO | REF. | A | |
|--------|------|----|---|
| 9518 | 7777 | 35 | 6 |
| 9519 | 7777 | 45 | 6 |



Cerradura en posición de seguridad




Cerradura en posición libre



* Movimiento de la manilla para atrancar:
1.- Manilla para arriba
2.- Rodar bombillo

Movimiento de la manilla para desatrancar:
1.- Rodar bombillo
2.- Manilla para abajo

Cerradura 3 puntos palancas basculantes



Características:

- Cerradura central superior e inferior con palanca basculante.
- Picaporte regulable.
- Incluye cerraderos regulables.
- Frontal en acero inoxidable.

Cerradero regulable



| CÓDIGO | REF. | ENTRADA | FRENTE |
|--------|------|---------|--------|
| 1765 | 7799 | 25 | — |
| 1766 | 7799 | 25 | U |
| 1776 | 7717 | 30 | U |
| 1784 | 7717 | 35 | U |



6


Rodillo intercambiable.

(incluye el suplemento para cerradero)

| CÓDIGO | REF. |
|--------|------|
| 15783 | 3800 |



Cerradura de seguridad de 3 puntos.



Características:

- Cierre central con picaporte regulable y palanca basculante.
- Terceros puntos cónicos y deslizantes
- Incluye cerraderos regulables, embellecedor de bombillo de seguridad y antipalanca para la parte de las bisagras.
- Frontal en inoxidable

Antipalanca



Cerradero regulable



| CÓDIGO | REF. | ENTRADA | FRENTE |
|--------|------|---------|---------------|
| 5337 | 7715 | 30 | — Inox |
| 7017 | 7715 | 35 | — Inox |
| 9484 | 7715 | 30 | — Duraluminio |
| 9485 | 7715 | 35 | — Duraluminio |

| CÓDIGO | REF. | ENTRADA | FRENTE |
|--------|------|---------|--------|
| 20930 | 7715 | 30 | U Inox |

Cierre antipalanca

| CÓDIGO | REF. | 6 |
|--------|------|---|
| 5390 | 3600 | |



6

Cerradura 3 puntos engranaje



- Placa frontal en acero inoxidable 304, en forma plana y en U

- RESBALÓN / PICAPORTE**

Fácil intercambio de mano a derecha o izquierda. Tratamiento superficial de zinc / níquel, con protección anticorrosiva hasta 480h camara salina. Con silenciador autolubricante. Probado según norma EN 12209.

- PALANCA DESLIZANTE**

Con bloqueo progresivo debido al sistema de engranajes, también con protección superficial anticorrosiva de 480h.

- PUNTOS DE CIERRE SEGURIDAD**

Pasadores de seguridad cónicos de acero inoxidable en los cierres superior e inferior.

- Funciona tanto con cilindros de leva corta como de leva larga


- Incluye cerraderos regulables

| CODIGO | REF. | ENTRADA | FRENTE | | |
|--------|------|---------|--------|--|---|
| 23901 | 7615 | 30 | — | | 1 |
| 23902 | 7615 | 35 | — | | 1 |
| 24136 | 7615 | 35 | U | | 1 |

Cerradura 3 puntos Engranaje


MULTITCP PRO

| CODIGO | REF. | Entrada | Frente |
|--------|---|---------|--------|
| 10160 | 4942630 | 30 | |
| 490 | cerradero central de seguridad (40x40) | | |
| 492 | cerradero central super. e infer. (40x40) | | |



Características:

- 10 engranajes que aseguran un funcionamiento suave y un perfecto alineamiento de la puerta.



8

- Frontal acero barnizado

- Picaporte y palancas niqueladas

- Cajas con protección de zinc

- Picaporte regulable

| CODIGO | REF. | Entrada | Frente | | |
|---------|------------------------------|---------|--------|--|----|
| ■ 10161 | 4952630 | 30 | — | | 1 |
| ■ 10265 | 4952635 | 35 | — | | 1 |
| 15335 | 4952640 | 40 | — | | 1 |
| ■ 812 | cerrad. central seguridad CE | | | | 10 |
| ■ 814 | cerradero super. e infer. CE | | | | 10 |
| ■ 13028 | rodillo para multitop | | | | 12 |

Disponemos de otros desplazamientos sobre pedido

NOTA: La cerradura Multitop debe utilizarse siempre con cilindros de leva larga

NOTA: La cerradura Multitop está disponible en automática y posibilidad de añadir motor.

Cerradura de seguridad SECURY AUTOMATIC (distancia de 92mm)



Características:

- Con el pestillo de la cerradura se obtiene un cierre en 3 puntos de la puerta.
- Simplemente con cerrar la puerta, 2 resbalones se transforman automáticamente en paletones fijos bloqueando la puerta totalmente. (Salida de los resbalones automáticos 20mm).


| CODIGO | REF. | ENTRADA FRENTE | |
|--------|------------|----------------|---|
| 5780 | 6290393101 | 35 | — |
| 9757 | Motor | | 1 |

NOTA: Obligatoriamente se debe utilizar un tirador en lugar de una manilla para el lado exterior.




Cerradero Automático
6-29510-01-0-1

CÓDIGO 5139




Caja de recubrimiento para paletón
9-48553-03-0-6

CÓDIGO 5782



Transformador
9-39681-00-0-0
para motor K-18153


CÓDIGO 17227



Cerradero central
6-29506-01-R/L-1


CÓDIGO 5138 Derecha

CÓDIGO 5781 Izquierda



Pasacables superpuesto

CÓDIGO 5140




Pasacables embutido

CÓDIGO 6745



Cerradero Automático
6-29510-01-0-1

CÓDIGO 5139



Cerradura de seguridad
G.U-SECURITY Automático

Cerradura automática Av3 M2 gancho (desplazamiento 92mm)



Cerradura automática

| CODIGO | REF. | ENTRADA FRENTE | MANO | |
|--------|-----------|----------------|------|---------|
| 24739 | 5006133-R | 35 | — | Dcha 1 |
| 24740 | 5006132-L | 35 | — | Izqda 1 |
| 24741 | 5007849-R | 45 | — | Dcha 1 |
| 24742 | 5007847-L | 45 | — | Izda 1 |

Cerradero central


| CODIGO | REF. | MANO | |
|--------|---------|-------|---|
| 24743 | 5013112 | Dcha | 1 |
| 24744 | 5013114 | Izqda | 1 |

Cerradero superior/inferior largo jgo

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|---|
| 18959 | 5013112 | 1 |


Motor

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|---|
| 20875 | 5009320 | 1 |



Imán

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|---|
| 24745 | 5009111 | 1 |




Transformador

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|---|
| 21895 | TF4.1 | 1 |

Cable hoja 3.5m

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|---|
| 24073 | 5040505 | 1 |



Cable marco 4m

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|---|
| 24074 | 5040503 | 1 |



Cilindros normales

Cilindro normal 3 llaves



Para otras medidas y modelos consultar con Dpto.Comercial



CILINDRO NORMAL

| BOMBILLO CÓDIGO | MEDIDAS | | | |
|--------------------|---------|----|-----|----|
| | A | B | L | |
| 817 | 30 | 30 | 60 | 16 |
| 6324 | 28 | 34 | 62 | 16 |
| 5433 | 30 | 40 | 70 | 16 |
| 7707 | 30 | 50 | 80 | 16 |
| 5827 | 40 | 40 | 80 | 16 |
| 7468 | 30 | 60 | 90 | 16 |
| 6611 | 40 | 50 | 90 | 16 |
| 5860 | 30 | 70 | 100 | 16 |
| 11902 | 40 | 60 | 100 | 16 |
| 10699 | 50 | 50 | 100 | 16 |

CILINDRO NORMAL LEVA CORTA

| BOMBILLO LEVA CORTA CÓDIGO | MEDIDAS | | | |
|-------------------------------|---------|----|-----|---|
| | A | B | L | |
| 6722 | 30 | 30 | 60 | 1 |
| 7123 | 30 | 40 | 70 | 1 |
| 6444 | 30 | 50 | 80 | 1 |
| 7173 | 30 | 60 | 90 | 1 |
| 17376 | 30 | 70 | 100 | 1 |

MEDIO CILINDRO NORMAL

| MEDIO BOMBILLO CÓDIGO | MEDIDAS | | | |
|--------------------------|---------|----|----|---|
| | A | B | L | |
| 3237 | 30 | 10 | 40 | 1 |
| 6014 | 40 | 10 | 50 | 1 |
| 17027 | 50 | 10 | 60 | 1 |
| 7746 | 60 | 10 | 70 | 1 |
| 11212 | 70 | 10 | 80 | 1 |

CILINDRO NORMAL ALINEADO



8

| BOMBILLO ALINEADO CÓDIGO | MEDIDAS | | | |
|-----------------------------|---------|----|-----|---|
| | A | B | L | |
| 7033 (Ref. 3-6-6-5-6) | 30 | 30 | 60 | 1 |
| 7034 (Ref. 3-6-6-5-6) | 30 | 40 | 70 | 1 |
| 7035 (Ref. 1-3-2-3-6) | 30 | 30 | 60 | 1 |
| 7036 (Ref. 1-3-2-3-6) | 30 | 40 | 70 | 1 |
| 7564 (Ref. 1-3-2-3-6) | 30 | 50 | 80 | 1 |
| 7246 (Ref. 1-3-2-3-6) | 40 | 40 | 80 | 1 |
| 7330 (Ref. 1-3-2-3-6) | 30 | 60 | 90 | 1 |
| 10589 (Ref. 1-3-2-3-6) | 40 | 50 | 90 | 1 |
| 6402 (Ref. 1-3-2-3-6) | 30 | 70 | 100 | 1 |

Cilindro normal con pomo



| BOMBILLO CÓDIGO | MEDIDAS | | | |
|--------------------|----------|----|----|--|
| | A (pomo) | B | L | |
| 6762 | 30 | 30 | 60 | |
| 5666 | 30 | 40 | 70 | |
| 6761 | 40 | 30 | 70 | |
| 18290 | 50 | 30 | 80 | |
| 8176 | 40 | 40 | 80 | |
| 18739 | 30 | 60 | 90 | |

| MEDIO BOMBILLO CÓDIGO | MEDIDAS | | | |
|--------------------------|----------|----|----|--|
| | A (pomo) | B | L | |
| 13830 | 30 | 10 | 43 | |
| 13831 | 40 | 10 | 53 | |

Para cilindros con leva corta, consultar al Dpto.Comercial

Cilindro normal 3 llaves



| BOMBILLO CÓDIGO | MEDIDAS | | | |
|--------------------|---------|----|----|--|
| | A | B | L | |
| 2107 | 30 | 30 | 60 | |
| 2108 | 30 | 40 | 70 | |
| 3243 | 30 | 50 | 80 | |
| 11970 | 30 | 60 | 90 | |



Cilindros seguridad



Cilindro seguridad 5 llaves



Para cilindros con leva corta,
consultar al Dpto.Comercial

CILINDRO SEGURIDAD

| BOMBILLO | MEDIDAS | | | |
|----------|---------|----|-----|---|
| | CÓDIGO | A | B | |
| 865 | 30 | 30 | 60 | 1 |
| 3350 | 28 | 34 | 62 | 1 |
| 866 | 30 | 40 | 70 | 1 |
| 14630 | 30 | 45 | 75 | 1 |
| 14724 | 35 | 45 | 80 | 1 |
| 6636 | 30 | 50 | 80 | 1 |
| 5732 | 40 | 40 | 80 | 1 |
| 8585 | 30 | 60 | 90 | 1 |
| 8978 | 40 | 50 | 100 | 1 |
| 7310 | 30 | 70 | 100 | 1 |
| 13576 | 40 | 60 | 100 | 1 |
| 7843 | 50 | 50 | 100 | 1 |



CILINDRO SEGURIDAD ALINEADO

| BOMBILLO ALINEADO | MEDIDAS | | | |
|----------------------|---------|----|----|---|
| | CÓDIGO | A | B | |
| 7038 (Ref. Z16567AM) | 30 | 30 | 60 | 1 |
| 7040 (Ref. Z16567AM) | 30 | 40 | 70 | 1 |

| BOMBILLO ALINEADO | MEDIDAS | | | |
|-----------------------|---------|----|-----|---|
| | CÓDIGO | A | B | |
| 7037 (Ref. Z07168AM) | 30 | 30 | 60 | 1 |
| 7039 (Ref. Z07168AM) | 30 | 40 | 70 | 1 |
| 7438 (Ref. Z07168AM) | 30 | 50 | 80 | 1 |
| 16806 (Ref. Z07168AM) | 30 | 60 | 90 | 1 |
| 7848 (Ref. Z07168AM) | 50 | 40 | 90 | 1 |
| 4389 (Ref. Z07168AM) | 50 | 50 | 100 | 1 |
| 10847 (Ref. Z07168AM) | 30 | 70 | 100 | 1 |
| 17606 (Ref. Z07168AM) | 50 | 60 | 110 | 1 |

Cilindro Seguridad con pomo



| BOMBILLO | MEDIDAS | | | |
|----------|---------|----------|----|--|
| | CÓDIGO | A (pomo) | B | |
| 14636 | 30 | 40 | 70 | |
| 23566 | 30 | 50 | 80 | |
| 23567 | 30 | 60 | 90 | |

Cilindro Seguridad



| BOMBILLO | MEDIDAS | | | |
|----------|---------|----|----|--|
| | CÓDIGO | A | B | |
| 1804 | 30 | 30 | 60 | |
| 1805 | 30 | 40 | 70 | |
| 1806 | 30 | 50 | 80 | |
| 13146 | 30 | 60 | 90 | |

GNS
BY SOTRAU GROUP



Cilindro doble embrague seguridad ASIX P8



| BOMBILLO | MEDIDAS | | | |
|----------|---------|----|----|----|
| | CÓDIGO | A | B | |
| 24538 | 30 | 30 | 60 | 16 |
| 24539 | 30 | 40 | 70 | 16 |
| 24540 | 30 | 50 | 80 | 16 |
| 24541 | 40 | 40 | 80 | 16 |
| 24516 | 30 | 60 | 90 | 16 |

| BOMBILLO | MEDIDAS | | | |
|----------|---------|----|-----|----|
| | CÓDIGO | A | B | |
| 24542 | 30 | 70 | 100 | 16 |
| 24612 | 40 | 60 | 100 | 16 |
| 24543 | 50 | 50 | 100 | 16 |
| 24679 | 30 | 80 | 110 | 16 |
| 24613 | 50 | 60 | 110 | 16 |

SEGURIDAD

Protección certificada contra el "bumping", gracias a la tecnología patentada BKP (Bump Key Power), PATENTE BKP PCT/WO 2007/074163A1.

Protección certificada contra el taladro, gracias al sistema de cifratura de acero carbonitrurado.

Elevada resistencia a la técnica de efracción con impresión a cera, gracias a la especial configuración de los muelles. La Tarjeta de propiedad garantiza un duplicado de la llave protegido y de calidad; en efecto, a partir del código de identificación de la llave, es posible hacer una copia fiel de la misma, incluso sin la llave original o con la llave dañada.

Accesorios cilindros



Muletilla

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------------|--------|----|
| ■ 4326 | FCM - larga | Blanco | 01 |
| ■ 4325 | FCM - larga | Negro | |
| 398 | FCM - larga | Plata | |
| 4933 | FCM - larga | Inox | |



Dispositivo de condena

| CODIGO | REF. | L | |
|--------|-------|-------|----|
| 1810 | FCDCC | Corto | 10 |
| ■ 1809 | FCDCL | Largo | |



Llaves

| CODIGO | REF. | |
|---------|-----------------------------|---|
| ■ 3347 | Llave virgen normal cisa | 1 |
| ■ 12550 | Llave virgen seguridad cisa | 1 |
| ■ 19621 | Llave normal tallada | 1 |
| ■ 19622 | Llave seguridad tallada | 1 |



Embellededor de bombillo

| CODIGO | REF. | ACABADO | COLOR | |
|--------|------|----------|-----------|-----|
| ■ 1373 | 9010 | Nylon | Blanco | 150 |
| ■ 1374 | 9010 | Nylon | Negro | 150 |
| ■ 2150 | 3500 | Metálico | Blanco | 150 |
| ■ 2151 | 3500 | Metálico | Negro | 150 |
| 10128 | 3500 | Metálico | Lac Plata | 150 |
| 10248 | 3500 | Metálico | Lac Inox | 150 |

9010 - 3500



Embellededor de bombillo

| CODIGO | REF. | ACABADO | COLOR | |
|--------|------|---------|--------|-----|
| 1375 | 9020 | Nylon | Blanco | 150 |
| 1376 | 9020 | Nylon | Negro | 150 |

9020



Embellededor de bombillo

| CODIGO | REF. | ACABADO | COLOR | |
|--------|------|----------|--------|-----|
| 13581 | M69 | Metálico | Blanco | 150 |
| 13582 | M69 | Metálico | Negro | 150 |

M69 - SEGURIDAD




Cerraderos CE




Cerradero CE regulable inox central.

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|-----|
| ■ 2081 | CT1 | 100 |



Cerradero CE regulable inox superior e inferior.

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|-----|
| ■ 2082 | CT2 | 150 |




Cerradero CE regulable negro CISA central

| CODIGO | REF. | |
|--------|----------|----|
| 811 | 66463.72 | 10 |




Cerradero de aluminio regulable normal central CE.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|-----|
| ■ 495 | 3017 | Blanco | 150 |
| ■ 494 | 3017 | Negro | 150 |




Cerradero de aluminio regulable normal superior/inferior CE.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|-----|
| ■ 497 | 3018 | Blanco | 200 |
| ■ 496 | 3018 | Negro | 200 |



Cerradero de eléctrico largo.(multivoltaje) Frente inox. CE

| CODIGO | REF. | |
|---------|---------------|----|
| ■ 21796 | 99-2-ABF-LX22 | 20 |





Cerradero de eléctrico largo.(multivoltaje) Frente inox. CE CON PALANCA

| CODIGO | REF. | |
|---------|----------------|----|
| ■ 14519 | 99-2-ABDF-LX22 | 20 |



Cerradero de eléctrico corto. (multivoltaje) Frente inox.

| CODIGO | REF. | |
|---------|---------------|-------|
| ■ 21798 | 99-2-ABF-SX22 | CE 20 |





Cerradero eléctrico sin fresado.

| CODIGO | REF. | |
|---------|--------|-------|
| ■ 21795 | 99 TOP | largo |
| ■ 21800 | 99 TOP | corto |




- Nuevo sistema con rampa de guiado del picaporte
- Tapa con sistema antigripado
- Multivoltaje
- AC/DC
- Reducidas dimensiones
- Pestillo radial
- Simétrico
- Reversible

CAJA DE MECANISMOS




Cerradero de aluminio regulable seguridad central 40x20.

| CÓDIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|-----|
| 491 | 3006 | Blanco | 200 |
| 490 | 3006 | Negro | 200 |




Cerradero de aluminio regulable normal superior/inferior 40x20.

| CÓDIGO | REF. | REF. | |
|--------|------|--------|-----|
| 493 | 3005 | Blanco | 200 |
| 492 | 3005 | Negro | 200 |



Cerradero de eléctrico largo.(multivoltaje) Frente inox.


| CÓDIGO | REF. | | |
|--------|-----------|------|----|
| 21799 | 54-ABF-MX | 4020 | 20 |



Cerradero de eléctrico corto. (multivoltaje) Frente inox.

| CÓDIGO | REF. | | |
|--------|-----------|------|----|
| 21801 | 54-ABF-SX | 4020 | 20 |

8



Contactor (2 cables)

| CÓDIGO | REF. | |
|--------|------------|---|
| ■ 815 | 06511.00.0 | 1 |



Booster para cerraduras eléctricas

| CÓDIGO | REF. | |
|---------|--------------|-----|
| ■ 14251 | 07022.00.0.0 | 150 |

Contactor (3 cables)

| CÓDIGO | REF. | |
|--------|---------|---|
| 7366 | 30076/D | 1 |



Control de acceso K16 (teclado, tarjeta o bluetooth + transformador)

| | |
|--------|--|
| CODIGO | |
| 24053 | |

Versión con autenticación mediante teclado táctil / tarjeta con una capacidad de hasta 1000 usuarios. Incorpora apertura mediante bluetooth a través de la APP.

Fácil instalación de sobreponer. También es ideal para exteriores gracias a su capacidad IP66 y antivandálica IK08.


Permite actuar sobre dos puertas, gracias a sus 2 relés que pueden configurar COM+ N/NQ.



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Indicaciones | Led Retroiluminación Sonido |
| Alimentación | 12 / 24 VDC |
| Consumo | Reposo ≤ 50mA Activo ≤ 120mA |
| Salida relé 1 | 1,5 A |
| Salida relé 2 | 1,5 A |
| Wiegand | Sí (26 ~ 58) |

K16




Control de acceso emisor/receptor (incluye el transformador y dos mandos)

| | |
|--------|------|
| CÓDIGO | REF. |
| 15520 | K4 |


Mando a distancia extra

| | |
|--------|------|
| CÓDIGO | REF. |
| 17158 | K43 |

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



NOTA: Todos los controles de acceso deben utilizarse con cerradura eléctrica (ver pag.128-129)



Tirador redondo 90º doble o simple


| MEDIDA | CODIGO DOBLE | CODIGO SIMPLE | MEDIDA INTEREJE | |
|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 32x500 | ■ 19744 | ■ 19745 | 300 | 1 |
| 32x800 | ----- | 25330 | 600 | 1 |
| 32x1400 | ----- | 20187 | 1200 | 1 |
| 32x1800 | 21883 | 20120 | 1300 | 1 |
| 32x500 | ■ 14704 | ■ 13856 | 300 | 1 |
| 32x1800 | 14759 | 14757 | 1300 | 1 |

inox 316

Tirador redondo 45º doble o simple

| MEDIDA | CODIGO DOBLE | CODIGO SIMPLE | MEDIDA INTEREJE | |
|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 32x500 | ■ 19743 | ■ 19657 | 300 | 1 |
| 32x800 | ■ 20218 | 25329 | 600 | 1 |
| 32x1400 | ----- | 21149 | 1200 | 1 |
| 32x1800 | 20121 | 19779 | 1300 | 1 |
| 32x500 | ■ 12741 | ■ 11602 | 300 | 1 |
| 32x1800 | 1473 | 1472 | 1300 | 1 |


inox 316



NOTA: Para los tiradores simples hay que añadir el kit para el tirador simple.


Tirador rectangular 90º doble o simple

| MEDIDA | CODIGO DOBLE | CODIGO SIMPLE | MEDIDA INTEREJE | |
|--------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 500 | ■ 19747 | ■ 19833 | 300 | 1 |
| 800 | ----- | 25332 | 600 | 1 |
| 1400 | ----- | 20012 | 1200 | 1 |
| 1800 | 20119 | 20117 | 1300 | 1 |



Tirador rectangular 45º doble o simple

| MEDIDA | CODIGO DOBLE | CODIGO SIMPLE | MEDIDA INTEREJE | |
|--------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 500 | ■ 19746 | ■ 19681 | 300 | 1 |
| 800 | ■ 21093 | 25331 | 600 | 1 |
| 1400 | ----- | 20860 | 1200 | 1 |
| 1800 | 20118 | 19682 | 1300 | 1 |



NOTA: Para los tiradores simples hay que añadir el kit para el tirador simple.


Kit fijación para tirador simple

| CODIGO | REF. | |
|---------|----------------|------------|
| ■ 19659 | 104.0000.00.00 | 1 |
| 14797 | 204.0000.00.00 | 1 inox 316 |




Kit fijación para tirador simple

| CODIGO | REF. | MEDIDA | |
|---------|----------------|--------|---|
| ■ 19693 | 104.0000.35.00 | 35mm | 1 |
| ■ 19683 | 104.0000.45.00 | 45mm | 1 |
| ■ 19684 | 104.0000.55.00 | 55mm | 1 |



Fijación para tiradores dobles



NOTA: Los tiradores dobles incluyen el tornillo de fijación y plásticos para el vidrio.

Limpia Inox

| CODIGO | REF. |
|---------|----------------|
| ■ 22051 | 504.0030.00.00 |



Limpia acero inoxidable y otros metales no ferrosos.
Elimina eficazmente la suciedad y el óxido.
Biodegradable
Botella de 10ml

Tiradores NEGROS



Tirador redondo 90°

| CODIGO simple | MEDIDA | MEDIDA INTEREJE | |
|---------------|---------|-----------------|---|
| 24771 | 32x500 | 300 | 1 |
| 25334 | 32x800 | 600 | 1 |
| 25231 | 32x1400 | 1200 | 1 |
| 24772 | 32x1800 | 1300 | 1 |



Tirador rectangular 90°

| CODIGO simple | MEDIDA | MEDIDA INTEREJE | |
|---------------|--------|-----------------|---|
| 24775 | 500 | 300 | 1 |
| 25336 | 800 | 600 | 1 |
| 25229 | 1400 | 1200 | 1 |
| 24778 | 1800 | 1300 | 1 |



Tirador redondo 45°

| CODIGO Simple | MEDIDA | MEDIDA INTEREJE | |
|---------------|---------|-----------------|---|
| 24773 | 32x500 | 300 | 1 |
| 25333 | 32x800 | 600 | 1 |
| 25230 | 32x1400 | 1200 | 1 |
| 24774 | 32x1800 | 1300 | 1 |

NOTA: Hay que incluir siempre el kit de fijación.
Para hacer un tirador doble hay que pedir dos tiradores y el kit de fijación.




Tirador rectangular 45°

| CODIGO Simple | MEDIDA | MEDIDA INTEREJE | |
|---------------|--------|-----------------|---|
| 24776 | 500 | 300 | 1 |
| 25335 | 800 | 600 | 1 |
| 25228 | 1400 | 1200 | 1 |
| 24777 | 1800 | 1300 | 1 |

NOTA: Hay que incluir siempre el kit de fijación.
Para hacer un tirador doble hay que pedir dos tiradores y el kit de fijación.


Kit fijación para tirador simple

| CODIGO | REF. | |
|--------|----------------|---|
| 24779 | 104.9005.00.00 | 1 |



Kit fijación para tirador simple

| CODIGO | REF. | MEDIDA | |
|--------|----------------|--------|---|
| 19693 | 104.0000.35.00 | 35mm | 1 |
| 19683 | 104.0000.45.00 | 45mm | 1 |
| 19684 | 104.0000.55.00 | 55mm | 1 |





Kit fijación para tirador doble

| CODIGO | REF. | |
|--------|----------------|---|
| 24780 | 114.0000.00.10 | 1 |



Asa BOOM

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------------|-----------|
| ■ 46 | BOOM | Blanco |
| ■ 48 | BOOM | Negro |
| ■ 49 | BOOM | Lac Plata |
| ■ 6798 | BOOM | Lac Inox |
| ■ 2396 | KIT simple | ----- |



Nota: Para solicitar 1 asa doble hay que pedir 2 unidades del mismo código, el kit ya viene dentro.

Juego soporte + Kit para tirador T-42 + tornillería (incluye dos soportes y dos tapones pero no incluye el tubo)

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------|-----------------|
| ■ 9282 | T-42 | Inox brillo |
| ■ 9283 | T-42 | Negro |
| ■ 9524 | T-42 | Blanco |
| 9525 | T-42 | Anod Plata mate |



ASA H

Asa de acero inoxidable

| MEDIDA | CODIGO SIMPLE | MEDIDA INTEREJE |
|--------|---------------|-----------------|
| 25x300 | ■ 3 | 200mm |
| 25X400 | 131 | 250mm |



Tubo inoxidable, diámetro de 40.

| CODIGO | REF. |
|---------|-------------------|
| ■ 3744 | TUBO 40 (2.9 mts) |
| ■ 14689 | TUBO 40 (2 mts) |



Juego soporte fijación ciego simple (2 piezas)

| CODIGO | REF. |
|--------|-----------------|
| ■ 3493 | 6401 |
| 4615 | 6403 desplazado |



Juego soporte fijación ciego doble (4 piezas)

| CODIGO | REF. |
|--------|-----------------|
| ■ 3494 | 6402 |
| 4616 | 6404 desplazado |



Cierrapuertas DC110.


| CODIGO | REF. | COLOR | BRAZO |
|--------|-------|--------|-----------|
| ■ 6933 | Dc130 | BLANCO | NORMAL |
| ■ 6935 | Dc130 | NEGRO | NORMAL |
| ■ 6937 | Dc130 | PLATA | NORMAL |
| ■ 6934 | Dc130 | BLANCO | RETENEDOR |
| ■ 6936 | Dc130 | NEGRO | RETENEDOR |
| ■ 6938 | Dc130 | PLATA | RETENEDOR |



Nota: Producto que cumple con la EN 1154 y EN 1634

Características técnicas:

| | |
|--|------------------------------------|
| Fuerza variable: | En 3 y 4. |
| Ancho máximo de la puerta: | En 3 950mm En 4 1100mm |
| Peso puerta: | En 3 45 / 60 kg En 4 60 / 80 kg |
| Velocidad de cierre y golpe final regulable con dos válvulas independientes: | 180° - 10° 10° - 0° |



Cierrapuertas DC310.

| CODIGO | REF. | COLOR | BRAZO |
|--------|-------|--------|-----------|
| 10388 | DC310 | BLANCO | NORMAL |
| 6939 | DC310 | NEGRO | NORMAL |
| 6941 | DC310 | PLATA | NORMAL |
| ■ 9798 | DC310 | BLANCO | RETENEDOR |
| ■ 6940 | DC310 | NEGRO | RETENEDOR |
| ■ 6942 | DC310 | PLATA | RETENEDOR |



Producto certificado con la norma EN 1154 y EN 1634

Características técnicas:

| | |
|--|---|
| Fuerza regulable: | En 2, 3, 4 y 5 |
| Ancho máximo de la puerta: | En 2 850mm En 3 950mm En 4 1100mm En 5 1250mm |
| Peso puerta: | En 2 25 / 45 kg En 3 45 / 60 kg En 4 60 / 80 kg En 5 80/110 kg |
| Velocidad de cierre y golpe final regulable con dos válvulas independientes: | 180° - 10° 10° - 0° |

Cierrapuertas Dc310 brazo deslizante con freno.

| CODIGO | REF. | COLOR | BRAZO |
|--------|-------|--------|----------------------|
| 12563 | DC310 | BLANCO | DESLIZANTE/RETENEDOR |
| 10031 | DC310 | NEGRO | DESLIZANTE/RETENEDOR |
| 10249 | DC310 | PLATA | DESLIZANTE/RETENEDOR |


DETALLE BRAZO DESLIZANTE:




NOTA: Con el brazo deslizante baja un punto la fuerza. Quitando el tope del brazo deslizante se puede hacer un cierrapuertas sin retención.

Selector de cierre.

| CODIGO | REF. |
|---------|----------|
| ■ 13104 | 07084-11 |




CE
ICIM 0425



Cierrapuertas 5210 con retención.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------|--------|---|
| 20414 | 5210.45 | BLANCO | 1 |
| 20413 | 5210.44 | NEGRO | 1 |
| 20415 | 5210.97 | PLATA | 1 |



① Apertura interior

② Apertura exterior

Cierrapuertas aéreo con brazo de guía deslizante que incorpora un dispositivo de retención mecánica regulable. El ángulo de retención está comprendido entre 70° y 120°, en función de la tipología de instalación del cierrapuertas la puerta puede ser liberada manualmente desde la posición de parada.

La versión con retención mecánica NO es apta para instalación en puertas cortafuego.

Es posible quitar el dispositivo de retención. Sin la retención el ángulo máximo de apertura va de 180 a 140° dependiendo del montaje.

Regulación fuerza de cierre

Regulación fuerza EN 1-4

Regulación velocidad de cierre


Regulación golpe final

Cierrapuertas suelo Fs1 (incluye los brazos)

| CODIGO | REF. |
|--------|------|
| 21552 | Fs1 |



1





| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | FS1 |
|--|--------------------------|-----|
| Fuerza de cierre | EN 1-4 | |
| Anchura de la puerta (mm) | <1100 mm | |
| Peso de la puerta | <120 Kg | |
| Certificación fuego | NO | |
| Versión igual a derecha e izquierda | SI | |
| Estilo de diseño | Cierrapuertas I de suelo | |
| Instalación tipo estándar | - | |
| Instalación en brazo paralelo | - | |
| Instalación en marco superior | - | |
| Velocidades de cierre regulables mediante ajuste | SI | |
| Material | Hierro | |
| Distancia de agujeros de montaje horizontal | - | |
| Distancia de agujeros de montaje vertical | - | |
| Amortiguación de apertura | SI | |
| Brazo deslizante | NO | |
| Retardo en el cierre | NO | |
| Ciclos testados | - | |
| Fijación | NO | |

Cortavientos



Cortaviento IGLOO embutido para colocación en hojas de CE guiado por el canal.



| CODIGO | REF. | LARGO | CORTE |
|---------|-----------|-------|-----------|
| ■ 19216 | DA0581040 | 400 | max = 50 |
| ■ 19217 | DA0581050 | 500 | max = 100 |
| ■ 18368 | DA0581060 | 600 | max = 100 |
| ■ 17763 | DA0581070 | 700 | max = 100 |
| ■ 14063 | DA0581080 | 800 | max = 100 |
| 14062 | DA0581090 | 900 | max = 100 |
| 14064 | DA0581100 | 1000 | max = 100 |
| 13829 | DA0581110 | 1100 | max = 100 |
| ■ 15600 | DA0581120 | 1200 | max = 100 |
| ■ 19219 | DA0581130 | 1300 | max = 100 |



8

Cortaviento FIRE embutido para colocación en zócalos aluminio de altura de 22mm)


| CODIGO | REF. | LARGO | CORTE |
|---------|-------------|-------|-----------|
| ■ 24666 | DA6004060FR | 600 | max = 200 |
| ■ 21682 | DA6004080FR | 800 | max = 200 |
| 21683 | DA6004090FR | 900 | max = 200 |
| ■ 21680 | DA6004100FR | 1000 | max = 200 |
| 18861 | DA6004110FR | 1100 | max = 200 |



NOTA: Cortaviento Fire disponible también para altura de 30mm




Cortaviento COMPACT superpuesto para todo tipo de puertas.

| CODIGO | REF. | LARGO | CORTE | COLOR |
|---------|-----------|-------|-----------|--------|
| ■ 19226 | DA3062040 | 400 | max = 180 | Blanco |
| ■ 19224 | DA3062040 | 400 | max = 180 | Negro |
| ■ 18786 | DA3062050 | 500 | max = 200 | Blanco |
| ■ 17282 | DA3062050 | 500 | max = 200 | Negro |
| ■ 19227 | DA3062060 | 600 | max = 200 | Blanco |
| ■ 19228 | DA3062060 | 600 | max = 200 | Negro |
| ■ 19229 | DA3062070 | 700 | max = 200 | Blanco |
| ■ 17283 | DA3062070 | 700 | max = 200 | Negro |
| ■ 19231 | DA3062080 | 800 | max = 200 | Blanco |
| ■ 17307 | DA3062080 | 800 | max = 200 | Negro |
| 18926 | DA3062090 | 900 | max = 200 | Blanco |
| 15446 | DA3062090 | 900 | max = 200 | Negro |
| ■ 14874 | DA3062100 | 1000 | max = 200 | Blanco |
| ■ 15107 | DA3062100 | 1000 | max = 200 | Negro |
| 19232 | DA3062110 | 1100 | max = 200 | Blanco |
| 15142 | DA3062110 | 1100 | max = 200 | Negro |
| ■ 19233 | DA3062120 | 1200 | max = 200 | Blanco |
| ■ 18501 | DA3062120 | 1200 | max = 200 | Negro |
| ■ 19235 | DA3062130 | 1300 | max = 200 | Blanco |
| ■ 18502 | DA3062130 | 1300 | max = 200 | Negro |




Solera D RAIN exterior atornillada al suelo

| CODIGO | REF. | LARGO | CORTE | COLOR |
|---------|------------|-------|-----------------------|-------|
| ■ 17328 | DF9900A_05 | 850 | max 200 por cada lado | Plata |
| 18532 | DF9900B_05 | 1050 | | Plata |
| 20190 | DF9900C_05 | 1350 | | Plata |
| ■ 20469 | DF9900D_05 | 1650 | | Plata |




Cierre presión con llave

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------|--------|----|
| 15202 | 3041.53 | Blanco | 10 |
| 14795 | 3041.53 | Negro | 10 |




Juego manilla recuperable en acero. (Jgo)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|-------|---|
| 2509 | 20010 | Inox | 2 |
| ■ 122 | 20070 | Inox | 2 |




Embellecedor cilindro rectangular en acero.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|-------|--|
| 1363 | 20097 | Inox | |



Pomo recuperable

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|---|
| 19189 | 3297 | Blanco | 6 |
| 8814 | 3297 | Negro | 6 |




Manilla Balconera. (Jgo)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-----------|--------|----|
| 2556 | BALCONERA | Blanco | 40 |
| 2557 | BALCONERA | Negro | 40 |



Cierre presión bajo especial para postigo o porticón.


| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|-----------|--------|--|
| ■ 12640 | 9565 dcha | Blanco | |
| ■ 19015 | 9565 izda | Blanco | |
| ■ 12641 | 9565 dcha | Negro | |
| ■ 19016 | 9565 izda | Negro | |
| 19192 | 9565 dcha | Plata | |
| 19193 | 9565 izda | Plata | |
| 19194 | 9565 dcha | Inox | |
| 19195 | 9565 izda | Inox | |



NOTA: Bisagra especial para postigo o porticón ver pag. 95


Manilla con escudo. (Jgo)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|-------|---|
| 2513 | 20090 | Inox | 6 |



Manilla con tirador (Jgo)



| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|----------|--------|---|
| ■ 6930 | 11221/85 | Blanco | 1 |
| ■ 6931 | 11221/85 | Negro | 1 |





DIMENSIONES MÁXIMAS Y PESOS:

- 200 Kg de peso máximo de hoja.
- 2.500mm de altura máxima (3.000 con el alargador)
- 1.300mm de anchura máxima



ESCAPE 1 Antipanico 1 hoja

Cierre lateral.

| CÓDIGO | REF. |
|--------|---------|
| 7325 | ESCAPE1 |

ESCAPE 4 Y ESCAPE 1

Antipanico 2 hojas

Cierre superior e inferior + Cierre lateral.

| CÓDIGO | REF. |
|--------|-------------------|
| 7325 | ESCAPE1 |
| 9530 | ESCAPE4 (2,5 mts) |
| 15486 | ESCAPE4 (3 mts) |

ESCAPE 4 Antipanico 1 hoja

Cierre superior e inferior.

| CÓDIGO | REF. |
|--------|-------------------|
| 9530 | ESCAPE4 (2,5 mts) |
| 15486 | ESCAPE4 (3mts) |


ESCAPE 3 Antipanico 1 hoja

Cierre superior, inferior y lateral.

| CÓDIGO | REF. |
|--------|-------------------|
| 9532 | ESCAPE3 (2,5 mts) |
| 15485 | ESCAPE3 (3mts) |

Manilla con llave.

| CÓDIGO | REF. |
|--------|-----------------------|
| 7326 | H301 |
| 13107 | H301 (llaves iguales) |




NOTA:

A todos los esquemas se les puede acoplar por el exterior la manilla con llave.




DIMENSIONES MÁXIMAS Y PESOS:

-200 Kg de peso máximo de hoja.
-2.500 mm de altura máxima (con el alargador hasta 3.250)
-1.300 mm de anchura máxima.




Antipanico 1 punto

Cierre lateral.




Antipanico 2 puntos

Cierre superior e inferior o lateral



Antipanico 3 puntos


Cierre 1 punto lateral y superior e inferior o 3 puntos laterales



Antipanico 2 hojas

1 Kit cierre central 1 punto.

| CÓDIGO | REF. |
|---------|------------|
| ■ 19237 | 59001-10-0 |



2 Kit cierre central 2 puntos.

| CÓDIGO | REF. |
|---------|------------|
| ■ 19288 | 59016-10-0 |

3 Kit cierre central 3 puntos.

| CÓDIGO | REF. |
|---------|------------|
| ■ 18850 | 59011-10-0 |

4 Barra empuje roja.


| CÓDIGO | REF. | MEDIDA |
|---------|------------|--------|
| 9045 | 07007-13-0 | 900mm |
| ■ 16740 | 07007-14-0 | 1200mm |
| ■ 19240 | 07007-15-0 | 1500mm |



8

5 Juego cierres suplementario

| CÓDIGO | REF. | CIERRE |
|--------|------------|---------|
| ■ 9002 | 07063-61-0 | sup/inf |
| ■ 9553 | 07063-51-0 | lateral |



NOTA: Kit alargador de tubo para antipánico código 9188 (2500< x < 3250mm).

Manilla

| CÓDIGO | REF. |
|--------|-----------|
| ■ 5876 | 07078.68 |
| 7718 | 07078.68E |

llaves iguales
1-3-2-3-6







1

Cerradero eléctrico (12v)

| CÓDIGO | REF. |
|--------|----------|
| 7649 | 07083.25 |



.....




Antipanico 1 hoja

Antipanico 2 hojas

1

Antipanico de embutir Fast Push

| CÓDIGO | REF. |
|--------|--------------|
| 19367 | 1.59607.10.0 |



2

Barra empuje roja.

| CÓDIGO | REF. | MEDIDA |
|--------|------------|--------|
| 9045 | 07007-13-0 | 900mm |
| 16740 | 07007-14-0 | 1200mm |
| 19240 | 07007-15-0 | 1500mm |



3

Cerradura 1 punto para antipánico embutir.

| CÓDIGO | REF. | ENTRADA |
|--------|----------|---------|
| 13269 | 43225.30 | 30 |
| 11155 | 43225.35 | 35 |
| 11366 | 43235.30 | 30 |
| 15139 | 43235.35 | 35 |



Cerradura SIKUR 3 puntos para antipanico embutir.

| CÓDIGO | REF. | FRENTE | ENTRADA |
|--------|------------|--------|---------|
| 16573 | 1.43725.35 | — | 35 |
| 21368 | 1.43725.40 | — | 40 |

Varillas roscadas. Solo para antipánico de dos hojas

| CÓDIGO | REF. |
|--------|----------|
| 13416 | 07088.03 |

4

Cerradero central CE (solo para antipánico de una hoja)

| CÓDIGO | REF. |
|--------|------------|
| 812 | 06463.32.0 |

Contracerradura de embutir para antipánico de dos hojas .

| CÓDIGO | REF. |
|--------|----------|
| 17367 | 43295.30 |
| 21367 | 43295.40 |
| 17030 | 43295.60 |



Cerradero sup/inf CE (solo para cerradura de 3 puntos)

| CÓDIGO | REF. |
|--------|------------|
| 814 | 06465.22.0 |


5

6

Dispositivo de bloqueo para varillas.
Solo para antipanico de dos hojas

| CÓDIGO | REF. |
|--------|----------|
| 17031 | 07089.52 |

NOTA: El antipánico de embutir tiene diferentes opciones y montajes.
Consultar con departamento comercial para más información.



Cerradura MULTITOP (FRENTE PLANO)

| CODIGO | REF. | ENTRADA | |
|--------|-------|---------|---|
| 10161 | 49526 | 30mm | 1 |
| 10265 | 49526 | 35mm | 1 |
| 15335 | 49526 | 40mm | 1 |

Cerradero coplanar CENTRAL (regulable)

| CODIGO | REF. | |
|--------|----------|----|
| 13878 | 06463.74 | 10 |

Cerradero coplanar superior / inferior

| CODIGO | REF. | |
|--------|----------|----|
| 13771 | 06465.24 | 10 |

Características:

- 10 engranajes que aseguran un funcionamiento suave y un perfecto alineamiento de la puerta.




Cerradura coplanar (frontal de 24mm)

| CODIGO | REF. | ENTRADA | |
|--------|------|---------|---|
| 14539 | 7716 | 30mm | 1 |
| 14528 | 7716 | 35mm | 1 |

Cerradero coplanar CENTRAL

| CODIGO | REF. | SERIE | FRONTAL | |
|--------|----------|-------|---------|----|
| 23814 | Ct3 | 7716 | U | 10 |
| 13770 | 06463.84 | A | | 10 |



Sistema coplanar





Bisagra VELOX 2 palas

| CODIGO | REF. | COLOR |
|---------|------|------------|
| 12645 | 5520 | Blanco |
| 13367 | 5520 | Negro |
| ■ 14081 | 5520 | Anod Plata |
| 13368 | 5520 | Anod Inox |



Bisagra VELOX 3 palas


| CODIGO | REF. | COLOR |
|---------|------|------------|
| 13369 | 5521 | Blanco |
| 13370 | 5521 | Negro |
| ■ 13371 | 5521 | Anod Plata |
| ■ 13372 | 5521 | Anod Inox |



8


Puntero para sistema VELOX (2ª hoja)

| CODIGO | REF. | Imagen |
|--------|------|--------|
| 18522 | 5409 | 1 |




Pasador para 2ª hoja para sistema VELOX

| CODIGO | REF. | Imagen |
|--------|------|--------|
| 13378 | 5410 | 1 |




Cerradero superior

| CODIGO | REF. | Imagen |
|--------|-------|--------|
| 13379 | 5413D | 1 |




Cerradero inferior

| CODIGO | REF. | Imagen |
|---------|------|--------|
| ■ 13383 | 3734 | 10 |




Cerradero inferior suelo Velox

| CODIGO | REF. | Imagen |
|---------|------|--------|
| ■ 13380 | 3738 | 1 |




Falleba para la 2ª hoja

| CODIGO | REF. | MEDIDA | Imagen |
|---------|-------|--------|--------|
| ■ 13381 | 5411 | 265mm | 25 |
| ■ 13382 | 54111 | 2000mm | 25 |






ECODOOR



Sistema de puerta standarizada con 2 modelos lisos y 2 con vidrio

- Solo 1 hoja
- Color blanco txt y gris 7016 txt
- Marco de aluminio con RPT
- Hoja de aluminio con RPT compuesta de chapa de aluminio interior/exterior de 1.5mm de espesor y núcleo de poliestireno expandido de alta densidad.
- 2 Bisagras antipalanca
- Maneta inox y tirador inox redondo de 400mm (otras opciones disponibles)
- Cerradura de seguridad 3 puntos con 5 llaves de seguridad
- Medida estándar 950 x 2100

PLUS DOOR




Sistema de puerta a medida con todos los modelos

- Solo 1 hoja y opcional fijos
- Fabricación a medida
- Altura máxima de 2300mm / Ancho máximo 1100 mm
- Todos los colores
- Marco de aluminio con RPT
- Hoja de aluminio con RPT compuesta de chapa de aluminio interior/exterior de 1.5mm de espesor y núcleo compuesto de tablero de chopo 8mm + poliestireno expandido de alta densidad + tablero de chopo 8mm.
- 3 Bisagras antipalanca y maneta inox rectangular y tirador rectangular inox de 500mm.
- Cerradura de seguridad 3 puntos automática con 5 llaves de seguridad
- Opcional motorización/domótica

8

PREMIUM DOOR



Sistema de puerta a medida con todos los modelos

- 1 y 2 hojas y opcional fijos
- Fabricación a medida
- Altura máxima de 2300mm bisagra oculta y 2700mm vista // Ancho máximo 1300 mm
- Todos los colores
- Hoja de aluminio RPT compuesta de chapa de aluminio interior/exterior de 1.5mm de espesor y núcleo compuesto de tablero de chopo 8mm+ poliestireno expandido de alta densidad + tablero de chopo 8mm
- Bisagras ocultas y manetas inox rectangular y tirador inox rectangular de 1800mm (otras opciones disponibles)
- Cerradura de seguridad 4 puntos automática con 5 llaves de seguridad
- Opcinal motorización/domótica

Diferentes opciones:

Puerta de una hoja




Puerta de una hoja + fijos




Puerta de dos hojas



Modelos para PLUS y PREMIUM DOOR:



MOD.17
RAL 7016txt



MOD.19
RAL 7022txt



Acabados para PLUS y PREMIUM DOOR:



RAL
9016TXT



RAL
9005TXT



RAL
7022TXT



RAL
8014TXT



RAL
1015TXT



RAL
6009TXT



RAL
7044TXT



NOGAL
EUROPEO
TXT



NOGAL
OSCURO
TXT



ROBLE
RÚSTICO



ROBLE
GOLDEN



TEKA
TXT



EMBERO
TXT



CEDRO



PINO
ENVEJECIDO



ALASKAN



FORMENTERA

Acesorios para PLUS y PREMIUM DOOR:

- Manilla redonda



- Tirador inox redondo 90º simple



- Manilla cuadrada



- Tirador inox rectangular 90º simple



- Mirilla



- Lector huella



PUERTAS DISPONIBLES EN STOCK

Puerta ECO DOOR 1 hoja MODELO 02

| CODIGO | MEDIDA | COLOR | MANO |
|--------|----------|-----------------|-----------|
| 20550 | 950x2100 | Blanco 9016 TXT | Derecha |
| 20551 | 950X2100 | Blanco 9016 TXT | Izquierda |
| 20554 | 950X2100 | 7016 TXT | Derecha |
| 20555 | 950X2100 | 7016 TXT | Izquierda |




Puerta ECO DOOR 1 hoja MODELO 03

| CODIGO | MEDIDA | COLOR | MANO |
|--------|----------|-----------------|-----------|
| 20552 | 950x2100 | Blanco 9016 TXT | Derecha |
| 20553 | 950X2100 | Blanco 9016 TXT | Izquierda |
| 20556 | 950X2100 | 7016 TXT | Derecha |
| 20557 | 950X2100 | 7016 TXT | Izquierda |




8

IZQUIERDA



DERECHA



Tirador inox redondo 90º simple

| CODIGO | MEDIDA |
|--------|---------|
| 20764 | 400 mm |
| 23599 | 1000 mm |



Tirador inox rectangular 90º simple

| CODIGO | MEDIDA |
|--------|---------|
| 20960 | 500 mm |
| 20902 | 1800 mm |



Pomo exterior

| CODIGO |
|--------|
| 21708 |



NOTA: Para más información solicite nuestro catálogo de puertas.

Panel MODELO 1

| CODIGO | MEDIDA | COLOR |
|--------|-------------|-------------|
| 10908 | 2000x800x20 | Blanco 9016 |


Panel MODELO 2

| CODIGO | MEDIDA | COLOR |
|--------|-------------|-----------------|
| 10768 | 2000x800x20 | Blanco 9016 |
| 10762 | 2000x800x20 | Blanco 9016 TXT |
| 10764 | 2000x800x20 | 9005 TXT |
| 10763 | 2000x800x20 | 7016 TXT |
| 10760 | 2000c800c20 | 7022 TXT |



8

Panel MODELO 3

| CODIGO | MEDIDA | COLOR |
|--------|-------------|-------------|
| 24878 | 2000x800x20 | Blanco 9016 |


Panel MODELO 4 con rallas inox

| CODIGO | MEDIDA | COLOR |
|--------|-------------|-------------|
| 10907 | 2000x800x20 | Blanco 9016 |



Motor VARIA SLIM para ventanas abatibles y proyectantes CON PULSADOR.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|-------|--------|----|
| ■ 12599 | 07889 | Blanco | 20 |
| ■ 12600 | 07889 | Negro | 20 |
| ■ 16652 | 07889 | Gris | 20 |

Datos técnicos:

| MODELO | VARIA SLIM BASE/230 V |
|---|----------------------------|
| Fuerza de empuje y tracción | 250 N |
| Carreras (selección en cualquier momento) | 240, 360 mm |
| Tensión de alimentación | 110+230V (a.c.) 50/60Hz |
| Grado de protección dispositivos eléctricos | Ip30 |
| Alimentación en paralelo de dos o más motores | Si (max 30 actuadores) |
| Medidas | 356x56x33,5 mm |

Altura mínima de hoja en función de la carrera:

| MODALIDAD DE INSTALACION | CARRERA 240 | 360 |
|---|----------------|-----|
| Cúpulas, claraboyas o ventanas verticales | 400 | 550 |
| Ventana proyectante con sujeción horizontal | 400 | 550 |
| Ventana abatible (motor en el bastidor) | 400 | 550 |
| Ventana abatible (motor en la hoja) | Consultar | |



NOTA: ancho máximo de hoja 1200mm por motor

NOTA: PULSADOR NO INCLUIDO

Motor CLOUD sincronizado para ventanas abatibles y proyectantes con PULSADOR (2 unidades por hoja)

| 16653 | 1120.62 | Negro | 1 |
|---------|---------|--------|---|
| 18975 | 1120.62 | Blanco | 1 |
| ■ 15521 | 1120.62 | Gris | 1 |



NOTA: PULSADOR NO INCLUIDO

Datos técnicos:

| MODELO | CLOUD SYNCRO/230 V |
|---|-----------------------|
| Fuerza de empuje y tracción | 300 N |
| Carreras (selección en cualquier momento) | 100, 200, 400 mm |
| Tensión de alimentación | 230V |
| Grado de protección dispositivos eléctricos | Ip30 |
| Alimentación en paralelo de dos o más motores | Si |
| Medidas | 386,5x59x37 mm |

Altura mínima de hoja en función de la carrera:

| MODALIDAD DE INSTALACION | CARRERA 240 | 360 |
|---|----------------|-----|
| Cúpulas, claraboyas o ventanas verticales | 400 | 550 |
| Ventana proyectante con sujeción horizontal | 400 | 550 |
| Ventana abatible (motor en el bastidor) | 400 | 550 |
| Ventana abatible (motor en la hoja) | Consultar | |

Cálculo de la fuerza necesaria para accionamiento del bastidor*:

F = Fuerza necesaria para abrir o cerrar (N)

P = Peso del bastidor (Kg)

C = Apertura del bastidor según carrera (mm)


H = Altura del bastidor (mm)

Formula de calculo para ventanas horizontales (claraboyas)

$$F = 5,4 \times P$$

Formula de calculo para ventanas verticales (abatibles y proyectantes)

$$F = (5,4 \times P) \times (C : H)$$



* Este cálculo no tiene en cuenta los factores externos al cerramiento, como por ejemplo los producidos por causas meteorológicas (cargas de nieve, viento, etc...)

ATENCIÓN



En ventanas con apertura abatible hay peligro de lesiones provocadas por la caída accidental de la ventana. ES OBLIGATORIO montar un final de carrera de compás o un sistema de seguridad anticaída dimensionado de la forma apropiada para que resista a una fuerza igual al menos a tres veces el peso total de la ventana.



NOTA: Posibilidad de accionar los motores mediante aplicación para móvil.

Motor VARIA SLIM RADIO para ventanas abatibles y proyectantes con receptor incluido.

| CODIGO | REF. | COLOR |  |
|---------|----------|--------|---|
| 20191 | 07888560 | Blanco | 1 |
| 18430 | 07888590 | Negro | 1 |
| ■ 18520 | 07888542 | Gris | 1 |

Mando a distancia para motores con receptor incluido

| CODIGO | REF. |
|--------|----------|
| 18521 | 07892000 |



Datos técnicos:

| MODELO | VARIA SLIM RADIO |
|---|-----------------------|
| Fuerza de empuje y tracción | 300 N |
| Carreras (selección en cualquier momento) | 100, 200, 300, 400 mm |
| Tensión de alimentación | 230V (a.c.) 50 Hz |
| Grado de protección dispositivos eléctricos | Ip30 |
| Medidas | 386,5x59x37 mm |

Altura mínima de hoja en función de la carrera:

| MODALIDAD DE INSTALACION | CARRERA | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|
| | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Cúpulas, claraboyas o ventanas verticales | 150 | 250 | 350 | 450 |
| Ventana proyectante con sujeción horizontal | 150 | 250 | 350 | 450 |
| Ventana abatible (motor en el bastidor) | 250 | 450 | 600 | 700 |
| Ventana abatible (motor en la hoja) | Consultar | | | |

Motor WI CLOUD oculto

| CODIGO | REF. |
|--------|---------|
| 13605 | A1121.2 |



Adaptador para WI CLOUD para PVC y Canal16

| CODIGO | REF. |
|--------|---------|
| 14841 | 1121.55 |

Datos técnicos:

Transformador para motor WI CLOUD

| CODIGO | REF. |
|--------|------|
| 16677 | Tf7 |

Pulsador para motor WI CLOUD

| CODIGO | REF. |
|--------|---------|
| 18442 | 1121.60 |



24V




| MODELO | WI CLOUD |
|---|----------------------|
| Fuerza de empuje y tracción | 200 N |
| Carreras (selección en cualquier momento) | 70, 125, 170, 210 mm |
| Tensión de alimentación | 24V |
| Grado de protección dispositivos eléctricos | Ip32 |
| Alimentación en paralelo de dos o más motores | No |
| Medidas | 28X28X310 mm |



NOTA: Posibilidad de accionar los motores mediante aplicación para móvil.

Mando a distancia NEWTON con cuerda de 3mts

| CODIGO | REF. | COLOR |  |
|--------|-------------|--------|---|
| ■ 4242 | F7 - NEWTON | Blanco | 5 |
| ■ 3317 | F7 - NEWTON | Negro | 5 |



Cuerda 6 mts

| CODIGO | REF. | COLOR |  |
|---------|-------|--------|---|
| ■ 15696 | F6.ZB | Blanco | 1 |
| ■ 12773 | F6.ZN | Negro | 1 |


DIMENSIONES Y PESO:

- de 400 a 1500 de ancho
- de 350 a 1600 de alto
- 80 kgs

Mando a distancia VENTUS con palanca



9

| Accionamiento | Esquema 1 | Esquema 2n | Esquema 3n | Esquema 4n | |
|---|---|---|--|--|------------------------------------|
| Soporte de bastidor |  |   |   |   | |
|  | | | | | |
| Accionamiento con manilla | | | | | |
| | Cantidad | Descripción | Blanco | Negro | Plata |
| | 1 2n 3n 4n | | | | |
| | 1 1 1 1 | Guarnición base VENTUS F200 | ■ 6181 | ■ 6060 | ■ 7400 |
| | 1 2 3 3 | Bolsa de compás VENTUS F200 | ■ 6156 | ■ 6061 | ■ 7401 |
| | 1 2 3 4 | Cajita de soporte de bastidor VENTS F200 | ■ 6182 | ■ 6063 | ■ 7402 |
| | 1 1 1 1 | Barra vertical y horizontal 1800 mm 3300 mm 6000 mm | | | ■ 5071 ■ 5072 ■ 2X5072+14870 |
| | 1 1 1 1 | Perfil de recubrimiento 1800 mm 3050 mm 6000 mm | ■ 6183 ■ 7559 | ■ 10268 ■ 9150 | ■ 19243 ■ 7403 |
| | | | | | |
| | Altura minima 250mm Anchura en apertura 165 / 200mm 80 kgs (40kgs /m2) | Anchura del bastidor FB 400 – 1200 mm: 1 compás, esquema 1 1201 – 2400 mm: 2 compases, esquema 2n 2401 – 3600 mm: 3 compases, esquema 3n 2401 – 3600 mm: 4 compases, esquema 4n | | | |

Goma hoja EPDM.

| CODIGO | REF. | BASE | |
|--------|-----------|--------|-----|
| 5065 | DD18 EPDM | 4,2 mm | 280 |
| ■ 4391 | DD18 EPDM | 4,7 mm | 400 |
| 5066 | DD18 EPDM | 5,5 mm | 280 |



Goma hoja TERMOPLÁSTICA.

| CODIGO | REF. | BASE | |
|--------|------|--------|-----|
| ■ 2240 | Dd18 | 4,2 mm | 200 |
| ■ 2241 | Dd18 | 4,7 mm | 200 |
| 2267 | Dd18 | 4,9 mm | 200 |
| ■ 2242 | Dd18 | 5,5 mm | 200 |



Goma EPDM para hoja clipada

| CODIGO | REF. | BASE | |
|--------|------|-------|-----|
| 11264 | 4029 | 4,7mm | 200 |



Goma EPDM para hoja clipada

| CODIGO | REF. | BASE | |
|--------|------|-------|-----|
| ■ 8400 | 4078 | 5,5mm | 300 |



Goma TPE marco / hoja

| CODIGO | REF. | BASE | |
|--------|------|--------|-----|
| ■ 132 | DD2 | 4,5 mm | 250 |
| ■ 9051 | DD2 | 4,7 mm | 250 |
| 2 | DD2 | 5,5 mm | 250 |
| 4878 | DD2 | 6,5 mm | 250 |
| 2243 | DD2 | 8,9 mm | 250 |



Goma TPE para marco y hoja, series 40x20, 40x40 y 40x18 mm.

| CODIGO | REF. | BASE | |
|--------|------|--------|-----|
| 2245 | DD22 | 4,7 mm | 250 |
| 2246 | DD22 | 5,1 mm | 250 |
| 2247 | DD22 | 5,5 mm | 250 |
| 2249 | DD22 | 6,5 mm | 250 |
| 2250 | DD22 | 6,8 mm | 250 |
| 2252 | DD22 | 8,5 mm | 200 |
| 2253 | DD22 | 8,7 mm | 200 |
| 2254 | DD22 | 8,9 mm | 200 |
| 2255 | DD22 | 9,1 mm | 200 |



Goma TPE para marco y hoja carpinterías series 40x20, 40x40 y 40x18 mm.

| CODIGO | REF. | BASE | |
|--------|------|--------|-----|
| 2256 | DD29 | 5,5 mm | 250 |
| 2257 | DD29 | 6,5 mm | 250 |
| 10505 | DD29 | 8,5 mm | 250 |
| 2258 | DD29 | 8,7 mm | 200 |
| 2259 | DD29 | 8,9 mm | 200 |
| 2260 | DD29 | 9,1 mm | 200 |



Goma burbuja expandido EPDM para lama P70.

| CODIGO | REF. | |
|--------|----------|-----|
| 4392 | P70 EPDM | 700 |



Goma para lama de mallorquina TPE

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|-----|
| ■ 2186 | DD58 | 300 |



Juntas de goma PVC para acristalamiento
Goma de cuña negra.

| CODIGO | REF. | HUECO |  |
|---------|------|--------|---|
| ■ 13123 | N6 | 2 mm | 200 |
| ■ 2235 | N7 | 2.5 mm | 200 |
| ■ 2236 | N8 | 2.8 mm | 100 |
| ■ 2237 | N9 | 3.2 mm | 100 |
| ■ 2211 | N10 | 3.6 mm | 100 |
| ■ 2214 | N11 | 4 mm | 100 |
| ■ 2216 | N12 | 4.5 mm | 100 |
| ■ 2217 | N13 | 5 mm | 100 |
| ■ 2219 | N14 | 5.5 mm | 100 |

| CODIGO | REF. | HUECO |  |
|--------|------|---------|---|
| ■ 2220 | N15 | 6 mm | 100 |
| ■ 2223 | N16 | 6.5 mm | 100 |
| ■ 2225 | N17 | 7.2 mm | 100 |
| ■ 2227 | N18 | 7.8 mm | 100 |
| ■ 2228 | N19 | 8 mm | 100 |
| ■ 2229 | N20 | 8.7 mm | 100 |
| ■ 2231 | N21 | 9.3 mm | 100 |
| ■ 2232 | N22 | 10 mm | 100 |
| ■ 2234 | N23 | 10.5 mm | 100 |



Goma PVC terminal persiana

| CODIGO | BASE |  |
|--------|--------|---|
| 3722 | 4,7 mm | 200 |
| ■ 7154 | 4,9 mm | 200 |
| 7725 | 5,2 mm | 200 |

10

Goma guía autoblocante

| CODIGO | REF. | BASE |  |
|--------|------|-------|---|
| 6096 | Ps45 | 6,8mm | 300 |



Goma PVC mosquitera

| CODIGO | REF. | BASE |
|--------|------|--------|
| 2273 | 3002 | 5 mm |
| 2272 | 3002 | 5,5 mm |
| 2275 | 3002 | 6 mm |
| 2274 | 3002 | 6,5 mm |
| 2276 | 3002 | 7 mm |



Goma mosquitera extremos diferentes

| CODIGO | REF. | |  |
|--------|------|-------|---|
| ■ 2270 | 3003 | ----- | 400 |



ALCAR INALSA

SERIES AE0931 - AE0932 - AE0941

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| 14291 | E-237 | 150 |



Junta hoja EPDM

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|-------|-------|------|---|
| 5065 | DD 18 | 4,2mm | EPDM | 280 |
| 2240 | DD 18 | 4,2mm | TERM | 200 |



SERIES AE0940

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| 14433 | E-777 | 75 |



Junta hoja EPDM

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|-------|-------|------|---|
| 5065 | DD 18 | 4,2mm | EPDM | 280 |
| 2240 | DD 18 | 4,2mm | TERM | 200 |



SERIES AE0943 - - AE0944

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|--------|---|
| 14434 | E-1096 | 50 |



Junta hoja EPDM

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|-------|-------|------|---|
| 5065 | DD 18 | 4,2mm | EPDM | 280 |
| 2240 | DD 18 | 4,2mm | TERM | 200 |



10

SERIE INALSA 4040

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| 14726 | E-240 | 150 |



Junta hoja EPDM o TERMOPLASTICA.

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|-------|---------|-------|--|
| 4391 | DD 18 | 4,7mm | EPDM | 400 |
| 2241 | DD 18 | 4,7mm | TERM. | 200 |
| 11264 | 4029 | clipada | EPDM | 200 |



Ángulo vulcanizado.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| ----- | ----- | --- |



ALUMED SISTEMAS

SERIE P40 - P45

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 4988 | V4 | 100 |




Junta acristalar EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 23337 | 173 | 200 |



Junta exterior

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|------|-------|------|---|
| 9051 | DD 2 | 4,7mm | EPDM | 250 |
| 24368 | V14 | | EPDM | 300 |



Junta hoja

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|-------|---------|-------|---|
| 4391 | DD 18 | 4,7mm | EPDM | 400 |
| 2241 | DD 18 | 4,7mm | TERM. | 200 |
| 11264 | 4029 | clipada | EPDM | 200 |



Ángulo vulcanizado.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|---------|---|
| 7844 | P40 P45 | 100 |



SERIE OMEGA THERMIC - GPR 45 GALISUR

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| 18941 | 41305 | 75 |



Junta acristalar EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|--|
| 23337 | 173 | 200 |



Junta hoja EPDM / Marco exterior

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 18942 | 01 | 300 |



Junta hoja

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|-------|---------|-------|---|
| 4391 | DD 18 | 4,7mm | EPDM | 400 |
| 2241 | DD 18 | 4,7mm | TERM. | 200 |
| 11264 | 4029 | clipada | EPDM | 200 |



Ángulo vulcanizado.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| 19417 | E-776 | 100 |



SERIE TEKNICA

Goma Tapacarril

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| 21585 | 02551 | 200 |



10

AYUSO

SERIE AYUSO EUROPRATIC 40-45 Y EUROTHERMIC Y PT50

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| 7240 | E-388 | 100 |



Junta hoja EPDM

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|-------|-------|------|---|
| 5065 | DD 18 | 4,2mm | EPDM | 280 |
| 2240 | DD 18 | 4,2mm | TERM | 200 |



Exterior marco

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 12485 | 242 | 300 |



Ángulo vulcanizado.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| ----- | ----- | --- |



Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 13840 | 4022 | 80 |



Junta hoja EPDM

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|-------|-------|------|---|
| 5065 | DD 18 | 4,2mm | EPDM | 280 |
| 2240 | DD 18 | 4,2mm | TERM | 200 |



Exterior marco

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 12485 | 242 | 300 |



Ángulo vulcanizado.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| ----- | ----- | --- |



ALUMINIOS BARCELONA

SERIE ALBA 65 RPTE CE/ ALBA 65 RPT C16

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 24125 | V-15 | 100 |



Junta hoja / marco exterior

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|-------|-------|-------|---|
| 5065 | DD 18 | 4,2mm | EPDM | 400 |
| 2240 | DD 18 | 4,2mm | TERM. | 200 |



Junta marco exterior clipada

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 24124 | V-17 | 250 |



Junta acristalar EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 17011 | E-34 | 200 |



Junta exterior

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|------|-------|------|---|
| 4878 | DD 2 | 6,5mm | EPDM | 250 |



SERIE ALBA PROS 70 RPT Y 85 RPT

Junta tapacarril

| CODIGO |  |
|--------|--|
| 24786 | 200 |



CENTROALUM

10

SERIE RENOVA PR40

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 14542 | 4006 | 100 |



Junta hoja clipada EPDM

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 14541 | 322 | 200 |



Junta hoja

| CODIGO | REF. | BASE |  |
|--------|-------|-------|---|
| 2250 | DD 22 | 6,8mm | 250 |



Ángulo vulcanizado.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| ----- | ----- | --- |



THERMIA

SERIE CR-40

Goma Tapacarril

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 21331 | V-13 | 150 |



EXTRUAL - ALUVAL

SERIE ALURPOM 22-28

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. | SERIE |  |
|--------|------|----------|---|
| 4759 | ---- | AL-22-28 | 150 |



Junta hoja / marco exterior

| CODIGO | REF. | BASE |  | |
|--------|-------|---------|---|-----|
| 4391 | DD 18 | 4,7mm | EPDM | 400 |
| 2241 | DD 18 | 4,7mm | TERM. | 200 |
| 11264 | 4029 | clipada | EPDM | 200 |

Ángulo vulcanizado.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| 6549 | ----- | 100 |



Junta acristalar EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 23337 | 173 | 200 |



SERIE ALUPROM 36

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. | SERIE |  |
|--------|------|-------|--|
| 15252 | V-7 | AL-36 | 50 |



Junta hoja / marco exterior

| CODIGO | REF. | BASE |  | |
|--------|-------|---------|--|-----|
| 4391 | DD 18 | 4,7mm | EPDM | 400 |
| 2241 | DD 18 | 4,7mm | TERM. | 200 |
| 11264 | 4029 | clipada | EPDM | 200 |



Junta acristalar EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 23337 | 173 | 200 |



Ángulo vulcanizado.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|--------|---|
| 23601 | AR-S11 | 100 |



Junta exterior

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| 15354 | 36/25 | EPDM |
| 24368 | V14 | EPDM |
| | | 250 |
| | | 300 |



EXTRUAL

SERIE E-75

Goma Tapacarril

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 21584 | V-9 | 200 |



Goma hoja lateral

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 21586 | V-10 | EPDM |
| | | 200 |



Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| 7926 | E-833 | 100 |



Junta hoja

| CODIGO | REF. | BASE |  |
|--------|-------|---------|---|
| 4391 | DD 18 | 4,7mm | EPDM |
| 2241 | DD 18 | 4,7mm | TERM. |
| 11264 | 4029 | clipada | EPDM |
| | | | 200 |



Ángulo vulcanizado.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| ----- | ----- | 150 |



HIERROS JATIVA C16 / EXTOL C16

CANAL 16 -45 / CANAL 16 RPT 50

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| 24123 | ----- | 75 |



Junta hoja / marco exterior

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|-------|---------|-------|---|
| 4391 | DD 18 | 4,7mm | EPDM | 400 |
| 2241 | DD 18 | 4,7mm | TERM. | 200 |
| 11264 | 4029 | clipada | EPDM | 200 |




Junta acristalar EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 23337 | 173 | 200 |



Junta marco exterior

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|------|-------|------|---|
| 9051 | DD 2 | 4,7mm | EPDM | 250 |
| 24368 | V14 | | EPDM | 300 |



SERIE CANAL 16 RPT 60/ CANAL 16 RPT 70 HO

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| 24122 | ----- | 50 |



Junta hoja / marco exterior

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|-------|---------|-------|---|
| 4391 | DD 18 | 4,7mm | EPDM | 400 |
| 2241 | DD 18 | 4,7mm | TERM. | 200 |
| 11264 | 4029 | clipada | EPDM | 200 |




Junta acristalar EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 23337 | 173 | 200 |



Junta marco exterior

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|------|-------|------|---|
| 4878 | DD 2 | 6,5mm | EPDM | 250 |
| 24368 | V14 | | EPDM | 300 |



PROVEEDORA

MEZQUITA

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------|---|
| 17856 | E-153 | 200 |



Junta hoja / marco exterior

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|-------|-------|-------|---|
| 5065 | DD 18 | 4,2mm | EPDM | 400 |
| 2240 | DD 18 | 4,2mm | TERM. | 200 |



SISTEMAS CORTIZO Y ANICOLOR

SERIE 2300 CORTIZO / AZ ANICOLOR / AX ANICOLOR

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|---------|------|---|
| ■ 18935 | 4000 | 150 |



Junta hoja

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|-------|---------|-------|---|
| ■ 8400 | 4078 | clipada | EPDM | 300 |
| ■ 2242 | DD 18 | 5,5mm | TERM. | 200 |
| ■ 5066 | 2003 | 5,5mm | EPDM | 280 |

Junta acristalar hoja

| CODIGO | REF. |  |
|---------|------|---|
| ■ 17011 | E-34 | 200 |



Exterior marco

| CODIGO | REF. |  |
|---------|------|---|
| ■ 18936 | 4047 | 300 |



Ángulo vulcanizado.


| CODIGO | REF. |  |
|---------|-------|---|
| ■ 19638 | E-165 | 100 |



SERIE 3000 CORTIZO / AXI ANICOLOR

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|---------|------|---|
| ■ 18938 | 4027 | 50 |



Junta hoja

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|-------|---------|-------|--|
| ■ 8400 | 4078 | clipada | EPDM | 300 |
| ■ 2242 | DD 18 | 5,5mm | TERM. | 200 |
| ■ 5066 | 2003 | 5,5mm | EPDM | 280 |

Junta acristalar hoja

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 17011 | E-34 | 200 |



Exterior marco

| CODIGO | REF. |  |
|---------|------|---|
| ■ 18936 | 4047 | 300 |



Ángulo vulcanizado.

| CODIGO | REF. |
|---------|-------|
| ■ 19640 | E-220 |



SERIE 3500 CORTIZO / ATI ANICOLOR

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|---------|------|---|
| ■ 18937 | 4498 | 50 |
| 24787 | 4042 | 200 |



Junta hoja

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|-------|---------|-------|--|
| ■ 8400 | 4078 | clipada | EPDM | 300 |
| ■ 2242 | DD 18 | 5,5mm | TERM. | 200 |
| ■ 5066 | 2003 | 5,5mm | EPDM | 280 |

Junta acristalar hoja

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 17011 | E-34 | 200 |



Exterior marco

| CODIGO | REF. |
|---------|------|
| ■ 18936 | 4047 |



Ángulo vulcanizado.

| CODIGO | REF. |
|--------|-------|
| ----- | ----- |



SERIE COR 60/ AJI ANICOLOR / ARI ANICOLOR

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. |  |
|---------|------|---|
| ■ 18939 | 4026 | 50 |



Junta hoja

| CODIGO | REF. | BASE | |  |
|--------|-------|---------|-------|--|
| ■ 8400 | 4078 | clipada | EPDM | 300 |
| ■ 2242 | DD 18 | 5,5mm | TERM. | 200 |
| ■ 5066 | 2003 | 5,5mm | EPDM | 280 |

Junta acristalar hoja

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 17011 | E-34 | 200 |



Exterior marco

| CODIGO | REF. |
|---------|-------|
| ■ 18940 | 4032* |



* solo para la Cor 60

Ángulo vulcanizado.

| CODIGO | REF. |
|---------|-------|
| ■ 19639 | E-177 |



ITESAL

SERIE IT-40

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. | BASE |
|--------|------|------|
| 5067 | V1 | 150 |



Junta hoja EPDM

| CODIGO | REF. | BASE | | BASE |
|--------|-------|-------|------|------|
| 5065 | DD 18 | 4,2mm | EPDM | 280 |
| 2240 | DD 18 | 4,2mm | TERM | 200 |



Exterior marco

| CODIGO | REF. | BASE |
|--------|-------|------|
| 12485 | E-242 | 300 |



Junta exterior

| CODIGO | REF. | BASE | | BASE |
|--------|------|-------|------|------|
| 4878 | DD 2 | 6,5mm | EPDM | 250 |

Ángulo vulcanizado.

| CODIGO | REF. | BASE |
|--------|-------|------|
| 7268 | ----- | 100 |



SERIES IT-45 RPT/ 52 RPT/ IT-61 RPT / 65 RPT0

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. | BASE |
|--------|-------|------|
| 13125 | E-390 | 100 |



Junta hoja EPDM

| CODIGO | REF. | BASE | | BASE |
|--------|-------|-------|------|------|
| 5065 | DD 18 | 4,2mm | EPDM | 280 |
| 2240 | DD 18 | 4,2mm | TERM | 200 |



Exterior marco

| CODIGO | REF. | BASE |
|--------|-------|------|
| 12485 | E-242 | 150 |



Junta exterior

| CODIGO | REF. | BASE | | BASE |
|--------|------|-------|------|------|
| 4878 | DD 2 | 6,5mm | EPDM | 250 |



SERIE EVO 61

Goma Tapacarril

| CODIGO | REF. | BASE |
|--------|------|------|
| 21331 | V-13 | 150 |



10

SIMER / EXLABESA

SERIE 2500 SIMER/ALFIL 45/ 7000 Y 7400 EXLABESA

Junta central EPDM.

| CODIGO | REF. | BASE |
|--------|-------|------|
| 13182 | E-250 | 250 |



Junta hoja EPDM

| CODIGO | REF. | BASE | | BASE |
|--------|------|-------|----------|------|
| 2242 | Dd18 | 5,5mm | Exlabesa | 400 |
| 11264 | 4029 | ----- | Alfil 45 | 200 |



Exterior marco

| CODIGO | REF. | BASE | | BASE |
|--------|------|---------------|-----|------|
| 14025 | 312 | Exlabesa 7000 | 400 | |
| 12485 | 242 | Exlabesa 7400 | 200 | |



Ángulo vulcanizado.

| CODIGO | REF. | BASE |
|--------|-------|------|
| ----- | ----- | 250 |



GRUPO SOPENA

SERIE V-94 Y V-98

Junta central EPDM

| CODIGO | REF. | BASE |
|--------|------|------|
| ■ 4963 | V-3 | 150 |



Junta hoja

| CODIGO | REF. | BASE | | |
|--------|-------|---------|-------|-----|
| ■ 4391 | DD 18 | 4,7mm | EPDM | 400 |
| ■ 2241 | DD 18 | 4,7mm | TERM. | 200 |
| 11264 | 4029 | clipada | EPDM | 200 |



Junta exterior

| CODIGO | REF. | BASE | |
|--------|------|-------|-----|
| ■ 9051 | DD 2 | 4,7mm | 150 |



Junta acristalar hoja

| CODIGO | REF. | BASE | |
|--------|------|-------|-----|
| 2239 | DD 7 | 4,5mm | 150 |



Ángulo vulcanizado

| CODIGO | REF. | | |
|--------|------|--|-----|
| ■ 6649 | V-94 | | 100 |



SERIE V-98RT/ 45/54/ 98 RT

Junta central EPDM

| CODIGO | REF. | BASE |
|--------|------|------|
| ■ 7501 | V98 | 80 |



Junta hoja

| CODIGO | REF. | BASE | | |
|--------|-------|---------|-------|-----|
| ■ 4391 | DD 18 | 4,7mm | EPDM | 400 |
| ■ 2241 | DD 18 | 4,7mm | TERM. | 200 |
| 11264 | 4029 | clipada | EPDM | 200 |



Junta exterior

| CODIGO | REF. | BASE | |
|--------|------|-------|-----|
| ■ 9051 | DD 2 | 4,7mm | 150 |



Junta acristalar hoja

| CODIGO | REF. | BASE | |
|--------|------|-------|-----|
| 2239 | DD 7 | 4,5mm | 150 |



Ángulo vulcanizado

| CODIGO | REF. | | |
|---------|------|--|-----|
| ■ 15598 | 5369 | | 100 |



10

SERIE V-98RT/67

Junta central EPDM

| CODIGO | REF. | BASE |
|--------|-----------|------|
| ■ 5391 | V98 - V67 | 90 |



Junta hoja

| CODIGO | REF. | BASE | | |
|--------|-------|---------|-------|-----|
| ■ 4391 | DD 18 | 4,7mm | EPDM | 400 |
| ■ 2241 | DD 18 | 4,7mm | TERM. | 200 |
| 11264 | 4029 | clipada | EPDM | 200 |



Junta exterior

| CODIGO | REF. | BASE | |
|--------|------|-------|-----|
| ■ 9051 | DD 2 | 4,7mm | 250 |



Junta acristalar hoja

| CODIGO | REF. | BASE | |
|--------|------|-------|-----|
| 2239 | DD 7 | 4,5mm | 250 |



Ángulo vulcanizado

| CODIGO | REF. | | |
|---------|-------|--|-----|
| ■ 18889 | E-628 | | 100 |



SERIE 135 ELEVABLE

Goma hoja elevable

| CODIGO | REF. | BASE | |
|--------|-----------|-------|-----|
| 9818 | 135821600 | 8,2mm | 250 |



Junta anti pinzaderos PEQUEÑA

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|-------|---|
| 7817 | ----- | NEGRO | 2 |
| 7821 | ----- | GRIS | 2 |




Junta anti pinzaderos MEDIANA

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|-------|---|
| 7816 | ----- | NEGRO | 2 |
| 7820 | ----- | GRIS | 2 |



Junta anti pinzaderos GRANDE

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|-------|---|
| 7818 | ----- | NEGRO | 2 |
| 7819 | ----- | GRIS | 2 |



Perfil aluminio para goma anti pinzaderos


| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|-----|
| 7822 | ----- | 400 |




NOTA: Las gomas y los perfiles antipinzaderos se sirven en barras de 2mts.

EJEMPLOS.


PUERTAS DE 90º




PUERTAS DE 180º



PUERTAS VAIVEN



PUERTAS ALUMINIO



10

Accesorios para gomas

Ruleta nylon para goma central

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|----|
| 9268 | ----- | 10 |



Ruleta nylon mosquitera para goma

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|---|
| 7625 | ----- | 1 |



Tijeras para corte inglete

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|---|
| 3591 | ----- | 1 |



ESCUADAS AMS

"La escuadra de calidad que mejor une"

Disponemos de todas las medidas y desplazamientos del mercado en tetón redondo y tetón cuadrado.

Modelos de gran resistencia y perfecta unión del inglete

Matriz neumática para el troquelado del perfil con gran facilidad en el cambio de medidas a troquelar según la cámara del perfil.



| CODIGO | REF. |
|--------|----------------|
| ■ 4961 | Matriz teton 8 |
| 13566 | Matriz teton 6 |
| 13116 | Matriz teton 5 |
| 19775 | Matriz teton 4 |
| 8894 | Placa guia |




Posibilidad de fabricar escuadras con tetón de:

- 8mm
- 6mm
- 5mm
- 4mm



NOTA: También disponemos de matriz manual.

Escuadra bloqueo tetón cuadrado




Escuadra Bloqueo Mecanizada
Tetón Rectangular 8x6
Prisionero M8 Inox-A2

A= 18 a 50 (tetón incluido)
B= 10 a 45
C= 27,5
D= VARIABLE
H= 9x8

NOTA: Disponemos de escuadras con diferente medida **C**. Consultar con departamento comercial.


Escuadra bloqueo tetón redondo (tetón de 4, 5, 6 y 8mm)



Escuadra Bloqueo Mecanizada
Tetón Redondo Ø4,5,6 y 8
Prisionero M8 Inox-A2

A= 15 a 50 (tetón incluido)
B= 10 a 45
C= 26,5
D= VARIABLE
H= 4,5,6 u 8

NOTA: Disponemos de escuadras con diferente medida **C**. Consultar con departamento comercial.



ESCUADAS DE TETON CUADRADO (8x6) CENTRADO

| CODIGO | REF. (ABC) | |
|---------|------------|-----|
| ■ 10557 | 1137-C/TC | 250 |
| ■ 7334 | 1422-C/TC | 250 |
| ■ 8426 | 1425-C/TC | 250 |
| ■ 9047 | 14255-C/TC | 300 |
| ■ 8427 | 1437-C/TC | 180 |
| ■ 21458 | 1528-C/TC | 250 |
| ■ 13973 | 1637-C/TC | 160 |
| ■ 8958 | 2741-C-TC | 180 |
| ■ 9134 | 3637-C/TC | 150 |

ESCUADAS DE TETON CUADRADO (8x6) DESPLAZADO

| CODIGO | REF. (ABC) | |
|--------|-------------|-----|
| ■ 5396 | 1437-150TC | 180 |
| 8184 | 1442-150TC | 150 |
| ■ 8160 | 1525-100/TC | 250 |
| ■ 9358 | 1537-150TC | 180 |
| ■ 5224 | 1637-150/TC | 160 |
| ■ 8414 | 1837-150/TC | 150 |
| ■ 8449 | 3137-150/TC | 180 |
| ■ 8442 | 3637-150/TC | 150 |
| ■ 9648 | 4025-100TC | 220 |
| 8498 | 4037-150/TC | 140 |
| ■ 5102 | 4237-150/TC | 140 |

ESCUADAS DE TETON REDONDO CENTRADO 8 mm

| CODIGO | REF. (ABC) | |
|--------|------------|-----|
| 18818 | 10245-C | 200 |
| ■ 8375 | 1025-C | 400 |
| ■ 7977 | 1029-C | 300 |
| ■ 5639 | 1121-C | 200 |
| ■ 7662 | 1130-C | 300 |
| ■ 5035 | 1137-C | 220 |
| ■ 6410 | 1422-C | 300 |
| ■ 7859 | 1423-C | 300 |
| 4899 | 1425-C | 250 |
| 8906 | 1426-C | 250 |
| ■ 8444 | 1430-C | 220 |
| ■ 5063 | 1437-C | 180 |
| 5040 | 1525-C | 250 |
| ■ 5043 | 1630-C | 200 |
| ■ 4903 | 1637-C | 160 |
| ■ 4911 | 1937-C | 130 |
| ■ 6226 | 2137-C | 250 |
| ■ 8423 | 2623-C | 200 |
| ■ 5046 | 2737-C | 250 |
| ■ 5047 | 3137-C | 180 |
| ■ 5025 | 3637-C | 150 |
| ■ 7407 | 4037-C | 150 |



ESCUADAS DE TETON REDONDO DESPLAZADO 8mm

| CODIGO | REF. (ABC) | |
|---------|------------|-----|
| ■ 13867 | 1422-80 | 300 |
| ■ 5039 | 1425-80/H | 260 |
| ■ 5038 | 1437-150 | 180 |
| 8362 | 1525-90 | 250 |
| ■ 5041 | 1542-170 | 180 |
| ■ 6070 | 1542-180 | 150 |
| 16709 | 1625-90 | 250 |
| ■ 4902 | 1637-150 | 160 |
| ■ 11439 | 3125-80 | 250 |
| ■ 4904 | 3137-150 | 180 |
| ■ 5050 | 3242-170 | 150 |
| ■ 6069 | 3242-180 | 150 |
| ■ 5051 | 3325-80 | 250 |
| ■ 5052 | 3637-150 | 150 |
| ■ 5116 | 4037-150 | 150 |
| ■ 8847 | 4225-80 | 200 |

ESCUADAS DE TETON REDONDO DE 4 Y 6mm

| CODIGO | REF. (ABC) | |
|---------|--------------|-----|
| ■ 15279 | 6/4/1195-C | 500 |
| ■ 19434 | 6/4/1495-C | 400 |
| 12537 | 6/6/1112-C | 300 |
| ■ 12503 | 6/6/1117-C | 250 |
| ■ 8901 | 6/6/1218-C | 250 |
| 9751 | 6/6/1412-C | 250 |
| ■ 9899 | 6/6/1415-C | 250 |
| ■ 9289 | 6/6/1420-C | 350 |
| ■ 8981 | 6/6/1425-80 | 250 |
| ■ 8809 | 6/6/1511-C | 300 |
| 10089 | 6/6/1512-C | 300 |
| 11636 | 6/6/15215-80 | 250 |
| 10090 | 6/6/1522-C | 300 |
| ■ 8904 | 6/6/1813-C | 400 |
| ■ 9403 | 6/6/3115-C | 220 |
| ■ 9900 | 6/6/3125-80 | 250 |

MIS MODELOS:

| CODIGO | REF. | DESCRIPCION |
|--------|------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ESCUADRA ESPECIAL 12.7x5,5mm TETON DE 3mm

| CODIGO | REF. (ABC) | |
|--------|-------------|-----|
| 21955 | 49-055127-C | 250 |

NOTA: series para la escuadra:

- IT-72 HO RPT C16
- IT-71 RPT C16
- IT-61 RPT C16
- IT-72 HO RPT
- IT-71 RPT
- IT-52 RPT
- IT-45 RPT



MONTE BIANCO 1

FUJI

GRAN SASSO




MARMOLADA



la squadra vincente


la escuadra que convence



| CODIGO | REF. | MEDIDA | |
|--------|--------|-------------|-----|
| 1385 | 200 | 35.9x13.8 | 250 |
| 5422 | 0315 | 23.9x10.5 | 250 |
| 1389 | 0333SX | 37x15.8-150 | 250 |
| 1391 | 0356SX | 36,8x13,8 | 250 |
| 1393 | 0363 | 20.3x17.3 | 250 |
| 8619 | 0367SX | 36x29,2 | 250 |
| ■ 1401 | 0403 | 35.9x14.7 | 250 |
| ■ 1403 | 0404 | 23.9x10.5 | 250 |
| 1405 | 0406 | 36x30,5 | 250 |
| 1406 | 0407 | 36x35 | 200 |
| 1408 | 0409 | 28.5x14.5 | 250 |
| 1409 | 0410 | 23.3x14.5 | 250 |
| 1410 | 0417 | 22.4x10.4 | 250 |
| 1411 | 0420 | 36x15.5 | 250 |
| ■ 1412 | 0421 | 35.9x13.9 | 250 |
| 13675 | 0423 | 19x10,6 | 250 |
| 6627 | 0426 | 27,1X31,6 | 200 |
| ■ 1386 | 0427 | 16.8x14.3 | 250 |
| 1416 | 0430 | 51.2x14.5 | 200 |
| ■ 1420 | 0443 | 24x14 | 250 |


| CODIGO | REF. | MEDIDA | |
|--------|-------------|-----------|-----|
| 1421 | 0444 | 23,9x26 | 250 |
| 13329 | 0445 | 31,8x10,7 | 250 |
| 14038 | 0446 | 23,8x39,2 | 150 |
| 1423 | 0446.10/9 | 23,8x39,2 | 150 |
| 19425 | 0453 | 27,8x20,3 | 250 |
| 7430 | 0460.8L | 13.8x11.8 | 250 |
| 1425 | 0478 | 36x35.5 | 150 |
| ■ 1428 | 0491 | 20.5x10.3 | 250 |
| 1429 | 0495 | 28x10.5 | 250 |
| 13080 | 4113.9 | 25,4x10,3 | 250 |
| 13081 | 4114.9 | 29,6x11,7 | 250 |
| 11572 | 4170 | 16x10,5 | 250 |
| 10681 | A7101 | 8,9x11,2 | 250 |
| 1444 | 2007 (fuji) | 7,1x15.2 | 250 |
| 9799 | 2008 (fuji) | 4,8 X16,2 | 250 |
| 1445 | 2013 (fuji) | 4.5x11.2 | 250 |
| 13103 | 2023 (fuji) | 6,5x11,2 | 250 |
| 16849 | 0852 | 29,2X12 | 250 |
| 7151 | 0910.10 | 23,1x14 | 20 |
| 16862 | 1010 | 33,5x35,8 | 50 |

Escuadra Europea



| CODIGO | REF. (AB) | |
|---------|------------|-----|
| ■ 10162 | 8-2910-C | 250 |
| ■ 1524 | 8-3714-C | 200 |
| ■ 1515 | 8-3714-150 | 200 |
| ■ 1547 | 8-3716-C | 200 |
| ■ 1535 | 8-3716-150 | 200 |
| ■ 10163 | 8-3721-C | 150 |
| ■ 1571 | 8-3731-C | 100 |
| ■ 3241 | 8-3731-150 | 100 |
| ■ 1584 | 8-3736-C | 100 |
| ■ 1577 | 8-3736-150 | 100 |


Escuadra graduable



| CODIGO | REF. (AB) | |
|--------|-----------|-----|
| ■ 953 | 12-2214-C | 250 |
| 5191 | 12-2414-C | 250 |
| ■ 1459 | 12-2514-C | - |
| ■ 5255 | 12-3010-C | 100 |
| ■ 7164 | 12-3014-C | 100 |
| ■ 4400 | 12-3710-C | 100 |
| ■ 1510 | 12-3714-C | 200 |
| ■ 175 | 12-3731-C | 50 |
| 1585 | 12-3736-C | 50 |


NOTA: Especial para montajes de ángulos diferentes de 90º.

Escuadra Tubular



| CODIGO | REF. (AB) | |
|--------|------------|-----|
| 7507 | 3-3714-C | 150 |
| 1555 | E03-3716-C | 150 |
| 1591 | E03-3736-C | 100 |


Escuadra tubular abierta



| CODIGO | REF. (AB) | |
|--------|-----------|-----|
| ■ 8106 | 3714 | 250 |
| 1545 | 3716 | 250 |
| 1582 | 3736 | 150 |

Disponemos de escuadras y uniones para todas las series del mercado.
Ver catálogo técnico.


Escuadra Pivoté



A= 17 a 50
B= 11 a 40
C= 38,5
H= O10
D= VARIABLE
K= 16X6

| CODIGO | REF. | |
|---------|-------------|-----|
| ■ 5189 | 10-1711 | 300 |
| ■ 20726 | 10-2510 | 200 |
| 7319 | 10-2310 | 200 |
| ■ 20725 | 10-2910 Int | 200 |
| ■ 20727 | 10-3715 | 100 |

Unión Europea




A= 5 a 100
B= 18
C= 26
H= O 10
D= 9

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|-----|
| ■ 3747 | 1118 | 200 |
| ■ 3752 | 1418 | 200 |
| ■ 3754 | 1518 | 200 |
| ■ 3757 | 1618 | 200 |

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|-----|
| 3774 | 3118 | 200 |
| ■ 9344 | 3218 | 200 |
| ■ 3776 | 3618 | 200 |
| ■ 3786 | 3718 | - |
| 292 | 4018 | 200 |

Unión Tubular



A= 16 a 36
B= 37
C= 29
H= O 10
D= 12,5


Cerrada

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------------|-----|
| 3784 | 1637 (4020) | 250 |
| 3777 | 3637 (4040) | 250 |

Abierta

| CODIGO | REF. | |
|--------|----------------|-----|
| 3779 | 14-1637 (4020) | 250 |
| 3778 | 14-3637 (4040) | 250 |

Union Europea Abierta



A= 14 a 36
B= 18-37
C= 26
H= O 10
D= 12,5

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|-----|
| ■ 3745 | 14-1118 | 200 |
| ■ 3750 | 14-1218 | - |
| ■ 3751 | 14-1418 | 200 |
| 3753 | 14-1518 | 200 |
| 3756 | 14-1618 | 200 |
| 3240 | 14-2618 | 200 |
| ■ 7991 | 14-3018 | 200 |
| 3773 | 14-3118 | 200 |
| 3790 | 14-4018 | 200 |

Disponemos de escuadras y uniones para todas las series del mercado.


Escuadras de alineación y forro



Escuadra de alineacion FIJACION FORRO F1.

12 x 2

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|-----|
| 3668 | F1 | 250 |




12

Escuadra de alineación FIJACIÓN FORRO F2.

10,6 x 1,5

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|----|
| 4275 | F2 | -- |





10,6

Escuadra de alineación metálica.

9,1 x 0,8

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|-----|
| 1641 | 2419608 | 250 |




0,8

Escuadra de alineacion metálica.

4,8x0,5

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|------|
| 1642 | 2484805 | 1000 |


0,5



Escuadra de alineación.

5 x 1 y 5 x2

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|-----|
| 4948 | 5x1 | 500 |
| 6447 | 5x2 | -- |




INOX

Escuadra alineación. S/AI-18

6,8 x 0,5

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|-----|
| 1640 | 2507106 | 500 |


0,5



Escuadra de alineación.

14,2 x 1,2

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|-----|
| 4042 | nº 16 | 200 |




INOX

Escuadra alineación.

9,8 x 1,5

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|-----|
| 1643 | | 500 |




9,8

Escuadra de alineación V94.

5 x 1,6


| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|-----|
| 1636 | 5x1,6 | 500 |



Escuadra alineación.

4,8 x 0,8

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|-----|
| 1635 | 2005010 | 500 |




NOTA: Para otros modelos consultar con Dpto. Comercial.

Escuadras de alineación


Escuadra de alineación con 4 esparragos 6 x 6

| CODIGO | REF. | |
|--------|----------|-----|
| 8756 | NI4050.1 | 500 |




Escuadra de alineación con esparrago 6 x 6

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|-----|
| 6085 | | 500 |




Escuadra de alineación 9,6 x 0,8

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|-----|
| 13606 | 2686611 | 500 |




Escuadra de alineación. 11,9 X 1

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|-----|
| 17746 | | 500 |




Escuadra de alineación 7 x 1

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|-----|
| 15211 | 2686611 | 500 |




Escuadra de alineación 4,5 x 0,5

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|-----|
| 1632 | 3901628 | 500 |




Escuadra alineación forro 12 x 3,7

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|-----|
| 23386 | 6-26123 | 250 |




Escuadra de alineación con dos tornillos

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|-----|
| 9847 | ----- | 200 |




Escuadra alineación 15 x 0,8

| CODIGO | REF. | |
|--------|-----------|-----|
| 4459 | 19215008V | 500 |



Escuadra alineación 15 x 1,2

| CODIGO | REF. | |
|--------|----------|-----|
| 4458 | 18001860 | 500 |



Accesorios barandilla 30x30





Pie de barandilla de zamac, para tubo 30x30

| CÓDIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|-----|
| 2960 | 815 | CRUDO | 100 |
| 2958 | 815 | BLANCO | 100 |
| 2959 | 815 | NEGRO | 100 |

Pie de barandilla de zamac, para tubo 30x30

| CÓDIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|-----------|-----|
| 3497 | 508 | BLANCO | 100 |
| 2956 | 508 | NEGRO | 100 |
| 2957 | 508 | LAC PLATA | 100 |
| 4591 | 508 | LAC INOX | 100 |



Emblecedor pie de barandilla de zamac, para tubo 30x30

| CÓDIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|-----|
| 1368 | 816 | CRUDO | 200 |
| 1366 | 816 | BLANCO | 200 |
| 1367 | 816 | NEGRO | 200 |





Pie de barandilla de aluminio para perfiles de 30x30 o 40x40

| CÓDIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|-----------|----|
| 8526 | --- | BLANCO | 48 |
| 5468 | --- | NEGRO | 48 |
| 11464 | --- | LAC PLATA | 50 |
| 13359 | --- | LAC INOX | 50 |


Soporte de aluminio 30 x 30

| CÓDIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|-----------|----|
| 6008 | 5082 | Blanco | 50 |
| 7010 | 5082 | Negro | 50 |
| 8700 | 5082 | Lac plata | 1 |
| 13618 | 5082 | Lac inox | 1 |




Pie de barandilla de aluminio, para tubo 40x20

| CÓDIGO | REF. | COLOR | |
|---------|------|-----------|----|
| ■ 8778 | 008 | BLANCO | 20 |
| ■ 9338 | 008 | NEGRO | 20 |
| 17356 | 008 | LAC PLATA | 20 |
| ■ 17865 | 008 | LAC INOX | 20 |




Soporte de aluminio 40x20

| CÓDIGO | REF. | COLOR | |
|---------|------|-----------|----|
| 5631 | 5081 | Blanco | 30 |
| 6800 | 5081 | Negro | 30 |
| ■ 16182 | 5081 | Lac plata | 1 |
| ■ 20844 | 5081 | Lac inox | 1 |




Soporte fijo de aluminio para cristal y tubo 40X20 (posibilidad de acabado anodizado)

| CÓDIGO | REF. | COLOR | |
|---------|------|-----------|---|
| 11043 | 5120 | Blanco | 1 |
| 11615 | 5120 | Negro | 1 |
| ■ 11614 | 5120 | Lac plata | 1 |
| ■ 20237 | 5120 | Lac inox | 1 |



Cuña de nylon para soporte 5120


| CÓDIGO | REF. | CRISTAL | |
|--------|------|---------------|---|
| 23749 | 5120 | cristal 4 + 4 | 1 |
| 23750 | 5120 | cristal 6 + 6 | 1 |



Accesorios barandilla


Soporte pasamanos de aluminio (posibilidad de acabados anodizados)

| CÓDIGO | REF. | COLOR | |
|---------|------|-----------|----|
| ■ 5920 | SOP | Blanco | 12 |
| ■ 6329 | SOP | Negro | 12 |
| ■ 7823 | SOP | Lac Plata | 1 |
| ■ 16953 | SOP | Lac Inox | 1 |



Pinza de aluminio para vidrio


| CÓDIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|------------|----|
| ■ 4552 | 511 | Blanco | 50 |
| ■ 6477 | 511 | Negro | 50 |
| ■ 4987 | 511 | Anod plata | 1 |
| ■ 7328 | 511 | Lac inox | 1 |



SON PARA VIDRIO 8-10


Remate de aluminio para pasamanos

| CÓDIGO | REF. | COLOR | A | B | |
|---------|------|--------|----|----|---|
| 4041 | 514 | Blanco | 18 | 45 | 1 |
| ■ 4434 | 514 | Negro | | | 1 |
| ■ 19236 | 515 | Blanco | 22 | 50 | 1 |
| ■ 15191 | 515 | Negro | | | 1 |




Escuadra fija barandilla 90º

| CÓDIGO | REF. | U | |
|--------|--------|-------|-----|
| ■ 1624 | 506 | 40x20 | 100 |
| 17678 | EFAU51 | 51x21 | 1 |





Fijabarandillas de aluminio a pared

| CÓDIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|-----|
| ■ 6476 | 5091 | Blanco | 100 |
| ■ 7011 | 5091 | Negro | 100 |





Anclaje a pared para U

| CÓDIGO | U | |
|--------|-------|---|
| 20444 | 40X20 | 1 |
| 20521 | 51X21 | 1 |




Remate de aluminio para pasamanos

| CÓDIGO | REF. | COLOR | MEDIDA | |
|--------|------|--------|--------|---|
| 4201 | 514R | Blanco | O60 | 1 |
| 4341 | 514R | Negro | U52 | 1 |
| ■ 9149 | 515R | Blanco | O60 | 1 |
| ■ 9533 | 515R | Negro | U56 | 1 |



Escuadra barandilla regulable

| CÓDIGO | REF. | U | |
|--------|------|-------|-----|
| ■ 1625 | 507 | 40x20 | 100 |
| 23403 | B45 | 51X21 | 1 |




Accesorios barandilla



Sistema de barandilla de vidrio con perfil base de aluminio:

- PERFILES:




- SECCIÓN:



- ACCESORIOS:

Inyectadas barandilla (juego cuñas)

| CÓDIGO | DESCRIPCION | |
|--------|---------------------|-----|
| 14741 | Cuña vidrio 8 + 8 | 400 |
| 11166 | Cuña vidrio 10 + 10 | 400 |



NOTA: Es necesario pedir las dos piezas.




Gomas barandilla



| CÓDIGO | DESCRIPCION | |
|--------|---------------------------------|-----|
| 11347 | Goma T | 100 |
| 11346 | Goma vidrio 10 + 10 | 100 |
| 2234 | Goma acristalar para vidrio 8+8 | 100 |



Perfil carro superior



Perfil carro inferior



Medidas máximas de hoja
Máximo 40 kgs por hoja

Goma plegable.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|-------|--|
| 2241 | 350204 | 200 | |
| 9397 | 350207 | 100 | |
| 9398 | 350205 | 100 | |
| 9399 | 350209 | 200 | |



350204



350207



350205



350209

Juego bisagras superior e inferior

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|--------|---|
| 2664 | D0001 | Blanco | 1 |
| 4281 | D0001 | Negro | 1 |



Juego bisagras derecha / izquierda.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-----------|--------|---|
| 2846 | D0007dcha | Blanco | 1 |
| 4284 | D0007dcha | Negro | 1 |
| 3014 | D0007izq | Blanco | 1 |
| 4285 | D0007izq | Negro | 1 |



Bisagra fija

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|--------|---|
| 2906 | D0006 | Blanco | 1 |
| 4283 | D0006 | Negro | 1 |



Bisagra desmontable

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|--------|---|
| 2907 | D0005 | Blanco | 1 |
| 4282 | D0005 | Negro | 1 |



Juego cremona 180º + cerradura + terminal y guia

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|--------|----|
| 2670 | D0004 | Blanco | 20 |
| 4036 | D0004 | Negro | 20 |



Varilla aluminio roscada.

| CODIGO | REF. | L/mm | |
|--------|-------|------|---|
| 2908 | D0008 | 455 | 1 |
| 2909 | D0008 | 830 | 1 |
| 2939 | D0008 | 888 | 1 |
| 2969 | D0008 | 1550 | 1 |



Terminal de varilla

| CODIGO | COLOR | |
|--------|--------|---|
| 14788 | Blanco | 1 |
| 9400 | Negro | 1 |



Guia cierre plegable

| CODIGO | COLOR | |
|--------|--------|---|
| 14787 | Blanco | 1 |
| 9401 | Negro | 1 |



Cerradura y cilindro para plegable.

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|----------------|
| 15341 | Av22 | Cerradura |
| 15342 | Av18 | Cilindro 22x22 |


Escuadra

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|---|
| 11886 | Av12 | 1 |




Guia superior.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------|--------|------|
| 11357 | 3100.41 | Blanco | 6500 |
| 11070 | 3100.44 | Negro | 6500 |




Guia inferior.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------|--------|------|
| 11358 | 3101.41 | Blanco | 6500 |
| 12350 | 3101.44 | Negro | 6500 |



Guia inferior empotrada.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------|--------|------|
| 12764 | 3102.41 | Blanco | 6500 |
| 11071 | 3102.44 | Negro | 6500 |




PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA (KG / HOJA)

| Tipología plegable (*) | Anchura / Dimensión hoja | | | |
|------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| | 800 mm | 700 mm | 600 mm | 500 mm |
| P200E2 (2 + 0) | 55 | 60 | 70 | 75 |
| P300E3 (3 + 0) | 35 | 45 | 50 | 55 |
| P300D1 (2 + 1) | 55 | 60 | 70 | 75 |
| P400E4 (4 + 0) | 40 | 55 | 60 | 65 |
| P400D1 (3 + 1) | 35 | 45 | 50 | 55 |
| P500E5 (5 + 0) | 25 | 35 | 45 | 50 |
| P500D1 (4 + 1) | 40 | 55 | 60 | 65 |
| P500D2 (3 + 2) | 35 | 45 | 50 | 55 |
| P600E6 (6 + 0) | 30 | 50 | 55 | 60 |
| P600D1 (5 + 1) | 25 | 35 | 45 | 50 |
| P600D3 (3 + 3) | 35 | 45 | 50 | 55 |
| P700E7 (7 + 0) | 20 | 30 | 40 | 45 |
| P700D1 (6 + 1) | 30 | 50 | 55 | 60 |
| P700D2 (5 + 2) | 25 | 35 | 45 | 50 |
| P700D3 (4 + 3) | 35 | 45 | 50 | 55 |
| P900E9 (9 + 0) | 15 | 25 | 35 | 40 |
| P900D1 (8 + 1) | 15 | 25 | 35 | 40 |
| P900D2 (7 + 2) | 20 | 30 | 40 | 45 |
| P900D3 (6 + 3) | 30 | 45 | 50 | 55 |
| P900D4 (5 + 4) | 25 | 35 | 45 | 50 |

Kit bisagra superior, centro e inferior para puertas.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------|--------|---|
| 11354 | 3057.41 | Blanco | 1 |
| 12347 | 3057.44 | Negro | 1 |



NOTA: A partir de 2200 hay que utilizar dos bisagras centrales.
Código 25047 blanca, 25048 negro.

Bisagra marco/hoja para puertas. (3 uds)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------|--------|---|
| 11356 | 3059.41 | Blanco | 1 |
| 12349 | 3059.44 | Negro | 1 |



Kit bisagra final superior e inferior para ventanas y puertas (hoja + inversor)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------|--------|---|
| 12762 | 3160.41 | Blanco | 1 |
| 12763 | 3160.44 | Negro | 1 |



Bisagra exterior fijación exterior para puertas (3uds)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|----------|--------|---|
| 12759 | 3058.41E | Blanco | 1 |
| 12680 | 3058.44E | Negro | 1 |



Kit bisagra final superior e inferior para ventanas y puertas (hoja pares)

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|---------|--------|---|
| 12760 | 3161.41 | Blanco | 1 |
| 12761 | 3161.44 | Negro | 1 |



Plantilla para bisagra exterior.

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|---|
| 11634 | 3060 | 1 |




DATOS TÉCNICOS:


| | MEDIDAS MAX ALTO | MEDIDAS MAX ANCHO | PESO |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| Hoja con vidrio de 6mm | 3000mm | 840mm | 40 kgs |
| | 2740mm | 900mm | |
| Hoja con vidrio de 8mm | 3000mm | 775mm | 50 kgs |
| | 2570mm | 900mm | |
| Hoja con vidrio de 10mm | 3000mm | 740mm | 60 kgs |
| | 2470mm | 900mm | |
| Hoja con vidrio de 12mm | 3000mm | 725mm | 70 kgs |
| | 2400mm | 900mm | |

| | Nº bisagras intermedias |
|--------------------------|-------------------------|
| De 2100mm a 2200mm alto | 2 uds |
| De 2200mm a 2600mm alto | 3 uds |
| De 2600mm a 3000 mm alto | 4 uds |


PERFILES:



Ref.1689
Hoja
Mallorquinas





Ref.1685
Guía Inferior Empotrar



Ref.1679
Cerco Inferior y Superior


Juego bisagras superior e inferior

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|--------|----|
| 11928 | 30R01 | Blanco | 50 |
| 11926 | 30R01 | Negro | 50 |




Bisagra desmontable

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|--------|---|
| 14409 | 30B06 | Blanco | 2 |
| 14408 | 30B06 | Negro | 2 |




Bisagra fija

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|--------|---|
| 17638 | 30B05 | Blanco | 2 |
| 17063 | 30B05 | Negro | 2 |



Plegable Canal centrado



| Articolo / Article | H max | L min | L max | Portata max |
|--------------------------------|---------|--------|--------|----------------|
| Art. 9147.4 Cerniera 2 all | 1500 mm | 550 mm | 700 mm | 50 Kg per anta |
| Art. 9147.46 Cerniera 3 all | 2500 mm | 550 mm | 700 mm | 60 Kg per anta |

Bisagra normal de dos cuerpos.

| CODIGO | REF. | COLOR | | 50 |
|--------|--------|--------|-------------|----|
| 7685 | 9147.4 | Blanco | | 50 |
| 7684 | 9147.4 | Negro | | 50 |
| 11758 | 9148.4 | Blanco | Alas largas | 50 |
| 11809 | 9148.4 | Negro | Alas largas | 50 |




Bisagra dos cuerpos con asa

| CODIGO | REF. | COLOR | | 50 |
|--------|---------|--------|--|----|
| 21587 | 93638.8 | Blanco | | 50 |
| 21588 | 93638.8 | Negro | | 50 |




Conjunto carro / bisagra superior.

| CODIGO | REF. | COLOR | | 10 |
|--------|----------|--------|--|----|
| 7583 | 93630.5A | Blanco | | 10 |
| 7673 | 93630.5A | Negro | | 10 |



Plegable 120 kgs. * Rodamiento de aguja

| CODIGO | REF. | COLOR | | 1 |
|--------|--------------------------|--------|--|---|
| 16954 | bisagra 2 palas | Blanco | | 1 |
| 16955 | bisagra 2 palas | Negro | | 1 |
| 16956 | conjunto carros sup/inf* | Blanco | | 1 |
| 16957 | conjunto carro sup/inf* | Negro | | 1 |



Tapón mecanizado para carro superior.

| CODIGO | REF. | | 1 |
|--------|------|--|---|
| 12739 | 2337 | | 1 |



Cremona 6027 plana.

| CODIGO | REF. | COLOR | PALAS | |
|--------|--------|------------------|-------|----|
| 7642 | 6027.7 | Blanco | 37 mm | 20 |
| 7643 | 6027.7 | Negro | 37 mm | 20 |
| 7640 | 6027.5 | Blanco | 42 mm | 20 |
| 7641 | 6027.5 | Negro | 42 mm | 20 |
| 7648 | 6427.1 | Tornillo de 25mm | | 20 |
| 7762 | 6427.2 | Tornillo de 40mm | | 20 |



Goma plegable hoja / marco

| CODIGO | REF. | | 200 |
|--------|-------|--|-----|
| 24788 | 41868 | | 200 |



Bisagra normal de tres cuerpos.

| CODIGO | REF. | COLOR | | 50 |
|--------|---------|--------|-------------|----|
| 7922 | 9147.46 | Blanco | | 50 |
| 7826 | 9147.46 | Negro | | 50 |
| 11866 | 9148.46 | Blanco | Alas largas | 50 |
| 11867 | 9148.46 | Negro | Alas largas | 50 |



Conjunto carro / guia inferior para guia embutida.

| CODIGO | REF. | COLOR | CANAL | |
|--------|----------|--------|-------|----|
| 7584 | 93630.6A | Blanco | 11 mm | 10 |
| 7674 | 93630.6A | Negro | 11 mm | 10 |



Conjunto carro / guia inferior para guia superpuesta

| CODIGO | REF. | COLOR | CANAL | |
|--------|----------|--------|-------|----|
| 7923 | 93630.6B | Blanco | 15 mm | 10 |
| 7924 | 93630.6B | Negro | 15 mm | 10 |




Carro hojas pares

| CODIGO | REF. | | 1 |
|--------|------------|--|---|
| 7680 | 4020000000 | | 1 |

Cierre doble acción 215

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|----|
| 14967 | 215 | Blanco | 10 |
| 14968 | 215 | Negro | 10 |



Pomo para cierre 215

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|-------|--------|----|
| 14971 | 215-T | Blanco | 10 |
| 14970 | 215-T | Negro | 10 |

Bulones para cierre 215

| CODIGO | | | |
|--------|--|----|--|
| 14969 | | 10 | |

Mallorquina corredera





www.herrajeseuropenos.com

Carro ruedas corredera.




Peso máximo 120 kgs (2 carros)

| CODIGO | REF. | |
|---------|---------|---------|
| 7677 | 93635.2 | 60 |
| ■ 16367 | 1420 | Alcoa 2 |



Pieza inferior guia hojas corredera.

| CODIGO | REF. | |
|---------|-------------|---------|
| 7683 | 83635.3 | 50 |
| ■ 16471 | 1425 (14mm) | Alcoa 2 |



Pieza retencion hoja corredera.

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|----|
| 7681 | 83635.1 | 50 |
| 7678 | 83635.2 | 50 |




Ref. 83635.2
Tope con amortiguación

| CODIGO | REF. |
|---------|------|
| ■ 17080 | 1430 |

Kit cerraderos entre hojas correderas.

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|----|
| 7679 | 93638.1 | 50 |



NOTA: para una cremona se necesitan dos kits.

Terminal falleba, cerradero y pasador.


| CODIGO | REF. | |
|---------|-----------------------------------|-----|
| 7682 | A4032.58 | 200 |
| 7675 | 93638.2 | 50 |
| 7676 | A4011.50 | 100 |
| ■ 17082 | Kit puntera y cerradero ALCOA | 1 |
| ■ 17081 | Puntera para guia empotrada ALCOA | 1 |



A4032.58
terminal falleba, con refuerzo de acero y cabezal regulable



93638.2
cerradero mallorquina batiente
A4011.50
pasador hoja secundaria con refuerzo de acero y cabezal regulable



93638.2
cerradero mallorquina batiente



Aireador TRIMVENT S13

Aireador de plástico y atornillado. Puede instalarse en el cajón de la persiana o en el marco de la ventana. Se puede utilizar en ventanas de PVC, madera y aluminio.

| CÓDIGO | REF. | LARGO | COLOR | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 5757 | TV S13 | 411 mm | Blanco | 100 |
| 8283 | TV S13 | 411 mm | Negro | 100 |
| 5887 | TV S13 | 411 mm | Plata | 100 |



Rejilla exterior plástico


Rejilla de plástico y atornillada.

| CÓDIGO | REF. | LARGO | COLOR | |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 6320 | TV C13 | 412 mm | Blanco | 100 |
| 10702 | TV C13 | 412 mm | Negro | 100 |

Aireador TRIMVENT 90

Aireador de aluminio y embutido. Puede instalarse en el cajón de la persiana o en el marco de la ventana. Se puede utilizar en ventanas de PVC, madera y aluminio.

| CÓDIGO | REF. | LARGO | COLOR | |
|--------|-------|--------|-------------|-----|
| 5746 | TV 90 | 300 mm | Blanco | 100 |
| 5944 | TV 90 | 300 mm | Negro | 100 |
| 5945 | TV 90 | 300 mm | Anod. plata | 100 |
| 6532 | TV 90 | 525 mm | Blanco | 50 |
| 6102 | TV 90 | 525 mm | Negro | 50 |
| 5936 | TV 90 | 525 mm | Anod. plata | 50 |



Rejilla exterior aluminio (dos posiciones)


| CÓDIGO | REF. | LARGO | COLOR | |
|--------|-------|-------|------------|----|
| 5749 | TV SF | 318 | Blanco | 50 |
| 6029 | TV SF | 318 | Negro | 50 |
| 6031 | TV SF | 318 | Lac. Plata | 50 |
| 5753 | TV SF | 643 | Blanco | 50 |
| 6534 | TV SF | 643 | Negro | 50 |
| 5937 | TV SF | 643 | Lac. Plata | 50 |



Aireador TRIMVENT SF XTRA.

Aireador de aluminio. Aireador en barras de 3 metros. Puede instalarse en el cajón de la persiana o en el marco de la ventana. Se puede utilizar en ventanas de PVC, madera y aluminio.


| CÓDIGO | REF. | LARGO | COLOR |
|--------|-------------|-------|--------|
| 17412 | TV SF XTRA | 3 mts | Blanco |
| 17521 | TV SF XTRA | 3 mts | Negro |
| 17428 | TV SF XTRA | 3 mts | Crudo |
| 17370 | KIT SF XTRA | ----- | Blanco |
| 17432 | KIT SF XTRA | ----- | Negro |



Rejilla exterior aluminio

Rejilla de aluminio con dos posiciones.


| CÓDIGO | REF. | LARGO | COLOR |
|--------|--------|-------|--------|
| 5822 | TV SF | 3 mts | Blanco |
| 6318 | TV SF | 3 mts | Negro |
| 5948 | TV SF | 3 mts | Crudo |
| 5821 | KIT SF | ----- | Blanco |
| 5949 | KIT SF | ----- | Negro |



| CÓDIGO | REF. | LARGO |
|--------|--------------|--------|
| 17371 | GOMA SF XTRA | 25 mts |

Aireador TRIMVENT TH

| CÓDIGO | REF. | LARGO | COLOR |
|--------|-----------|--------|--------|
| 6405 | Th278-020 | 275 mm | Blanco |
| 5741 | Th278-026 | 275 mm | Negro |
| ■ 8369 | Th31-020 | 505 mm | Blanco |
| ■ 6519 | Th31-026 | 505 mm | Negro |



Aireador autoregulable M-G

Entrada de aire fabricada en poliestireno de alto impacto. Garantiza la renovación del aire en una vivienda a través de las estancias principales. Permite obtener un caudal entre 15 y 45 m3/h.

| CÓDIGO | REF. | MEDIDAS | COLOR |
|---------|--------|---------------|--------|
| ■ 15379 | M-G 45 | 405 x 20 x 18 | Blanco |
| ■ 13696 | M-G 45 | 405 x 20 x 18 | Negro |




Aireador autoregulable ISOLA 2 y Aireador Higroregulable ISOLA HY

| CÓDIGO | REF. | LARGO | COLOR |
|--------|----------|--------|--------|
| ■ 7386 | ISOLA 2 | 422 mm | Blanco |
| ■ 7388 | ISOLA 2 | 422 mm | Negro |
| ■ 7374 | ISOLA HY | 420 mm | Blanco |
| ■ 7663 | ISOLA HY | 420 mm | Negro |



Aireador CASETE S

| CÓDIGO | REF. | MEDIDAS | COLOR |
|---------|----------|---------------|--------|
| ■ 20431 | CASETE S | 400 X 26 X 27 | Blanco |
| ■ 14522 | CASETE S | 400 X 26 X 27 | Negro |



Aireador AIRSLOT 45.

| CÓDIGO | REF. | MEDIDAS | COLOR |
|--------|------------|---------------|--------|
| ■ 9044 | AIRSLOT 45 | 624 X 16 X 45 | Blanco |
| ■ 9805 | AIRSLOT 45 | 624 X 16 X 45 | Negro |



Aireador SWING UP.

Aireador de aluminio. Se instala en la parte superior del vidrio. Se sirve en barras de 3 metros. No necesita rejilla exterior. Disponible para vidrios de 20-22mm y 24-28mm.

| CÓDIGO | REF. | LARGO | COLOR |
|--------|----------------|-------|--------|
| 5772 | SWING UP 24-28 | 3 mts | Blanco |
| 4996 | SWING UP 24-28 | 3 mts | Negro |
| 4805 | SWING UP 24-28 | 3 mts | Plata |
| ■ 5443 | SWING UP 24-28 | 3 mts | Crudo |
| 4806 | KIT SWING UP L | ----- | Negro |



NOTA: Disponemos de un catálogo específico de aireadores.

Sistema de sellado para ventanas:

El principio de estanqueidad y aislamiento de juntas entre carpintería y obra se basa en tres niveles de sellado y aislamiento

SELLADO EFICIENTE DE 3 NIVELES:

NIVEL 1: Separación del clima interior y exterior. (Hermeticidad / barrera de vapor)

En este nivel se evita la penetración de aire húmedo en la estructura, evitando las condensaciones en las zonas donde las temperaturas superficiales están por debajo del punto de rocío. Los productos de sellado estanco evitan las pérdidas incontroladas de calor y las corrientes de aire húmedo no deseadas a través de las juntas de conexión.

NIVEL 2: Área funcional, aislamiento térmico y acústico (Material flexible)

En este nivel se garantiza la protección térmica y acústica. El área funcional debe permanecer seca y sin riesgo de que se forme condensación ni dentro ni fuera de la habitación a causa de la lluvia. Un 5% de humedad puede reducir el aislamiento hasta un 50%

NIVEL 3: Protección segura contra la intemperie. (Sellado exterior)

Este sellado proporciona resistencia a la lluvia torrencial y actúa de barrera contra el viento y la lluvia. Para las cintas expansivas de sellado, el valor de impermeabilidad al agua, debe ser al menos de 600 Pa-BG1.

Estos 3 niveles se consiguen mediante la combinación de productos o utilizando productos multifunción.



SELLADO EXTERIOR
Estanqueidad al agua 1.000Pa.
<La capa de sellado exterior debe de ser impermeable y resistente a la intemperie>.



SELLADO INTERIOR
Hermeticidad al aire ($\alpha=0,00 \text{ m}^3$).
<Resistente al vapor de agua. La capa de sellado interior debe de ser estanca>.

AISLAMIENTO
Aislamiento termico desde $U=0,8$, y acustico desde 45dB.
<La unión entre la carpinteria y la obra se debe aislar con material flexible termico y acustico>.

UNE 85219:16



Cinta expansiva multifunción ISO-BLOCO ONE

| CODIGO | ANCHO DE CINTA / AREA DE APLICACIÓN | ANCHO PERFIL | ROLLO | CAJA |
|--------|-------------------------------------|--------------|-------|------|
| 19251 | 40/2-10 | 50 | 30 | 270 |
| 18391 | 54/2-10 | 60 | 30 | 210 |
| 18403 | 64/2-10 | 70 | 30 | 180 |
| 20729 | 74/2-10 | 80 | 30 | 150 |
| 19791 | 54/2-12 | 60 | 30 | 210 |
| ----- | 64/2-12 | 70 | 30 | 180 |
| ----- | 74/2-12 | 80 | 30 | 150 |
| 20730 | 82/2-12 | 90 | 30 | 120 |
| 20591 | 92/2-12 | -- | -- | ---- |
| 20590 | 162/2-12 | -- | -- | ---- |
| 20589 | 40/3-15 | -- | -- | ---- |
| 19923 | 54/3-15 | 60 | 20 | 140 |
| 20679 | 64/3-15 | 70 | 20 | 120 |
| 21962 | 74/3-15 | 80 | 20 | 100 |
| ----- | 54/3-18 | 60 | 20 | 140 |
| 18791 | 64/3-18 | 70 | 20 | 120 |
| ----- | 74/3-18 | 80 | 20 | 100 |
| 24242 | 82/3-18 | 90 | 20 | 80 |
| 21919 | 54/5-30 | 60 | 12 | 84 |
| ----- | 64/6-30 | 70 | 12 | 72 |
| ----- | 74/6-30 | 80 | 12 | 60 |
| ----- | 82/5-30 | 80 | 12 | 48 |

MEDIDA MINIMA: 40mm
MEDIDA MAXIMA: 300mm

EXPANSIÓN MINIMA: 2 - 10mm
EXPANSIÓN MAXIMA: 5 - 30mm



UTILIZACIÓN:

- Para el sellado óptimo de las juntas que existen entre las ventanas o puertas y el premarco o muro.

CARACTERÍSTICAS:

- Cinta con altísima funcionalidad, compuesta por espuma poliuretánica de celdas abiertas, impregnada con resina sintética.
- Elevada capacidad de expansión.
- **Garantiza el cumplimiento de las 3 barreras:** la parte externa nos garantiza la estanqueidad al agua con la acción del viento hasta 1000Pa, en la parte intermedia el aislamiento térmico y acústico y en la parte interna una absoluta impermeabilidad al aire con barrera al vapor de agua.

VENTAJAS:

- Tres productos en uno.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Contribuye a reducir las perdidas de calor por convección.
- Facilita la difusión del vapor hacia el exterior, garantizando una junta siempre seca.

| Datos técnicos | Norma | Clasificación |
|---|--------------|---|
| Impermeable a la lluvia torrencial, una sola junta | DIN EN 1027 | $\geq 1.000 \text{ Pa}$ |
| Coeficiente de permeabilidad al aire | DIN EN 12114 | $a = 0,00\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa}))$ |
| Valor U: profundidad de construcción de la ventana 60 mm / 70 mm / 80mm | DIN 4108-3 | $U= 0,8\text{W} / (\text{m}^2\cdot\text{K})$ 0,70 W / ($\text{m}^2\cdot\text{K}$) / 0,6 W / ($\text{m}^2\cdot\text{K}$) |
| Aislamiento acústico | | 56 dB en junta de 10mm |



Cinta expansiva ISO-BLOCO MULTI-FUNCTIONAL TAPE

| CODIGO | ANCHO DE CINTA / AREA DE APLICACIÓN | ROLLO | CAJA |
|---------|-------------------------------------|-------|------|
| 18535 | 30/5-10 | 5,6 | 56 |
| 18971 | 30/7-15 | 4,3 | 43 |
| ■ 18925 | 30/10-20 | 3,3 | 33 |
| ■ 20212 | 54/7-15 | 4,3 | 21,5 |
| ■ 23875 | 74/5-10 | 5,6 | 22,4 |



MEDIDA MINIMA: 30mm
MEDIDA MAXIMA: 84mm

EXPANSIÓN MINIMA: 5 - 10mm
EXPANSIÓN MAXIMA: 10 - 20mm

La ISO BLOCO MULTI-FUNCTIONAL TAPE es una cinta de sellado especial de juntas de aplicación multi funcional y excelentes prestaciones. Sella las juntas de unión de ventanas y puertas al aire y la lluvia torrencial, a la vez que ofrece propiedades de aislamiento térmico en toda la profundidad de la junta.

Posee las propiedades de sellado que permite la difusión del vapor conforme al principio RAL, lo que garantiza el perfecto secado de la junta.

APLICACIÓN

La ISO BLOCO MULTI-FUNCTIONAL TAPE es una cinta polivalente que unifica en un solo producto todas las exigencias de instalación. Resulta especialmente indicado para un sellado seguro, sencillo y rápido de uniones de ventanas y puertas.

VENTAJAS:

- Sellado de 3 niveles en un solo producto.
- Sellado rápido y fiable de las ventanas con una instalación en un solo paso.
- Gran ahorro de costes al reducir el tiempo de instalación
- Instalación en cualquier condición climática.



| Datos técnicos | Norma | Clasificación |
|---|--------------|--|
| Impermeable a la lluvia torrencial, una sola junta | DIN EN 1027 | ≥ 600 Pa |
| Coeficiente de permeabilidad al aire | DIN EN 12114 | $a \leq = 0,1\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa}))$ |
| Valor U: profundidad de construcción de la ventana 60 mm / 70 mm / 80mm | DIN 4108-3 | $U= 0,8W / (\text{m}^2\cdot\text{K})$ 0,70 W / ($\text{m}^2\cdot\text{K}$) / 0,6 W / ($\text{m}^2\cdot\text{K}$) |
| Conductividad térmica | | $\lambda= 0,048\text{W} / \text{m}\cdot\text{K}$ |

Cinta multifunción ISO-BLOCO HYBRATEC

| CODIGO | ANCHO DE CINTA / AREA DE APLICACIÓN | ROLLO | CAJA |
|---------|-------------------------------------|-------|------|
| ■ 24604 | 40/3-14 | 30 | 300 |
| ■ 23406 | 40/6-40 | 10 | 100 |



MEDIDA MINIMA: 30mm
MEDIDA MAXIMA: 105mm

EXPANSIÓN MINIMA: 3 - 14mm
EXPANSIÓN MAXIMA: 6 - 40mm

La ISO BLOCO HYBRATEC es una cinta multifunción 4.0 equipada con tecnología híbrida.

APLICACIÓN

ISO BLOCO HYBRATEC es la cinta multifunción que cumple al 100% con los requisitos de edificios en cuanto a eficiencia energética y fiabilidad. Ofrece una hermeticidad absoluta y el máximo aislamiento térmico, ambos estipulados con carácter obligatorio para casas pasivas y edificios de energía cero, así como una elevada hermeticidad contra la lluvia torrencial adaptada a las variaciones climatológicas y la capacidad de alta absorción de movimiento continuo a largo plazo.




VENTAJAS:

- Tecnología híbrida mediante capas de láminas
- Absolutamente hermética gracias a varias capas de bloqueo

| Datos técnicos | Norma | Clasificación |
|---|--------------|--|
| Impermeable a la lluvia torrencial, una sola junta | DIN EN 1027 | ≥ 1.050 Pa |
| Coeficiente de permeabilidad al aire | DIN EN 12114 | $a = 0,00\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa}))$ |
| Valor U: profundidad de construcción de la ventana 60 mm / 70 mm / 80mm | DIN 4108-3 | $U= 0,8W / (\text{m}^2\cdot\text{K})$ 0,70 W / ($\text{m}^2\cdot\text{K}$) / 0,6 W / ($\text{m}^2\cdot\text{K}$) |
| Aislamiento acústico | | Hasta 60dB |



Ejemplos de instalación:



Sellador ISO TOP FLEX ADHESIVE PA

(potente adhesivo / sellador)

| CODIGO | TUBO |
|--------|-------|
| 20771 | 310ml |



ISO-TOP FLEX ADHESIVE está especialmente concebido para garantizar la continuidad de la hermeticidad entre láminas y muros. Muy recomendable para sellar las 4 esquinas en la instalación de carpintería con cintas expansivas. De esta forma reforzamos y garantizamos el sellado hermético en los puntos críticos de la instalación.

Compatible con:

- ISO BLOCO ONE

HIBRATEC

ISO CONNECT VARIO SD

ISO MULTIFUNCIONAL TAPE

ISO BLOCO 600



Cinta multifunción para el compacto ISO BLOCO 600

| CODIGO | ANCHO DE CINTA / AREA DE APLICACIÓN | ROLLO | CAJA |
|---------|--|------------|--------|
| 19252 | 15/4-9 | 20R x 8M | 160 M |
| 19393 | 15/1-4 | 20R X 13M | 260 M |
| ■ 21128 | 15/6-15 | 20R x 4,3M | 86 M |
| ■ 20731 | 20/6-15 | 15R X 4,3M | 64,5 M |
| ■ 21545 | 20/9-20 | 15R x 3,3M | 49,5 M |
| ■ 13866 | 30/2-6 | 10R X 12M | 120 M |



ISO-BLOCO 600 ha sido concebida especialmente para el perfecto sellado de juntas en edificios y fachadas de hasta 100m de altura. Junto a una resistencia a la lluvia torrencial de más de 600 Pa, ISO BLOCO 600 posee además excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico.

APLICACIONES:

Muros cortina, tapajuntas, encuentros y sellados contra muros.

CARACTERÍSTICAS

Aisla contra la lluvia torrencial, viento y polvo

Resiste la exposición a los rayos del sol


| Datos técnicos | Norma | Clasificación |
|--|-----------------------|--|
| Impermeable a la lluvia torrencial, una sola junta | DIN EN 1027 | $\geq 600 \text{ Pa}$ |
| Coeficiente de permeabilidad al aire | DIN EN 12114 | $a \leq 1,0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa}))$ controlado externamente por ift |
| Valor sd | DIN EN ISO 12572108-3 | $U = 0,8 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 0,70 W / (m ² ·K) / 0,6 W / (m ² ·K) |
| Clase de material de construcción | | B1 (resistente al fuego) |



Cinta multifunción ISO CONECT VARIO SD tipo C

(1 tira auto-adhesiva en la cara lanosa + 1 tira de butilo en cara plástica en lados opuestos)

| CODIGO | ANCHO PERFIL | ROLLO | CAJA |
|---------|-----------------|-------|------|
| 19253 | 70 | 30 | 120 |
| ■ 21862 | 90 | 30 | 90 |



La lámina de unión innovadora para ventanas se adapta a los diferentes cambios de temperatura de cada estación del año y la transmisión de la humedad hacia el exterior y hacia el interior. ISO-CONNECT VARIO SD pertenece a una generación completamente nueva de láminas que garantizan que las juntas permanezcan secas durante todo el año, impidiendo la formación de moho en la junta de conexión y sellando la junta.

Cinta ideal para instalar en la parte de interior y exterior de la junta

| Datos técnicos | Norma | Clasificación |
|--|------------------|---|
| Impermeable a la lluvia torrencial, una sola junta | DIN EN 1027 | $\geq 1.050 \text{ Pa}$ |
| Coeficiente de permeabilidad al aire | DIN EN 1026 | $a = 0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa}))$ |
| Valor sd (permeabilidad a la difusión del vapor) | DIN EN ISO 12572 | valor sd en función de la humedad media del aire entre 0,03 m (permeable al vapor) y 15m (barrera de vapor) |



ESPUMA ELASTIFLEX

| CODIGO | |  |
|--------|-------|---|
| 21875 | 750ML | 12 |



ELASTIFLEX es una espuma de PUR de alta elasticidad y baja expansión que triplica aproximadamente la elasticidad de las espumas de PUR convencionales en el mercado. Gracias a su alta flexibilidad se reduce notablemente el riesgo de agrietamiento de la espuma en la junta, lo que asegura la conservación del aislamiento térmico y acústico.



ISO-TOP CLEANEX

| CODIGO | |  |
|--------|-------|---|
| 21876 | 500ML | 12 |




Ha sido desarrollado especialmente para la limpieza interna de pistolas de botes de espuma PUR. También está indicado para la eliminación de impurezas de PUR frescas, aún húmedas y no endurecidas en diversas superficies de metal, plástico y madera. ISO TOP CLEANEX se puede utilizar en pequeñas cantidades como acelerador de expansión para cintas de sellado de juntas precomprimidas e impregnadas. Para ello, la cinta se rocia con ISO-TOP CLEANEX después de su instalación en la junta.

PISTOLA DOSIFICADORA ISO-TOP GUN EASY


| CODIGO |  |
|--------|---|
| 21877 | 1 |




Pistola dosificadora realizada en plástico robusto de alta calidad y con regulador de dosificación grande, para manejo fácil y aplicación de espuma PUR en construcción.




1: Cerco
2: Iso Bloco 600



1: Cerco
2: Iso Connect Vario SD
3: Elastiflex
4: Iso Bloco 600



1: Cerco
2: Elastiflex
3: Iso Bloco 600



1: Cerco
2: Iso connect Vario SD
3: Elastiflex



PREMARCOS AISLADOS

Sistema de montaje en la pared ISO-TOP WINFRAMER "TYP 3"

El sistema de montaje en la pared ISO-TOP WINFRAMER "TYP 3" está compuesto de perfiles de aislamiento térmico y con capacidad de carga, realizados en material altamente comprimido THERMAPOR. La excelente conductividad térmica de las piezas moldeadas garantiza su perfecta integración en el Aislamiento de Muros exteriores. De este modo, se optimizan los puentes térmicos y se consigue un alto grado de aislamiento en toda la envolvente del edificio. Previene el riesgo de formación de moho en la zona de unión del perímetro de la abertura de la ventana.

- No absorbe humedad
- Soporta 200 kg/ml




Opción de perfiles estándar con uniones con cola-milano y en paneles de formato 800x1200 mm y diferentes espesores.

| Datos técnicos | Norma | Clasificación |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Peso volumetrico | | 150kg/m3 ± 10% |
| Coeficiente de permeabilidad al aire | DIN EN 12114 | a ≤ = 0,00m3/(h·m·(daPa)n) |
| Resistencia al arqueamiento | DIN en 12089 | ≥ 650 Pa |
| Conductividad térmica | DIN EN 12667 | λ= 0,040W / (m·K) |




- 1: Cerco
2: Winframer
3: Bloco one / Hyratec / Tape



Material sobre pedido, consulta con el departamento comercial




Perfiles división oficina



Bisagra para perfiles planos (tubo + tubo)

| CODIGO | REF. | COLOR | A |  |
|--------|------------------|------------|-------|---|
| 4470 | DIVISORIA | Blanco | 105mm | 50 |
| 4471 | DIVISORIA | Negro | 105mm | 50 |
| 6760 | DIVISORIA | Plata anod | 105mm | 50 |
| 16610 | DIVISORIA | Inox anod | 105mm | 50 |
| 9501 | DIVISORIA PUERTA | Blanco | 155mm | 50 |
| 9502 | DIVISORIA PUERTA | Negro | 155mm | 50 |
| 11407 | DIVISORIA PUERTA | Plata anod | 155mm | 50 |




Tensor mobiliario división oficina con tornillo

| CODIGO | REF. |  |
|--------|--------|---|
| 18417 | TENSOR | 1 |




Conjunto gomas división oficina para cristal de 6mm

| CODIGO | REF. |  |
|--------|-------------|---|
| 5055 | c-26 / b-26 | 100 |




C-23



B-26

Garras para ventanas o puertas.

| CODIGO | REF. | DESCRIPCION | LARGO | ANCHO | ESPESOR | |
|--------|-------|----------------------------|-------|-------|---------|------|
| 2059 | G.0.1 | Garra puerta | 125 | 24 | 1 | 1200 |
| ■ 2060 | G.0.3 | Garra puerta | 125 | 24 | 0,6 | 1500 |
| 2063 | G.1.2 | Garra ventana | 100 | 20 | 0,5 | 2000 |
| ■ 2064 | G.1.3 | Garra ventana | 125 | 20 | 0,8 | 1500 |
| ■ 7004 | G.2.1 | Garra reforzada ancho esp. | 125 | 15 | 1,2 | 1800 |
| ■ 2065 | G.2.2 | Garra reforzada ancho esp. | 125 | 14 | 1 | 2000 |
| 2066 | G.3.1 | Garra ventana larga | 170 | 20 | 0,8 | 900 |
| ■ 2067 | G.3.2 | Garra ventana larga | 200 | 20 | 0,8 | 900 |
| ■ 4227 | G.6.1 | Garra para portones | 200 | 25 | 2 | 500 |
| 260 | G.7.1 | Garra larga esp. puerta | 170 | 24 | 1 | 800 |
| 2061 | G.7.2 | Garra larga esp. puerta | 200 | 24 | 1 | 750 |


Cartabón premarco metálico.

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|-----|
| ■ 410 | C.235 | 300 |


Cartabón premarco nylon.

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|-----|
| ■ 1649 | Es006 | 200 |


Cartabón premarco fijo metálico no recuperable.

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|-----|
| ■ 397 | C.19715 | 500 |


Cartabón premarco fijo recuperable.

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|----|
| 412 | C.500 | 25 |


Escuadra premarco 24x16 plástico negro.

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|-----|
| ■ 1454 | 2416 | 500 |


Escuadra premarco 37x12 plástico negro.

| CODIGO | REF. | |
|---------|------|-----|
| ■ 13465 | 3712 | 500 |


Escuadra premarco 37x16 plástico negro.

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|-----|
| ■ 1532 | 3716 | 400 |



Escuadra de premarco

| CÓDIGO | REF. | |
|--------|---------|-----|
| ■ 4063 | 15-2312 | 400 |
| 13659 | 15-3712 | 250 |



Escuadra de premarco plástico

| CÓDIGO | REF. | |
|--------|---------|-----|
| 13120 | 37-2412 | 200 |
| 13465 | 37-3712 | 500 |



Garra de premarco

| CÓDIGO | REF. | |
|--------|---------|-----|
| 15673 | PRE-005 | 200 |



Cruceta de premarco

| CÓDIGO | REF. | MEDIDA | |
|---------|---------|--------|-----|
| ■ 19099 | PRE-006 | 300mm | 125 |
| ■ 19103 | PRE-007 | 600mm | 250 |
| ■ 19105 | PRE-008 | 1000mm | 125 |
| ■ 19201 | PRE-009 | 1350mm | 125 |



Pasacinta persiana Aluplaver

| CÓDIGO | REF. | |
|---------|---------|----|
| ■ 19202 | PER-502 | 72 |



Cajetín cinta persiana Aluplaver

| CÓDIGO | REF. | |
|---------|---------|----|
| ■ 15803 | PER-503 | 48 |



Juego soporte reforzado (Balconera)

| CÓDIGO | REF. | |
|---------|-----------|----|
| ■ 15799 | PER-501RE | 12 |



Juego soporte simple (ventana)

| CÓDIGO | REF. | |
|---------|-----------|----|
| ■ 13298 | PER-501SI | 12 |



Soporte

| CÓDIGO | REF. | |
|---------|---------|----|
| ■ 19204 | PER-995 | 24 |



Soporte

| CÓDIGO | REF. | |
|---------|---------|----|
| ■ 19205 | PER-996 | 24 |



Soporte

| CÓDIGO | REF. | |
|---------|---------|----|
| ■ 19207 | PER-997 | 24 |



Soporte

| CÓDIGO | REF. | |
|---------|---------|----|
| ■ 19208 | PER-998 | 24 |



Soporte

| CÓDIGO | REF. | |
|---------|---------|----|
| ■ 19209 | PER-999 | 24 |




Soporte

| CÓDIGO | REF. | |
|---------|-----------|----|
| ■ 19210 | PER-501CN | 12 |





Pletina de falleba para las series de CE.

| CODIGO | REF. | ENVASE | MATERIAL | |
|---------|------|--------|-----------|-----|
| ■ 2965 | PFCE | ROLLO | NYLON | 125 |
| ■ 2964 | PFCE | BARRA | NYLON | 3 |
| ■ 10649 | --- | ROLLO | POLIAMIDA | 200 |



Pletina de falleba de nylon para las series 6000 y 4000.

| CODIGO | REF. | ENVASE | |
|--------|--------|--------|-------|
| 2966 | PF6000 | ROLLO | 40X20 |
| 2963 | PF6000 | BARRA | |
| ■ 2967 | PF4000 | ROLLO | 40X18 |
| ■ 2962 | PF4000 | BARRA | |



Tapon zócalo

| CODIGO | MEDIDA | COLOR | A | B | |
|--------|--------|--------|----|-----|-----|
| 4048 | 014B | Blanco | 14 | 8,5 | 500 |
| 4049 | 014N | Negro | 14 | 8,5 | 500 |
| ■ 8997 | 016B | Blanco | 16 | 10 | 500 |
| ■ 8998 | 016N | Negro | 16 | 10 | 500 |

| CODIGO | MEDIDA | COLOR | B | |
|--------|--------|----------|----|-----|
| 1079 | 12mm | Blanco | 12 | 500 |
| 3557 | 12mm | Negro | 12 | 500 |
| 460 | 12mm | Marrón | 12 | 500 |
| 3556 | 12mm | Gris | 12 | 500 |
| 459 | 12mm | Bronce | 12 | 500 |
| 456 | 12mm | Verde | 12 | 500 |
| 1080 | 12mm | ral 1013 | 12 | 500 |



Tapon rectangular o cuadrado.

| CODIGO | MEDIDA | COLOR | |
|--------|--------|--------|-----|
| ■ 3525 | 20x20 | Blanco | 100 |
| ■ 3526 | 20x20 | Negro | 100 |
| ■ 4140 | 30x30 | Blanco | 100 |
| 3530 | 30x30 | Negro | 100 |
| ■ 3541 | 40x40 | Blanco | 100 |
| ■ 3542 | 40x40 | Negro | 100 |
| 3652 | 60x60 | Negro | 50 |
| 7452 | 70x70 | Negro | 50 |
| 5771 | 70x70 | Blanco | 50 |


| CODIGO | MEDIDA | COLOR | |
|--------|--------|--------|-----|
| ■ 3528 | 30x15 | Negro | - |
| 3537 | 40x20 | Blanco | 200 |
| ■ 3538 | 40x20 | Negro | 200 |
| ■ 3540 | 40x30 | Negro | 200 |
| 3543 | 60x30 | Negro | 100 |
| 3545 | 60x40 | Negro | 100 |
| ■ 3544 | 60x40 | Blanco | 100 |
| 7461 | 70x20 | Negro | 100 |
| ■ 3546 | 80x20 | Blanco | 100 |
| ■ 3547 | 80x20 | Negro | 100 |



Consultar otras medidas con Dep. Comercial


Deflector pequeño desagüe carril inferior.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|-------|-----|
| 1138 | DPI | Negro | 200 |




Deflector pequeño desagüe carril lateral.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|-----|
| 1139 | DPL | Blanco | 200 |
| 1140 | DPL | Negro | 200 |




Deflector IB desagüe carril inferior.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|-----|
| ■ 1129 | D-IB | Blanco | 150 |
| ■ 1130 | D-IB | Negro | 150 |




Deflector TT desagüe carril inferior.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|-----|
| ■ 1141 | D-TT | Blanco | 150 |
| ■ 1142 | D-TT | Negro | 150 |



Deflector desagüe carril inferior.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|-------|-----|
| 1128 | D-25 | Negro | 500 |



Válvula de drenaje.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|--------|------|
| ■ 3809 | VD | Blanco | 1000 |
| ■ 3810 | VD | Negro | 1000 |





Válvula de drenaje con bola.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|----------|-------|-----|
| ■ 5547 | 18001200 | Negro | 500 |



Tapa perfil inversor de 40x20 y 40x18.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------------------|--------|-----|
| 3536 | TI 40X20 | Negro | 350 |
| 3532 | TI 40X20 antiguo | Negro | 175 |
| 3533 | TI 40X18 | Blanco | 350 |
| 3534 | TI 40X18 | Negro | 350 |



Tapa perfil inversor V-94 recta.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|---------|--------|-------|-----|
| ■ 20362 | TI V94 | Negro | 400 |





Tapa perfil inversor V-94 curvo.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|-------|-----|
| 8380 | | Negro | 350 |



Tapa perfil inversor GP40/45 GALISUR

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|------|-------|-----|
| 21831 | | Negro | 400 |



Grapa junquillo curvo o recto.

| CODIGO | REF. | MODELO | |
|--------|------|--------|-----|
| ■ 2281 | GJC | Curvo | 150 |
| 7153 | CJR | Recto | 150 |



Tapa perfil inversor 40x16.(Mallorquina)

| CODIGO | REF. | |
|--------|----------|--|
| 3564 | TI 40X16 | |



Plásticos para calzar el cristal en las ventanas.



| CODIGO | ANCHO | ESPESOR | COLOR | Nº TIRAS | CANTIDAD |
|--------|-------|---------|--------|------------|-----------|
| 371 | 10mm | 2mm | BLANCO | 4000 tiras | 12000 uds |
| 372 | 10mm | 3mm | VERDE | 4000 tiras | 12000 uds |
| 373 | 10mm | 4mm | AZUL | 3000 tiras | 9000 uds |
| 374 | 10mm | 5mm | NEGRO | 3000 tiras | 9000 uds |



| | | | | | |
|-----|------|-----|--------|------------|----------|
| 379 | 14mm | 2mm | Blanco | 3000 tiras | 9000 uds |
| 380 | 14mm | 3mm | VERDE | 3000 tiras | 9000 uds |
| 381 | 14mm | 4mm | AZUL | 2000 tiras | 6000 uds |
| 382 | 14mm | 5mm | NEGRO | 2000 tiras | 6000 uds |



| | | | | | |
|-------|------|------|----------|------------|-----------|
| 10601 | 20mm | 1mm | BEIGE | 4000 tiras | 12000 uds |
| 390 | 20mm | 2mm | ROJO | 2000 tiras | 6000 uds |
| 391 | 20mm | 3mm | BLANCO | 2000 tiras | 6000 uds |
| 392 | 20mm | 4mm | VERDE | 1500 tiras | 4500 uds |
| 393 | 20mm | 5mm | AZUL | 1500 tiras | 4500 uds |
| 394 | 20mm | 6mm | AMARILLO | 1000 tiras | 3000 uds |
| 395 | 20mm | 8mm | NEGRO | 1000 tiras | 3000 uds |
| 388 | 20mm | 10mm | MARRON | 750 tiras | 2250 uds |
| 389 | 20mm | 12mm | GRIS | 700 tiras | 2100 uds |



| | | | | |
|-----|------|-----|----------|----------|
| 383 | 18mm | 3mm | BLANCO | 1000 uds |
| 384 | 18mm | 4mm | VERDE | 750 uds |
| 385 | 18mm | 5mm | AZUL | 750 uds |
| 386 | 18mm | 6mm | AMARILLO | 650 uds |
| 387 | 18mm | 7mm | NEGRO | 500 uds |



| CODIGO | ANCHO | ESPESOR | COLOR | Nº TIRAS | CANTIDAD |
|---------|-------|---------|------------|------------|----------|
| ■ 13720 | 20mm | 1mm | MARRON | 1000 tiras | 3000 uds |
| ■ 13721 | 20mm | 2mm | AMARILLO | 1000 tiras | 3000 uds |
| ■ 16907 | 20mm | 3mm | ROJO | 750 tiras | 2250 uds |
| ■ 13722 | 20mm | 4mm | AZUL | 500 tiras | 1500 uds |
| ■ 13723 | 20mm | 5mm | VERDE | 500 tiras | 1500 uds |
| ■ 13724 | 20mm | 6mm | NEGRO | 500 tiras | 1500 uds |
| ■ 13725 | 20mm | 8mm | GRIS | 350 tiras | 1050 uds |
| ■ 13726 | 20mm | 10mm | DORADO | 250 tiras | 750 uds |
| ■ 13727 | 20mm | 12mm | VERDE OSC. | 250 tiras | 750 uds |

Pala acristalar

| CODIGO | REF. |
|--------|---------|
| 8877 | 102-002 |



Surtid de calzos

| CODIGO | MEDIDAS | CANTIDAD |
|---------|---------|---|
| ■ 14825 | 10mm | 250 uds (5,4,3,2 mm) |
| 14777 | 14mm | |
| 14963 | 20mm | 20 uds (12,10) 30 uds (8) 50 uds (6,4) 100 uds (5,3) 70 uds(2) 60 uds (1) |
| ■ 14952 | 22mm | |



Limiador - Abrillantador especial para aluminio y PVC.

| CODIGO | REF. | |
|--------|--------|-------|
| ■ 4855 | DPD-10 | 5 lts |



Sellador protector de corrosión elástico e impermeable.

| CODIGO | REF. | COLOR | |
|--------|--------|--------------|----|
| ■ 4856 | CS-257 | Transparente | 12 |



Adhesivo instantáneo

| CODIGO | REF. | |
|---------|-------------|----|
| ■ 19634 | 50411110005 | 60 |



Pegado instantáneo de juntas de goma

Film estirable.

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------------------------|----|
| ■ 1679 | FILM transparente (50 cm) | 6 |
| ■ 1678 | FILM transparente (10 cm) | 60 |



Lámina aislante para chapa registro de persiana: Neopreno POLITEC TA con adhesivo 1 cara

| CODIGO | MEDIDA | ROLLO |
|--------|--------|-------|
| 18264 | 5x250 | 50 |
| 18265 | 5x300 | 50 |
| 18555 | 10x300 | 50 |




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Instalación simple y fácil
- Auto-Adhesivo por un lado
- Se adapta a cualquier caja de persiana
- Extremadamente flexible y de alta calidad
- Ahorro de energía

APLICACIONES:


- Para optimizar el comportamiento de aislamiento térmico y acústico de las cajas de persianas

Aislamiento de una caja de persiana



NOTA: Ver catálogo de mosquitera.

Mosquitera corredera



Estas mosquiteras están indicadas para colocar sobre el marco de una ventana balconera o puerta corredera. El sistema dispone de rodamientos en su parte inferior para poder correrla de lado a lado sin problemas.

Mosquitera abatible



Mosquitera fija, indicada para instalar delante de una puerta de entrada. Una solución útil para cubrir zonas de paso continuo.

Escuadra mosquitera centrada negra (con rodamientos de bolas)

| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 1650 | EMC | 400 |



Escuadra mosquitera grande. Kit corte recto.

| CODIGO | REF. | COLOR |  |
|--------|----------------|--------|---|
| 12683 | TROPIC | Blanco | --- |
| 12684 | TROPIC | Negro | --- |
| 19357 | PERFILEX curvo | Blanco | 75 |
| 19358 | PERFILEX curvo | Negro | 75 |



Mosquitera enrollable



18

La mosquitera enrollable es de los modelos más habituales para instalar en ventanas, ya que permiten recogerse en invierno y desplegarse en verano.

Mosquitera plisada



Las mosquiteras plisadas son ideales para zonas de paso, debido a que no tienen marco inferior. Perfectas para grandes dimensiones. Elegante y muy duradera. También disponibles en tejido liso.

Escuadra mosquitera desplazada negra (con rodamientos de bolas)


| CODIGO | REF. |  |
|--------|------|---|
| 1653 | EMD | 400 |



Tela mosquitera. Color: Gris

| CODIGO | MEDIDA |  |
|--------|--------------|---|
| 2702 | 0,6 x 30 mts | 18 m2 |
| 2703 | 0,8 x 30 mts | 24 m2 |
| 2691 | 1 x 30 mts | 30 m2 |
| 2692 | 1,2 x 30 mts | 36 m2 |
| 2695 | 1,5 x 30 mts | 45 m2 |





NOTA: Para ventanas con medidas de 1200 o más utilizar compas suplementario **CODIGO 6563**.

Juego bisagra 2^a hoja de 3 cuerpos regulable (con falso compás)

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|---------|--------------|
| 25359 | 3400.23 | 2100 sable |
| 25354 | 3400.23 | Ral 7016 TXT |
| 25356 | 3400.23 | Ral 7022 TXT |
| 25358 | 3400.23 | Ral 8014 TXT |
| 25357 | 3400.23 | Ral 9005 TXT |
| 25355 | 3400.23 | Ral 9016 TXT |

Punto cierre oculto

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|----|
| 8044 | 40809 | 50 |

Ángulo extra de reenvío

| CODIGO | REF. | |
|--------|----------|----|
| 15494 | 3400G.31 | 10 |

Oscilo WEEN KARMA - COMPAS CORTO

| CODIGO | MEDIDA | COLOR |
|--------|---------|--------------|
| 25448 | 369/451 | 2100 sable |
| 25451 | 369/451 | Ral 7016 TXT |
| 25454 | 369/451 | Ral 7022 TXT |
| 25457 | 369/451 | Ral 8014 TXT |
| 25460 | 369/451 | Ral 9005 TXT |
| 25463 | 369/451 | Ral 9016 TXT |

Oscilo WEEN KARMA - COMPAS MEDIO

| CODIGO | MEDIDA | COLOR |
|--------|---------|--------------|
| 25449 | 450/651 | 2100 sable |
| 25452 | 450/651 | Ral 7016 TXT |
| 25455 | 450/651 | Ral 7022 TXT |
| 25458 | 450/651 | Ral 8014 TXT |
| 25461 | 450/651 | Ral 9005 TXT |
| 25464 | 450/651 | Ral 9016 TXT |

Oscilo WEEN KARMA - COMPAS LARGO

| CODIGO | MEDIDA | COLOR |
|--------|----------|--------------|
| 25450 | 650/1701 | 2100 sable |
| 25453 | 650/1701 | Ral 7016 TXT |
| 25456 | 650/1701 | Ral 7022 TXT |
| 25459 | 650/1701 | Ral 8014 TXT |
| 25462 | 650/1701 | Ral 9005 TXT |
| 25465 | 650/1701 | Ral 9016 TXT |

Basic kit oscilo SIN CREMONA

| CODIGO | MEDIDA | COLOR |
|--------|----------|--------------|
| 25353 | 650/1701 | 2100 sable |
| 25348 | 650/1701 | Ral 7016 TXT |
| 25350 | 650/1701 | Ral 7022 TXT |
| 25352 | 650/1701 | Ral 8014 TXT |
| 25351 | 650/1701 | Ral 9005 TXT |
| 25349 | 650/1701 | Ral 9016 TXT |

Compas ween

| CODIGO | MEDIDA |
|--------|----------|
| 14796 | 369/451 |
| 14728 | 450/651 |
| 14729 | 650/1701 |



Pasador Ween (incluye los cerraderos)

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|---|
| 15497 | 3420.51 | 5 |



Pasador palanca Ween con punteras metálicas (incluye los cerraderos)

| CODIGO | REF. | |
|--------|---------|---|
| 11293 | 4515.52 | 5 |



Kit microventilación regulable.

| CODIGO | REF. | | |
|--------|---------|-------------|---|
| 15493 | 3400.39 | pieza marco | 1 |
| 6652 | 3520.39 | | 1 |



NOTA: la ref. 3400.39 es para el compás mediano y grande. Para el compás pequeño hay que utilizar la ref 3520.39.

Cremona oscilo con muelle KARMA

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------|--------------|
| 25347 | 6061 | 2100 sable |
| 25342 | 6061 | Ral 7016 TXT |
| 25344 | 6061 | Ral 7022 TXT |
| 25346 | 6061 | Ral 8014 TXT |
| 25345 | 6061 | Ral 9005 TXT |
| 25343 | 6061 | Ral 9016 TXT |



Kit microventilacion practicable.

| CODIGO | REF. |
|--------|-------|
| 7348 | 33527 |

NOTA: Se necesitan 2 kits microventilación por hoja

Empalme cremona + cerraderos.

| CODIGO | REF. |
|--------|---------|
| 25000 | 6111.13 |

Bisagra CE eje inox pletina inox

| CODIGO | REF. | COLOR | REF. |
|--------|--------|--------------|-------|
| 22211 | 1070.1 | 2100 sable | Dcha |
| 22212 | 1070.1 | 2100 sable | Izqda |
| 22209 | 1070.1 | Ral 7016 TXT | Dcha |
| 22210 | 1070.1 | Ral 7016 TXT | Izqda |
| 25382 | 1070.1 | Ral 7022 TXT | Dcha |
| 25383 | 1070.1 | Ral 7022 TXT | Izqda |
| 22213 | 1070.1 | Ral 8014 TXT | Dcha |
| 22214 | 1070.1 | Ral 8014 TXT | Izqda |
| 22207 | 1070.1 | Ral 9005 TXT | Dcha |
| 22208 | 1070.1 | Ral 9005 TXT | Izqda |
| 22205 | 1070.1 | Ral 9016 TXT | Dcha |
| 22206 | 1070.1 | Ral 9016 TXT | Izqda |



NOTA: Ver pag. 90 para datos técnicos.

Bisagra CE 4ª hoja eje inox pletina zamak

| CODIGO | REF. | COLOR | REF. |
|--------|------|--------------|-------|
| 22237 | 1090 | 2100 sable | Dcha |
| 22238 | 1090 | 2100 sable | Izqda |
| 22235 | 1090 | Ral 7016 TXT | Dcha |
| 22236 | 1090 | Ral 7016 TXT | Izqda |
| 25378 | 1090 | Ral 7022 TXT | Dcha |
| 25379 | 1090 | Ral 7022 TXT | Izqda |
| 22239 | 1090 | Ral 8014 TXT | Dcha |
| 22240 | 1090 | Ral 8014 TXT | Izqda |
| 22233 | 1090 | Ral 9005 TXT | Dcha |
| 22234 | 1090 | Ral 9005 TXT | Izqda |
| 22231 | 1090 | Ral 9016 TXT | Dcha |
| 22232 | 1090 | Ral 9016 TXT | Izqda |



NOTA: Ver pag. 91 para datos técnicos.

Bisagra CE 3ª hoja eje inox pletina inox

| CODIGO | REF. | COLOR | REF. |
|--------|--------|--------------|-------|
| 22227 | 1075.1 | 2100 sable | Dcha |
| 22228 | 1075.1 | 2100 sable | Izqda |
| 22225 | 1075.1 | Ral 7016 TXT | Dcha |
| 22226 | 1075.1 | Ral 7016 TXT | Izqda |
| 25380 | 1075.1 | Ral 7022 TXT | Dcha |
| 25381 | 1075.1 | Ral 7022 TXT | Izqda |
| 22229 | 1075.1 | Ral 8014 TXT | Dcha |
| 22230 | 1075.1 | Ral 8014 TXT | Izqda |
| 22223 | 1075.1 | Ral 9005 TXT | Dcha |
| 22224 | 1075.1 | Ral 9005 TXT | Izqda |
| 22221 | 1075.1 | Ral 9016 TXT | Dcha |
| 22222 | 1075.1 | Ral 9016 TXT | Izqda |



NOTA: Ver pag. 91 para datos técnicos.

Bisagra CE puerta eje inox pletina zamak

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------|--------------|
| 22219 | 3000 | 2100 sable |
| 22218 | 3000 | Ral 7016 TXT |
| 25384 | 3000 | Ral 7022 TXT |
| 22220 | 3000 | Ral 8014 TXT |
| 22217 | 3000 | Ral 9005 TXT |
| 22216 | 3000 | Ral 9016 TXT |



Manilla multifunción KARMA

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------|--------------|
| 25397 | 3100 | 2100 sable |
| 25392 | 3100 | Ral 7016 TXT |
| 25394 | 3100 | Ral 7022 TXT |
| 25396 | 3100 | Ral 8014 TXT |
| 25395 | 3100 | Ral 9005 TXT |
| 25393 | 3100 | Ral 9016 TXT |



NOTA: Ver pag. 66-67 para datos técnicos.

Manilla oculta 180º/90º multifunción

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|---------|--------------|
| 25427 | 6397.19 | 2100 sable |
| 25422 | 6397.19 | Ral 7016 TXT |
| 25424 | 6397.19 | Ral 7022 TXT |
| 25426 | 6397.19 | Ral 8014 TXT |
| 25425 | 6397.19 | Ral 9005 TXT |
| 25423 | 6397.19 | Ral 9016 TXT |



NOTA: Ver pag. 45 para datos técnicos.

Manilla multifunción ACODADA DERECHA KARMA

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|-------|--------------|
| 25409 | 3102S | 2100 sable |
| 25404 | 3102S | Ral 7016 TXT |
| 25406 | 3102S | Ral 7022 TXT |
| 25408 | 3102S | Ral 8014 TXT |
| 25407 | 3102S | Ral 9005 TXT |
| 25405 | 3102S | Ral 9016 TXT |

Manilla multifunción ACODADA IZQUIERDA KARMA

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|-------|--------------|
| 25403 | 3102D | 2100 sable |
| 25398 | 3102D | Ral 7016 TXT |
| 25400 | 3102D | Ral 7022 TXT |
| 25402 | 3102D | Ral 8014 TXT |
| 25401 | 3102D | Ral 9005 TXT |
| 25399 | 3102D | Ral 9016 TXT |



NOTA: La mano de la manilla es según el desplazamiento de la manilla y no de la posición de la manilla en la ventana.

NOTA: Ver pag. 66-67 para datos técnicos.

Cierre multipunto EDGE ventana (165mm)

| CODIGO | MEDIDA | COLOR | MANO | |
|--------|--------|--------------|-----------|----|
| 23888 | 165mm | 2100 sable | Derecha | 20 |
| 23889 | 165mm | 2100 sable | Izquierda | 20 |
| 23876 | 165mm | Ral 7016 TXT | Derecha | 20 |
| 23877 | 165mm | Ral 7016 TXT | Izquierda | 20 |
| 25326 | 165mm | Ral 7022 TXT | Derecha | 20 |
| 25327 | 165mm | Ral 7022 TXT | Izquierda | 20 |
| 23882 | 165mm | Ral 8014 TXT | Derecha | 20 |
| 23883 | 165mm | Ral 8014 TXT | Izquierda | 20 |
| 23885 | 165mm | Ral 9005 TXT | Derecha | 20 |
| 23886 | 165mm | Ral 9005 TXT | Izquierda | 20 |
| 23879 | 165mm | Ral 9016 TXT | Derecha | 20 |
| 23880 | 165mm | Ral 9016 TXT | Izquierda | 20 |



NOTA: La manilla de derecha va colocada en la hoja izquierda y viceversa.

Tirador exterior EDGE ventana

| CODIGO | MEDIDA | COLOR | |
|--------|--------|------------|----|
| 23890 | 165mm | 2100 sable | 20 |
| 23878 | 165mm | 7016 TXT | 20 |
| 25325 | 165mm | 7022 TXT | 20 |
| 23884 | 165mm | 8014 TXT | 20 |
| 23887 | 165mm | 9005 TXT | 20 |
| 23881 | 165mm | 9016 TXT | 20 |

NOTA: Ver pag. 46 para datos técnicos.

Cremona ap. interior KARMA

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------|--------------|
| 25365 | 6060 | 2100 sable |
| 25360 | 6060 | Ral 7016 TXT |
| 25362 | 6060 | Ral 7022 TXT |
| 25364 | 6060 | Ral 8014 TXT |
| 25363 | 6060 | Ral 9005 TXT |
| 25361 | 6060 | Ral 9016 TXT |



Kit 1ºhoja de nylon para CE con puntera regulable.

| CODIGO | REF. |
|--------|---------|
| 2452 | Kc20510 |


Kit 2ºhoja de nylon para CE con puntera regulable.

| CODIGO | REF. |
|--------|---------|
| 2454 | Kc20510 |

NOTA: Ver pag. 66-67 para datos técnicos.

Cremona ap. exterior KARMA

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|--------|--------------|
| 25371 | 6065.2 | 2100 sable |
| 25366 | 6065.2 | Ral 7016 TXT |
| 25368 | 6065.2 | Ral 7022 TXT |
| 25370 | 6065.2 | Ral 8014 TXT |
| 25369 | 6065.2 | Ral 9005 TXT |
| 25367 | 6065.2 | Ral 9016 TXT |



Pernio M6

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|---|
| 6128 | 15mm | 1 |
| 2951 | 22mm | 1 |

Manilla recuperable KARMA

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------|--------------|
| 25391 | 3067 | 2100 sable |
| 25386 | 3067 | Ral 7016 TXT |
| 25388 | 3067 | Ral 7022 TXT |
| 25390 | 3067 | Ral 8014 TXT |
| 25389 | 3067 | Ral 9005 TXT |
| 25387 | 3067 | Ral 9016 TXT |



Embellecedor KARMA


| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|--------|--------------|
| 25377 | 2129.4 | 2100 sable |
| 25372 | 2129.4 | Ral 7016 TXT |
| 25374 | 2129.4 | Ral 7022 TXT |
| 25376 | 2129.4 | Ral 8014 TXT |
| 25375 | 2129.4 | Ral 9005 TXT |
| 25373 | 2129.4 | Ral 9016 TXT |



NOTA: Ver pag. 66-67 para datos técnicos.


Cierre golpete

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|--------|--------------|
| 25421 | 1504.2 | 2100 sable |
| 25416 | 1504.2 | Ral 7016 TXT |
| 25418 | 1504.2 | Ral 7022 TXT |
| 25420 | 1504.2 | Ral 8014 TXT |
| 25419 | 1504.2 | Ral 9005 TXT |
| 25417 | 1504.2 | Ral 9016 TXT |



Compas retenedor

| CODIGO | REF. | MEDIDA |
|--------|------|--------|
| ■ 869 | 01 | 150 mm |
| ■ 872 | 02 | 250 mm |



Cierre corredera

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|------|--------------|
| 22282 | 4309 | 2100 sable |
| 22281 | 4309 | Ral 7016 TXT |
| 25385 | 4309 | Ral 7022 TXT |
| 22283 | 4309 | Ral 8014 TXT |
| 22280 | 4309 | Ral 9005 TXT |
| 22279 | 4309 | Ral 9016 TXT |

NOTA: Ver pag. 28 para datos técnicos.



Manilla elevable y uñero LINEA KARMA

| CODIGO | REF. | COLOR |
|--------|---------|--------------|
| 25415 | 3081.20 | 2100 sable |
| 25410 | 3081.20 | Ral 7016 TXT |
| 25412 | 3081.20 | Ral 7022 TXT |
| 25414 | 3081.20 | Ral 8014 TXT |
| 25413 | 3081.20 | Ral 9005 TXT |
| 25411 | 3081.20 | Ral 9016 TXT |

NOTA: Ver pag. 66-67 para datos técnicos.



Oscilo GALICUBE crudo

1. Kit base

| CODIGO | REF. |
|--------|------|
| 13432 | 1461 |

2. Juego bisagras

| CODIGO | REF. |
|--------|-------|
| 23486 | 1410A |

3. Compás

| CODIGO | REF. | |
|--------|-------|----------|
| 23470 | 1447 | 364-700 |
| 23469 | 1447A | 402-750 |
| 23471 | 1447B | 562-1200 |
| 23472 | 1447C | 816-1700 |

Juego bisagras 2^a hoja Oscilo

| CODIGO | REF. |
|--------|--------|
| 23489 | 1414AI |

Manilla Multifuncion EOS. Linea OLIMPO

| CODIGO | REF. |
|--------|-------|
| 16512 | 0510A |

Manilla Multifuncion con llave EOS Linea OLIMPO

| CODIGO | REF. |
|--------|-------|
| 24729 | 0510A |

Manilla Multifuncion acodada. Linea OLIMPO

| CODIGO | REF. | MANO |
|--------|--------|------|
| 24635 | 0514AR | Dcha |
| 24634 | 0514AL | Izda |

Manilla Multifuncion embutida

| CODIGO | REF. |
|--------|--------|
| 515 | 6397.1 |

Cierre multipunto minimalistico EDGE

| CODIGO | REF. | MANO |
|--------|------|------|
| 23360 | EDGE | Dcha |
| 23361 | EDGE | Izda |

Tirador exterior EDGE

| CODIGO | REF. |
|--------|------|
| 23362 | EDGE |

Manilla recuperable HERA. Linea OLIMPO. (Jgo)

| CODIGO | REF. |
|--------|------|
| 17144 | 2041 |

Embellecedor bombillo

| CODIGO | REF. |
|--------|-------|
| 18077 | 2100B |

Manilla elevable PRISMA

| CODIGO | REF. |
|--------|--------|
| 1815 | 5126AC |

Uñero

| CODIGO | REF. | REF. |
|--------|--------|-------|
| 1816 | 5129ZA | 11mm |
| 23322 | 5129ZM | 6,5mm |

Bisagra CE

| CODIGO | REF. |
|--------|-----------------------------|
| 16321 | 9730 |
| 18350 | 9730T (3 ^a HOJA) |
| 17708 | 5603Q (4 ^a HOJA) |

Bisagra puerta CE

MONZA

| CODIGO | REF. |
|--------|------|
| 16992 | 5671 |

Bisagra 4020

| CODIGO | REF. |
|--------|------------------------------|
| 5956 | 1060.2 |
| 17220 | 1060.4 (3 ^a HOJA) |
| 9275 | 1080 (4 ^a HOJA) |

Bisagra 2^a y 3^a hoja canal centrado

| CODIGO | REF. |
|--------|--------|
| 4469 | 1040.4 |

Bisagra 4^a hoja canal centrado

| CODIGO | REF. |
|--------|--------|
| 17346 | 1040.5 |

Cremona interior 2 palas GEA. Linea OLIMPO

| CODIGO | REF. |
|--------|------|
| 17737 | 540B |

Cremona ap. exterior GAIA

| CODIGO | REF. |
|--------|-------------------|
| 23586 | 1800A |
| 24275 | 1806A-PLANA |
| 24061 | 1801A CYL (llave) |

Pernio M6

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|---|
| 6128 | 15mm | 1 |
| 2951 | 22mm | 1 |

Golpete

| CODIGO | REF. |
|--------|------|
| 15053 | 3217 |

Cierre embutido OLE TOP sin tornillos

| CODIGO | REF. |
|--------|--------|
| 18910 | 5003DB |

NOTA: El cierre necesita su propia uña. Consultar al depto. técnico.

Cremona GAIA apertura exterior

| CODIGO | REF. | RAL |
|---------|-------|-----------|
| ■ 24747 | 1800A | 1011 |
| ■ 24748 | 1800A | 1015 |
| ■ 24749 | 1800A | 6002 |
| ■ 24750 | 1800A | 6009 |
| ■ 24751 | 1800A | 6009 mate |
| ■ 24752 | 1800A | 8007 |
| ■ 24753 | 1800A | 8014 |



Cremona GAIA PLANA apertura exterior

| CODIGO | REF. | RAL |
|---------|-------|-----------|
| ■ 24754 | 1806A | 1011 |
| ■ 24755 | 1806A | 1015 |
| ■ 24756 | 1806A | 6002 |
| ■ 24757 | 1806A | 6009 |
| ■ 24758 | 1806A | 6009 mate |
| ■ 24759 | 1806A | 8007 |
| ■ 24760 | 1806A | 8014 |



Pernio M6 INOX para cremona GAIA

| CODIGO | REF. | |
|--------|------|---|
| 6128 | 15mm | 1 |
| 2951 | 22mm | 1 |



Cremona 6303 4 hojas con pernos

| CODIGO | REF. | RAL |
|--------|------|-----------|
| ■ 8563 | 6303 | 1011 |
| ■ 7302 | 6303 | 1015 |
| ■ 7301 | 6303 | 6002 |
| ■ 5105 | 6303 | 6009 |
| ■ 9615 | 6303 | 6009 mate |
| ■ 7027 | 6303 | 8007 |
| ■ 5223 | 6303 | 8014 |



Cremona 2008 apertura exterior

| CODIGO | REF. | RAL |
|--------|------|-----------|
| ■ 9617 | 2008 | 1011 |
| ■ 7305 | 2008 | 1015 |
| ■ 7304 | 2008 | 6002 |
| ■ 7303 | 2008 | 6009 |
| ■ 9618 | 2008 | 6009 mate |
| ■ 7306 | 2008 | 8007 |
| ■ 9573 | 2008 | 8014 |



Cierre 205 + pieza 567

| CODIGO | REF. | RAL |
|---------|------|-----------|
| ■ 18065 | 205 | 1011 |
| ■ 18970 | 205 | 1015 |
| ■ 18066 | 205 | 1015 mate |
| ■ 18067 | 205 | 6002 |
| ■ 18813 | 205 | 6009 |
| ■ 18068 | 205 | 6009 mate |
| ■ 18070 | 205 | 8007 |
| ■ 18069 | 205 | 8014 mate |



Manilla recuperable 7200

| CODIGO | REF. | RAL |
|---------|------|-----------|
| ■ 13042 | 7200 | 1011 |
| ■ 13043 | 7200 | 1015 |
| ■ 13044 | 7200 | 6002 |
| ■ 13046 | 7200 | 6009 |
| ■ 13045 | 7200 | 6009 mate |
| ■ 13047 | 7200 | 8007 |
| ■ 13048 | 7200 | 8014 |



Cierre presión 4940

| CODIGO | REF. | RAL |
|--------|------|-----------|
| ■ 9622 | 4940 | 1011 |
| ■ 9623 | 4940 | 1015 |
| ■ 4541 | 4940 | 6002 |
| ■ 9624 | 4940 | 6009 |
| ■ 9625 | 4940 | 6009 mate |
| ■ 9626 | 4940 | 8007 |
| ■ 9628 | 4940 | 8014 |



Bisagra 1070.1 2 hojas CE (eje inox).

| CODIGO | REF. | | RAL |
|--------|--------|-------|-----------|
| ■ 4428 | 1070.1 | Dcha | 1011 |
| ■ 4429 | 1070.1 | Izqda | 1011 |
| ■ 1187 | 1070.1 | Dcha | 1015 |
| ■ 1204 | 1070.1 | Izqda | 1015 |
| ■ 1188 | 1070.1 | Dcha | 6002 |
| ■ 1205 | 1070.1 | Izqda | 6002 |
| ■ 1189 | 1070.1 | Dcha | 6009 |
| ■ 1206 | 1070.1 | Izqda | 6009 |
| ■ 9629 | 1070.1 | Dcha | 6009 mate |
| ■ 9630 | 1070.1 | Izqda | 6009 mate |
| ■ 9468 | 1070.1 | Dcha | 8007 |
| ■ 9469 | 1070.1 | Izqda | 8007 |
| ■ 9579 | 1070.1 | Dcha | 8014 |
| ■ 8606 | 1070.1 | Izqda | 8014 |



19

Bisagra 1075.1 3ª hoja CE (eje inox).

| CODIGO | REF. | | RAL |
|---------|--------|-------|-----------|
| ■ 9633 | 1075.1 | Dcha | 1011 |
| ■ 9634 | 1075.1 | Izqda | 1011 |
| ■ 9583 | 1075.1 | Dcha | 1015 |
| ■ 9580 | 1075.1 | Izqda | 1015 |
| ■ 9584 | 1075.1 | Dcha | 6002 |
| ■ 9581 | 1075.1 | Izqda | 6002 |
| ■ 12244 | 1075.1 | Dcha | 6009 |
| ■ 0289 | 1075.1 | Izqda | 6009 |
| ■ 9635 | 1075.1 | Dcha | 6009 mate |
| ■ 9636 | 1075.1 | Izqda | 6009 mate |
| ■ 9471 | 1075.1 | Dcha | 8007 |
| ■ 9470 | 1075.1 | Izqda | 8007 |
| ■ 9585 | 1075.1 | Dcha | 8014 |
| ■ 9582 | 1075.1 | Izqda | 8014 |



Bisagra 1090.1 4ª hoja (eje inox)

| CODIGO | REF. | RAL |
|--------|--------|-----------|
| ■ 9639 | 1090.1 | 1011 |
| ■ 1198 | 1090.1 | 1015 |
| ■ 1199 | 1090.1 | 6002 |
| ■ 1200 | 1090.1 | 6009 |
| ■ 9640 | 1090.1 | 6009 mate |
| ■ 457 | 1090.1 | 8007 |
| ■ 0349 | 1090.1 | 8014 |



Bisagra VENICE BABY 4ª hoja

| CODIGO | REF. | RAL |
|---------|-------|-----------|
| ■ 18309 | 5603Q | 1015 |
| ■ 16598 | 5603Q | 6002 |
| ■ 15777 | 5603Q | 6009 |
| ■ 17863 | 5603Q | 6009 mate |
| ■ 18420 | 5603Q | 8007 |
| ■ 18419 | 5603Q | 8014 |

Bisagra 1040.4 2^a y 3^a hoja (eje inox)

| CODIGO | REF. | | RAL |
|--------|--------|-------|-----------|
| ■ 3993 | 1040.4 | Dcha | 1011 |
| ■ 4055 | 1040.4 | Izqda | 1011 |
| ■ 3994 | 1040.4 | Dcha | 1015 |
| ■ 4056 | 1040.4 | Izqda | 1015 |
| ■ 3990 | 1040.4 | Dcha | 6002 |
| ■ 4053 | 1040.4 | Izqda | 6002 |
| ■ 3989 | 1040.4 | Dcha | 6009 |
| ■ 4052 | 1040.4 | Izqda | 6009 |
| ■ 3992 | 1040.4 | Dcha | 6009 mate |
| ■ 7734 | 1040.4 | Izqda | 6009 mate |
| ■ 4029 | 1040.4 | Dcha | 8007 |
| ■ 4059 | 1040.4 | Izqda | 8007 |
| ■ 8737 | 1040.4 | Dcha | 8014 |
| ■ 8736 | 1040.4 | Izqda | 8014 |



Bisagra 1040.5 4^a hoja (eje inox)

| CODIGO | REF. | RAL |
|--------|--------|-----------|
| ■ 5509 | 1040.5 | 1011 |
| ■ 6482 | 1040.5 | 1015 |
| ■ 5511 | 1040.5 | 6002 |
| ■ 5512 | 1040.5 | 6009 |
| ■ 7628 | 1040.5 | 6009 mate |
| ■ 5510 | 1040.5 | 8007 |
| ■ 9586 | 1040.5 | 8014 |



Cerrojo. (varilla inox de 8 mm) Apertura interior

| CÓDIGO | REF. | COLOR | MEDIDAS | |
|---------|-------|-------|---------|-----|
| ■ 10289 | 323AI | 6002 | 200 | 197 |
| ■ 10288 | | 6009 | | |
| ■ 19260 | | 8007 | | |
| ■ 19261 | | 8014 | | |
| ■ 10295 | 325AI | 6002 | 300 | 297 |
| ■ 10294 | | 6009 | | |
| ■ 19265 | | 8007 | | |
| ■ 19266 | | 8014 | | |

Puente bajo(varilla de 8 mm)

| CÓDIGO | COLOR |
|---------|-------|
| ■ 19256 | 6002 |
| ■ 19257 | 6009 |
| ■ 19258 | 8007 |
| ■ 19259 | 8011 |



Oscilo WEEN

1. Basic Kit

| CODIGO | REF. | COLOR |
|---------|---------|---------------------|
| ■ 16177 | 3400G.1 | 8007 |
| ■ 16192 | 3400G.1 | 8014 |
| ■ 19870 | 3400G.1 | 6009 |
| 15755 | 3400G.1 | 9010 BLANCO MATE |

2. Compás

| CODIGO | REF. | MEDIDAS |
|--------|---------|----------|
| 14796 | 3400.20 | 369-451 |
| 14728 | 3400.21 | 450-651 |
| 14729 | 3400.22 | 650-1701 |

3. Cremonas

| CODIGO | REF. | COLOR |
|---------|------|---------------------|
| ■ 8173 | 6015 | 8007 |
| ■ 8165 | 6015 | 8014 |
| ■ 19869 | 6015 | 6009 |
| 13211 | 6015 | 9010 BLANCO MATE |

Jgo bisagras 2^a hoja Oscilo

| CODIGO | REF. | COLOR |
|---------|---------|---------------------|
| ■ 16026 | 3420.23 | 8007 |
| ■ 17812 | 3420.23 | 8014 |
| ----- | 3420.23 | 6009 |
| 14730 | 3420.23 | 9010 BLANCO MATE |

Bisagra TOP RAPID

| CODIGO | REF. | COLOR | MANO |
|---------|---------|---------------------|------|
| ■ 12475 | 9211.23 | 9010 BLANCO MATE | Dcha |
| ■ 12476 | 9211.23 | 9010 BLANCO MATE | Izda |

ACABADO: ORO ANODIZADO

| CODIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|---------|----------|------------------------------|
| 18834 | D0117PD | Oscilo GALICUBE (562-1200) |
| 18835 | D0116PD | Oscilo GALICUBE (402-750) |
| ■ 19090 | D0062PD | Cremona oscilo BLANDA |
| 18836 | D060PD | Cremona ap. interior BLANDA |
| 18983 | D0067PD | Manilla multifunción BLANDA |
| 18912 | D0064PD | Manilla recuperable BLANDA |
| 18837 | D0113 | Kit cremona izquierda BLANDA |
| 18984 | D0070PD | Embellecededor BLANDA |
| 18838 | 1070.1PD | Bisagra 1070.1 |




19

ACABADO: ORO VIEJO

| CODIGO | REF. | DESCRIPCIÓN |
|--------|-------|---------------------------------|
| 5342 | ----- | Manilla multifunción |
| 3925 | ----- | Bisagra PG CE eje inox dcha |
| 3926 | ----- | Bisagra PG CE eje inox izqda |
| 3927 | ----- | Bisagra PG 40x20 eje inox dcha |
| 3928 | ----- | Bisagra PG 40x20 eje inox izqda |
| 1122 | ----- | Cremona PG practicable |
| 2449 | ----- | Manilla recuperable PG |
| 14316 | 3500 | Embellecededor |



20



www.herrajeseuropeos.com



Herrajes Europeos S.L.
Pol.Ind. Les Foies C/Forn del vidre sn
CP.46830 Benigànim (Valencia)
Tel. 962 920 314
herrajeseuropeos@herrajeseuropeos.com